

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MAGASIN

DU 24 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022

HIVER
2022



149 € HT *

LOT 2 MEULEUSES
Ø 125 ET Ø 230 MM 

GA5030 : Ø 125 mm. 720 W. Régime à vide : 11 000 tr/min.
GA9020 : Ø 230 mm. 2 200 W. Régime à vide : 6 600 tr/min.
REF. 57615

159 € HT *

PRESSE D'ATELIER 12 T

Vérin cric bouteille. Largeur : 500 mm. Hauteur de travail : 610 mm.
Course hydraulique : 175 mm.
REF. 61272

*Les difficultés d'approvisionnement des matières premières pourraient provoquer des ruptures de stocks ou des hausses de prix sur des produits et matériels présentés !

430
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE



MÉCANIQUE



SOUDURE



CARDAN



HYDRAULIQUE

**UNE SOLUTION ADAPTÉE
À CHACUN DE VOS
BESOINS**



CLIMATISATION



VITRE



PNEUMATIQUES



CONTRÔLE
PULVÉRISATION



CONTRÔLE
LEVAGE



ANALYSE
D'HUILE



www.scar.fr



Suivez-nous sur notre
page **Facebook** pour :

Connaître les promotions en cours.
Suivre les actualités du réseau SCAR.
Participer à nos jeux concours.

FAITES LE PLEIN D'IDÉES CADEAUX DANS VOTRE MAGASIN SCAR



POUR LES
CONNECTÉS



349.90 € HT*

SMARTPHONE PACK PRO CORE M5 + XCAR PRO OFFERT

Puissant : qualcomm® SM6115 Octo-core, Android 11. Connectivité : 4G, WI-FI. Ergonomique : écran 4,95", haut-parleur 100 dB, boutons programmables et facilement accessibles. Durable : garantie 5 ans, norme militaire MIL(1)STD-810H. DAS Tête/ Corps 1,54 W/kg/ 0,78 W/kg DAS Membres 1,83 W/kg.



LE +
VERRE TREMPÉ : PROTECTION DE L'ÉCRAN
CONTRE LES CHOCS ET LES RAYURES

599.90 € HT*

TABLETTE PACK PRO CORE X5+XDOCK OFFERT

Connectée en 4G+ et en Wi-Fi, haut-parleur 100 dB, boutons programmables pouvant être paramétrés sur n'importe quelle application PMR. Durable : garantie 5 ans, norme MIL -STD- 810H. Performante : processeur Snapdragon 665 - Android 11. DAS Corps 1,58 W/kg DAS Membres 2,90 W/kg.



POUR LES
ENFANTS



61 € HT*

TRACTEUR JOHN DEERE 9620RX

1/16. Plastique.
À partir de 3 ans.



29 € HT*

PULVÉRISATEUR AMAZONE UX 5200

1/16. Plastique.
À partir de 4 ans.



POUR LES
BRICOLEURS



369 € HT*

MEULEUSE + PERÇEUSE SANS FIL 18 V

Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-125 SC Professional : 0 à 3000 coups/min. Longueur de course : 20 mm. Livrée avec 2 batteries 3 AH Li-ion, 18 V. Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-21 : vitesse 1 : 480 tr/min, vitesse 2 : 1800 tr/min. Couple maxi : 65/21 Nm. Plage de serrage du mandrin : 1,5/13 mm. Ø de perçage maxi : bois : 35 mm, acier : 10 mm. REF. 67210



ET LES
JARDINIERS

157.50 € HT*

SCIE ÉLECTRIQUE À BATTERIE

Batterie au lithium 2,5 Ah 21 V. Puissance max 600 W. Longueur guide 15 cm. Épaisseur de coupe 75 mm. REF. 67622



patufa

119 € HT*

DÉTECTEUR DE PERTES

Voltmètre numérique et ampèremètre, affiche l'intensité des pertes et facilite les recherches en indiquant la direction; affichage rétro-éclairé; signal sonore en cas de tension sur la clôture.



SPYPOINT

199 € HT*

CAMÉRA DE SURVEILLANCE LINK MICRO LTE

Caméra de surveillance 4G avec carte SIM préactivée fournie. Configurable via l'application Spypoint LINK. Transmission des photos. Capteur automatique jour/nuit en haute définition. Photos couleur de jour, infrarouge de nuit. Photos : 10MP. Détecteur de mouvement jusqu'à 24 m, couvrant 5 zones de détection. REF. 66517

POUR LES
AMoureux DE LA
NATURE





429 € HT*

CHARGEUR NEOSTART 620

Sur roue. Pour batteries au plomb à l'électrolyte liquide. Capacité : 20 à 1350 Ah. Courant maxi : 620 A, 12 V. Coffre de rangement des câbles et pinces. Pincés en laiton. Dimensions : 47x32x27 cm. REF. 67077



83 € HT*

CHARGEUR GYS FLASH 6.12

Pour batteries 12 V au plomb, liquide ou gel. Compact, léger et étanche. Charge automatique à 100 % sans surveillance en 8 étapes. Fourni avec pinces et cosses de connexion. Capacité embarquée : 1,2 à 125 Ah, capacité en maintenance : 1,2 à 170 Ah. REF. 67062

LE +
50% DE GAIN DE TEMPS PAR RAPPORT À UN CHARGEUR CONVENTIONNEL



115 € HT*

CHARGEUR BATIUM 7-24

Charge automatique, sans surveillance. Charge ultra-rapide. Charge à 100% : il assure la recharge complète de tout type de batterie au plomb : Gel, AGM, VRLA, Liquide. Pour batterie 6, 12 ou 24 V. Capacité : 15 à 130 Ah. REF. 67075



450 € HT*

BOOSTER DE DÉMARRAGE PRO 12XL

3 fonctions : booster à batterie lithium 1000A, alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques, lampe de secours/ signalisation. Équipé de 2 ports USB et 1 port de sortie 12V. Livré avec : chargeur 230 Vac/18 Vdc, chargeur allume-cigare, câbles 3 en 1 et sangle. Poids 5,6 kg. REF. 67078

LES ACCESSOIRES



7 € HT*

TESTEUR DE BATTERIE ET D'ANTIGEL

Vérifie l'état de la batterie et la protection antigel du moteur. Teste tout liquide de refroidissement à base d'éthylène glycol. Teste toutes batteries ouvertes 6-12-24V. Amplitude : 1,10-1,30 g/ml et -5 à 35°C. REF. 67070



LE +
SIMPLE D'UTILISATION, RAPIDE ET PRÉCIS

TESTEUR DE BATTERIES 12 V

Diagnostic batterie au plomb à électrolyte liquide ou gel, de 20 à 150 Ah. Test sur batterie déchargée à partir de 7 V. Protection contre les inversions de polarité. Affichage digital. Boîtier ABS (résistant aux acides). Alimentation : s'alimente grâce à la batterie à tester. Conditions de température : 0°C à 50°C. 105 W. REF. 12788

LES BATTERIES

SCAR
À PARTIR DE
65.50 € HT*

BATTERIE

Sans entretien, + à droite.



11.50 € HT*

CÂBLE DE DÉMARRAGE

16 mm². 3 m. 200 A. Fil en CCA aluminium cuivré. Câble en PVC. REF. 61946

RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)	PRIX HT*
11475	60 AH	242x175x190	65€50
11469	72 AH	278x175x190	74€20
11471	100 AH	353x175x190	99€90

SIGNALISATIONS



69 € HT*

MALLETTE DE 2 BALISES MAGNÉTIQUES

Visible à 200 m et à 360°. Autonomie de 6 à 20 h selon position choisie. 9 positions. Batterie rechargeable Lithium Ion 700 mAh - 3,7 V. REF. 17575

LE +
3 FONCTIONS



20 € HT*

GYROPHARE FLEXIBLE LED

12/24 V. Fonctions : flash simple, flash double et rotatif. 128 x 210 mm. Homologué : R10, R65, CE et ROHS. REF. 57266



21.50 € HT*

GYROPHARE HALOGÈNE AIMANTÉ

55 W. 12 V. Ampoule halogène H1. Globe en polycarbonate antichoc ambre. Embase en caoutchouc. Avec 1 aimant, 1 ventouse pour une attache rapide, 1 câble de 3,5 m. Homologué : R10, R65, CE. REF. 11268



57.50 € HT*

GYROPHARE GALAXY LED BLEU FLEXIBLE 12/24V

Ø 127 mm. Hauteur : 165 mm. Lumière : flash. Homologation CE, R65, R10. Adapté véhicule de déneigement.



62 € HT*

GYROPHARE GALAXY LED BLEU MAGNÉTIQUE 12/24V

Ø 142 mm. Hauteur : 132 mm. Lumière : flash. Livré avec cordon spiralé prise allume cigare. Homologation CE, R65, R10. Adapté véhicule de déneigement.

TOUT POUR DÉNEIGER



16 € HT*

SEL DE DÉNEIGEMENT

Sac de 25 kg.

LE +
S'UTILISE DANS LES 2 SENS :
POUR POUSSER ET RACLER



gouvvy
Les outils à vie

25 € HT*

RABOT À ENSILAGE EMMANCHÉ

Polypropylène haute densité. Long. 1,30 m, larg. 0,60 m. REF. 58624



255 € HT*

ÉPANDEUR DE SEL SUR ROUES, VOLUME 30 L

Rayon d'épandage : 2-4 m. Poids : 7 kg.



809 € HT*

ÉPANDEUR DE SEL SUR ROUES, VOLUME 149 L

910x37x1050 mm, rayon d'épandage : 1-6 m. Avec attache chariot élévateur.

CAMÉRAS & ÉCRANS ID-CAM



152 € HT*

CAMÉRA COULEUR + ÉCRAN SIMPLE 7''

Optique SONY CCD. Angle de vision : 120° ajustable. Aide à la vision nocturne. Microphone intégré. 12-24 V. Câble de 15 m et télécommande. 2 entrées. IP68. REF. 59504



345 € HT*

CAMÉRA COULEUR + ÉCRAN PARTAGÉ 9'' AHD

Angle de vision : 100° horizontal. Aide à la vision nocturne grâce à 18 leds IR. IP69K. Microphone intégré. Moniteur 9'' (22,8 cm). 4 entrées caméras. Affichage simultané jusqu'à 4 caméras. Alimentation : 10-30 V. Avec câble de 15 m et télécommande. REF. 66010



102 € HT*



MEULEUSE ANGULAIRE Ø 125 1000 W

GWS 1000 PRO. 11 000 tr/min. Capot de protection «anti-éclat». Système d'aération efficace : moteur protégé.
REF. 14495



27.90 € HT*

PINCE COBRA

Largeur : 250 mm. Diamètre : 50 mm. 25 positions de réglage. Réglage facile par simple pression du bouton. Poignée ergonomique. Pince autobloquante sur tubes et écrous.
REF. 50725



SET DE 3 PINCES COBRA

Assortiment de 3 pinces KNIPEX COBRA soit 180 / 250 / 300 mm de long.

Découvrez ou redécouvrez le disque MEGALINE rose. Doté d'un support en tissu polycoton et d'un grain en céramique, il conjugue ultra-performance et durée de vie accrue.



4.80 € HT*
DISQUE À LAMELLES

Moyeu déporté. R928. Lamelles en toile polycoton et de grains de céramiques avec support en fibre de verre pour l'ébavurage de soudures : acier non alliés ou fortement alliés. Acier de construction et à outils, aluminium et métaux non ferreux. Rose. Dimensions : 125x22 mm.



PERFORMANT. PRODUIT À GRAND DÉBIT.

14.50 € HT*

DISQUE ABRASIF NON TISSÉ 125X12X22 MM

Moyeu déporté. Céramique. Très gros grain. Grande longévité. Désoxydation. Elimination trace de chauffe en soudage. Décapage.
REF. 66183



SCANNEZ CE QR CODE POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



169 € HT*

MALLETTE À OUTILS 119 PIÈCES

Non garantie.
REF. 64571



255 € HT*

MALLETTE DE DÉPANNAGE 143 PIÈCES

Non garantie.
REF. 64683



225 € HT*

CAISSE À OUTILS COMPLÈTE

73 pièces. Non garantie.
REF. 64682

Le travail dans l'atelier **n'est pas sans risque** :
coupure, nuisance sonore, projections,
poussières...

UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION ADAPTÉS,
C'EST PRÉSERVER SA SANTÉ !

49 € HT* **GVS**

**MASQUE ET
LUNETTES DE
PROTECTION
POUSSIÈRE**

Protège contre les poussières fines,
fumées et vapeurs. Masque : filtres P3,
sans latex ni silicone. Réglage de la
bande de fixation en 4 positions.
Lunettes : polycarbonate avec
revêtement anti-buée. Conforme à la
norme EN 140, EN 143, EN 166 Classe 2.
Taille M/L.
REF. 62507



21.50 € HT* **uvex**

**CASQUE ANTI
BRUIT**

Protection à 32 dB. Confortable
même pour un port de longue durée.
Poids : 218 g. Norme EN 352-1.
REF. 58620



6.25 € HT* **JUBA®**

**GANTS ANTI-COUPURE
K-ROCK**

Avec fibre K-rock®, enduit de mousse
de nitrile sablée sur la paume, jauge 13.
EN388:2016:4X42E. Tailles : 7 à 11.
REF. 65391



LE **+**
**KIT LIVRÉ AVEC 2 BATTERIES 18 V
LI-ION 6A, 1 CHARGEUR DC18RC.**



618 € HT*

PERÇEUSE VISSEUSE + BOULONNEUSE 18 V

Perceuse-visseuse DDF482Z : 0 à 600 tr/min, 0 à 1900 tr/min. Couple réglable sur 21 positions +
position perçage. Capacité : acier : 13 mm, bois : 38 mm. Mandrin autoserrant : 13 mm. Inverseur de
sens de rotation. Boulonneuse à chocs DTW285Z : 3 500 cps/min. 2 800 tr/min. Poignées à
revêtement Soft Grip.
REF. 67240



141 € HT*

**PERFORATEUR
BURINEUR SDS-PLUS
800 W**

HR2630 - 3 fonctions : perçage, perforation
et burinage. 4 600 coups/min. 1 200 tr/min.
Réversibilité droite/gauche. Variateur de vitesse.
Bouton de blocage pour un travail en continu.
Équipé d'un guide de profondeur.
REF. 65891

LE **+**
**ÉTAU À SERRAGE
RAPIDE INTÉGRÉ**



221 € HT*

**TRONÇONNEUSE FIXE À
MÉTAUX 2 200 W**

230 V, 50 Hz. 3 800 tr/min. Capacité de coupe
tube acier 90°/45° 127 mm. Pour disque
métal Ø 355 mm.
REF. 64991

29 € HT*

**PISTOLET
À GRAISSE
MANUEL**

Flexible longueur : 270 mm.
Agrafe 4 mors. Débit : 0,9 cm³/coup.
Pression 200 Bar. Pour cartouche
400 gr et graisse en vrac.
REF. 11746



4.20 € HT*

**GRAISSE POWER
UNIPLEX BLEUE**

Extrême-pression. Bleue. Grade NLGI : 2.
Savon : lithium.
REF. 50070 : 400 g
Existe en 5 kg REF. 50083



435 € HT*

**SURPRESSEUR
DE GRAISSE PRO
HAUTE PRESSION**

Livré complet avec pompe 60/1,
diable et plateau suiveur
Ø 370 mm, flexible 4 m, pistolet
à graisse, chariot 2 roues.
REF. 11152



276 € HT*

**GRAISSE
MULTISERVICE
BLONDE TU**

Grade NLGI 2 savon lithium
50 kg
REF. 12355





65 € HT*

KIT 7 ACCESSOIRES D'AIR

1 tuyau renforcé : 10 m, 1 soufflette,
1 poignée de gonflage homologuée CE
en métal, 1 pistolet de peinture à gravité
et 3 embouts de gonflage.
Livré en valisette nylon.
REF. 56740



**LE +
SANS ENTRETIEN**

195 € HT*

COMPRESSEUR 50 L

Sans huile. Débit restitué : 150 L/min, 9 Bar.
Moteur monocylindre 2,5 CV, 230 V. Roues gonflables.
Livré avec tuyau 5 m et soufflette.
REF. 56715



476 € HT*

COMPRESSEUR MONOPHASÉ 100 L 9 BAR 3 CV

Débit aspiré : 347 L/min, débit restitué : 270 L/min,
9 Bar, 230 V. Entraînement à courroie.
Grosses roues gonflables. Avec détendeur.
Accessoires fournis : tuyau 5 m + poignée de gonflage.
REF. 62867



851 € HT*

COMPRESSEUR TRIPHASÉ 150 L 11 BAR

En fonte. Débit aspiré 450 L/min. Débit restitué : 315 L/min.
Moteur bicylindre en V, 4 CV, 400 V. Entraînement à courroie.
REF. 10616

162 € HT*

ENROULEUR TUYAU D'AIR 15 M

Ø 9/15. Rappel automatique. Carter ouvert.
Câble d'alimentation 2 m. Raccord rapide :
entrée d'air : 3/8", sortie d'air : 3/8".
Pression maxi : 20 Bar, pression utilisation :
12 Bar. Bras réglable selon le support de
fixation (mur, sol, plafond).
REF. 62559



**LE +
SILENCIEUSE**

332 € HT*

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 3/4"

1762 Nm, 8 500 tr/min. Longueur 198 mm.
Consommation d'air réduite.
Rotor à 7 palettes sur ressort.
REF. 58487



**LE +
TRÈS COMPACTE :
SEULEMENT 104 MM**

170 € HT*

CLÉ À CHOCS 1/2"

900 Nm, 9 000 tr/min, 6,3 Bar, 95 dB.
Poignée anti-glisse et anti-vibrations.
REF. 58488



STOCKS LIMITÉS

KPC®



329.17 € HT *

GRUPE ÉLECTROGÈNE KPC 3900G RENT

Moteur LS208 (EURO 5). Essence. 3.0 kW. 208 cc. Système AVR. Display (Hz, voltage, compte heures). 1 prise 16A 230 V. REF. 61622



665.83 € HT *

GRUPE ÉLECTROGÈNE RENT KPC 6875 RENT

Moteur LS420 (EURO5). Essence. 5.5 kW. 420 cc. Système AVR. Display. Différentiel 30 mA. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. REF. 62820

À LA RECHERCHE
D'UN **CHAUFFAGE**
FIXE OU MOBILE

NOS SOLUTIONS DE CHAUFFAGE.

**CALCULER
LA SURFACE DE CHAUFFE**

$$\text{Volume } V = L \times l \times h$$

Comme le schéma ci-joint l'indique :

$$h = (h1+h2)/2$$



CHAUFFAGES & ACCESSOIRES



112 € HT *

THERMOSTAT TPGF

Avec 10 m de câble. Permet de piloter les chauffages GF 40.1A - GF50.1A - GF 60.1AC et GF 90.1AC.



**LE +
CARROSSERIE EN INOX**

535 € HT *

**GÉNÉRATEUR
D'AIR CHAUD
AUTOMATIQUE
GAZ PROPANE**

Puissance réglable de 12 à 31 kW. Débit d'air 750 m³/h. Consommation 1,0-2,5 kg/h. Poids 11,5 kg. Prise pour thermostat (en option). Modèle ECO 30.A1.2.



POUR CHAUFFER DES GRANDS VOLUMES

**LE +
À CHEMINÉE
AIR CHAUD PROPRE**

À PARTIR DE
1933 € HT *

**GÉNÉRATEUR D'AIR
CHAUD FIOUL**

Mono 230 V. Automatique à cheminée, TPGF en option.



MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX € HT *
GF 60.1 AC	58,6 kW. Réservoir 65 L. Débit D'air 2 500 m³/h.	1933€
GF 90.1 AC	90,6 kW. Réservoir 105 L. Débit d'air 4 300 m³/h	2273€

À PARTIR DE
847 € HT *

**GÉNÉRATEUR D'AIR
CHAUD FIOUL**

Mono 230 V. Combustion directe. Réservoir 42 L. Pilotable par thermostat (TPGF en option).



MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX € HT *
GF 40.1A	Puissance utile 38,4 kW. Débit d'air 605 m³/h.	847€
GF 50.1A	Puissance utile 49 kW. Débit d'air 1 400 m³/h.	1173€




51.90 € HT*

ABREUVOIR BABYLAB

Abreuvoir éducatif en fonte revêtement polycoat, spécialement adapté aux petits museaux (veaux, moutons, chèvres). Une petite réserve d'eau située sous la robinetterie incite les animaux à pousser le tube. Robinetterie laiton avec raccordement 1/2", par le haut. Débit réglable facilement sans démontage, jusqu'à 8 L/min. Bride de fixation A331 (ref 11659) en option. REF. 10224



461.90 € HT*

ABREUVOIR THERMOLAC 40B

Abreuvoir isotherme sans électricité parfait en extérieur et intérieur. Double-paroi en polyéthylène haute densité de qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane. Garde l'eau à 3-5°C en hiver. Débit d'eau 34 L/min. Efficace jusqu'à -15°C. Bol métallique amovible pour 15 gros bovins ou 25 chèvres ou moutons. REF. 10825



586.90 € HT*

ABREUVOIR ISOBAC

Abreuvoir double antigel 2x50 W. À niveau constant, en polyéthylène haute densité. À faible hauteur d'eau. Dim. : 960 x 450 x 420 mm. Robinetterie avec raccordement 1/2". Tresse inox fournie. Robinetterie gros débit 34 L/min. REF. 10941



464.90 € HT*

ABREUVOIR THERMOLAC 1 BOULE

Pour 15 gros bovins. Isotherme sans électricité. Double-paroi polyéthylène haute densité qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane. Bouchon de vidange. Efficace jusqu'à -30°C. REF. 10823



679.90 € HT*

ABREUVOIR THERMOLAC 2 BOULES

Pour 30 gros bovins. Isotherme sans électricité. Double-paroi polyéthylène haute densité qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane. Bouchon de vidange. Efficace jusqu'à -30°C. REF. 10221

ENSEMBLE, TROUVONS LA SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE INSTALLATION

POMPE DE CIRCULATION ANTIGEL SPEED-FLOW

Pompe de forte puissance (550 W) qui protège du gel un circuit d'abreuvoirs en y propulsant l'eau à grande vitesse. Convient pour une boucle d'abreuvoirs jusqu'à 125 m aller et 125 m retour avec canalisations enterrées. Le mouvement rapide et constant de l'eau, associé à la géothermie, suffit pour résister à des températures négatives (variables selon l'installation). Le SPEEDFLOW est prémonté sur son support galvanisé, il ne reste qu'à le raccorder en eau et à le brancher sur le secteur 230 V. Accessoires obligatoires : A446 filtre et différentiel. Accessoire conseillé : kit automatisé A557.



RÉCHAUFFEUR ADDITIONNEL 1500W THERMOFLOW

Réchauffeur additionnel 1500 W pour canalisations équipées d'un circulateur.




359 € HT* 

ROBINET EXTÉRIEUR ANTIGEL SANS ÉLECTRICITÉ

Branchement hors gel et système de vidange automatique à chaque fermeture du robinet. Mécanisme en carreaux de céramique garantissant un fonctionnement sans entretien du système de purge. Robinet moulé en zinc chromé, laiton, inox et cuivre avec possibilité de raccorder 2 tuyaux : entrée et sortie 3/4". Sans coupure de la conduite d'eau extérieure.



TABLIER DE TRAITE PREMIUM XL

Imperméable. En matière Oxford résistante à l'usure et respirante. Matière très hydrofuge jusqu'à 5 000 mm. Poche de poitrine refermable. Fermeture à scratch réglable dans la nuque.

TAILLE	DIMENSIONS
M	125 x 135 cm
L	133 x 144 cm
XL	138 x 144 cm



16.90 € HT*

BONNET ANTI-ODEURS

Softshell avec équipement anti-odeurs incorporé. unisexe, noir, 3 tailles disponibles XXS/XS, S/M, L/XL



11.90 € HT*

MANCHETTE SOFTSHELL BLEU FONCÉ, 54 CM

Manchette en matériau élastique Softshell, pratique, avec ouverture pour passer le pouce afin d'éviter tout glissement. Taille unique avec cordon de serrage sur l'avant-bras pour une fixation flexible, hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau.



555 € HT*

NICHE À VEAU MASTER PLUS AVEC COURETTE

Système d'aération optimisé qui permet de réguler le climat dans la niche sans courant d'air. Dimensions extérieures 200 x 115 x 135 cm. Enclos léger 150 x 110 x 96 cm.



108.50 € HT*

PISTOLET DROGUEUR SEMI-AUTOMATIQUE 150 ML

Pistolet drogueur semi-automatique d'une capacité de 150 ml. Poignée ergonomique, meilleur confort d'utilisation sans effort. Idéale pour le drogage des petits ruminants ou des veaux. Longueur de canule : 16 cm.



91.50 € HT*

10 SACS DE COLOSTRUM ANTAHI AVEC EMBOUT ET TUBE

Capacité : 4 litres, poignée confortable, réutilisable. Grande ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage. Quantités : boîte de 10 sacs avec tube et embout.

20.90 € HT*

COUVERTURE POUR VEAU

Polyester 210 deniers hautement hydrofuge, ouatine polaire 240 g/m² mousse de 5 mm d'épaisseur. Longueur 72 cm.



15.60 € HT*

SUPPORT DE LAMPE INFRAROUGE

Pour lampes infrarouges normales ou à économie d'énergie d'une puissance maximale de 175 W. Douille en porcelaine. Cordon en caoutchouc. Livré sans ampoule. Câble de 5 m.



23 € HT*

LAMPES IR/PAR VIS ROUGES INTERHEAT 175 W

Ampoule de chauffage infrarouge, culot à vis, culot imperdable. Procure une chaleur régulière et améliore les conditions d'élevage des jeunes animaux. En verre. Lot de 2 lampes.



267 € HT*

RÉCHAUFFE LAIT TÉFLON 2300W

Thermostat de réglage continu. Température constante : l'appareil s'éteint automatiquement. Ne brûle pas le lait. Protection contre les projections. Grande stabilité. Facile à nettoyer. Étanche IPX7. Opérationnel dès 150 mm de niveau. Permet de chauffer le lait et de maintenir sa température. Surface d'échange importante pour faciliter la chauffe. Appareil étanche et anti-adhésif.



**LE +
4 EN 1**

68 € HT*

PARKA HAUTE VISIBILITÉ

4 en 1 : parka, blouson, gilet sans manches, coupe-vent. 100% polyester imperméable. Tailles 2 à 8. REF. 54926



JUBA®



6 € HT*

GANTS FROID ICE BLUE

Sans coutures, en nylon, avec enduction PVC sur la paume et doublure intérieure bouclette pour protection au froid. Traitement HPT. Tailles 7 à 11. REF. 64266



18.50 € HT*

GANTS HIVER WINTER JUBA

En cuir synthétique sur la paume, renfort et dos en nylon® et élasthanne, doublure polaire. Tailles du 8 au 10. REF. 64275

27 € HT*

BLOUSON POLAIRE

Modèle panneau. Coloris gris. 100% polyester. Tailles du 2 au 7. REF. 57440



ESTEX



9.50 € HT*

CHAUSSETTES MI-HAUTES VOSGES

Adaptées aux chaussures hautes et bottes. 55% laine peignée, 26% acrylique, 19% polyamide. 2 Pointures : 39/42 et 43/46. REF. 18529



10 € HT*

CHAUSSETTES HAUTE JURA

Spécial botte. 53% laine peignée, 24% acrylique, 24% polyamide. 2 Pointures : 39/42 et 43/46. REF. 18527

AIGLE 1853 FABRICATION À LA MAIN EN FRANCE

**LE +
ACCROCHE SUR TOUS
TYPES DE SURFACES**

85 € HT*

BOTTES CHAMBORD PRO 2 ISO

Tige en caoutchouc. Semelle caoutchouc à double crantage unique pour adhérer à tous les terrains Doublure en néoprène 3,2 mm. Pointures du 39 au 48. REF. 18159



63.50 € HT*

BOTTES CHAMBORD PRO 2 LADY SUREAU

Tige : caoutchouc naturel majoritaire Gomma Plus®. Doublure : polyester (séchage rapide). Semelle caoutchouc à double crantage unique pour adhérer à tous les terrains. Pointures du 36 au 41. REF. 65727



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

FOURRÉES

80 € HT*

BOTTES DE SÉCURITÉ S3 TÉNÉRÉ

Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout. Anti-perforation. Embout composite. Pointures du 38 au 48. REF. 58027



76.50 € HT*

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 HAUTES VARADERO

Anti-perforation, embout en fibre composite. Tige : cuir pleine fleur pull up hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré. Semelle : polyuréthane double densité. Pointures du 38 au 47. REF. 58919



LE +
MIS EN PLACE EN QUELQUES SECONDES
POUR SÉCURISER VOTRE CHANTIER



229.17 € HT*

ÉCRAN DE PROTECTION PLIABLE

Dimensions 117 x 312 x 104 cm.

DOLMAR

LE +
RÉGLAGE DE LA
CHAÎNE SANS OUTIL

295.83 € HT*

TRONÇONNEUSE THERMIQUE PS 352 TLC 35

2T. 35 cc, 1,7 kW. Longueur guide chaîne 35 cm. 3/8». Vitesse de chaîne à vide 25,3 m/s. Poids 4,2 kg. REF. 55035

SOLIDUR
1946

LE +
IDÉAL DANS
LE DOMAINE
FORESTIER

31 € HT*

CASQUE DE PROTECTION FORESTIER

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731. REF. 59544

LE +
TRÈS BONNE RÉSISTANCE À L'ABRASION
GRANDE SOUPLESSE ET FLEXIBILITÉ
CONFORT ET SOLIDITÉ

17.50 € HT*

GANTS DE TRAVAIL FORESTIER

Protection main gauche. 100 % cuir. Renforts paume : EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10. REF. 62506



KPC®

À PARTIR DE
1495.83 € HT*

FENDEUR DE BÛCHES SLR 22 TV-NS

Moteur B&S CR950. Longueur maxi de coupe 55 cm. Ø maxi de coupe 40 cm. En option châssis routier. Réf. 67494. REF. 67492



À PARTIR DE
10.50 € HT*

HUILE DE CHAÎNE

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse et d'abatteuse. Filante et anti-usure.

RÉF.	VISCOSITÉ	GRADE ISO	USAGE	CONDITIONNEMENT	PRIX C HT*
57573	6/8 AD	100	Intensif	Bidon 5 L	10€50
57574	10/12 AD	150	Professionnel	Bidon 5 L	11€

Existent en 25 L (RÉF. 12618 et RÉF. 57580)

LE +
PERMET DE FRAISER ET
MORCELER SANS PROBLÈME
ET EN UN RIEN DE TEMPS LA
SOUCHE RESTANTE



DESSOUACHEUSE DOSKO 200-6H

Moteur Honda GX200UTQX2. 200 cc. (6 chevaux). Capacité de 25 cm à la surface jusqu'à 23 cmsous-terrain. Poids 61 Kg.



À PARTIR DE
995 € HT*

BÉTONNIÈRE

Attelage 3 points tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan.

Fabrication Française


RÉF.	CAPACITÉ	CAPACITÉ MAXIMUM	VITESSE DE LA CUVE	PRIX € HT*
57316	340 L	280 L de malaxage	23 tr/min	995€
57291	420 L	350 L de malaxage	21 tr/min	1095€



1290 € HT*

PINCE BALLE

Ø de balles 0,90 à 1,80 m. Attelage EURO. 1 vérin double effet, 2 bras mobiles. Capacité 1 000 kg. Option attelage MX. REF. 17825



HERSE ÉMOUSSEUSE

Largeur de travail 6 m. Sécurité sur le vérin pour le transport. Repliage hydraulique 1 vérin. REF. 13489

1949 € HT*

MULTIBENNE CHARGEUR AGRICOLE

1,60 m, 8 dents, 0,78 m³, 355 kg. Lame d'usure 110 x 12 mm. Attelage EURO. Option attelage MX. REF. 57280



4690 € HT*

MALAXEUR À BÉTON ET ALIMENTS 1 000 L

Entraînement PDF, 4 pales de malaxage. Entraînement hydraulique en option. Volume total 1 532 L et volume utile 1 000 L. Sortie arrière de série.



LE +
CHÂSSIS RENFORCÉ

2190 € HT*

BALAYEUSE AC-BL 2100

Balai polypropylène Ø 550 mm, largeur 2,10 m. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Moteur hydraulique protégé. Bavette anti-projections caoutchouc. REF. 61586

Fabrication Française



2690 € HT* **DÉROULEUSE DE BALLE 4 DENTS**

Attelage Euro ou 3 points. Branchement hydraulique tracteur. Nécessite un DE, rotation possible vers la gauche et la droite. REF. 54764
Supplément pour montage chargeur ou télescopique : 599€



LE +
CHÂSSIS RENFORCÉ

4050 € HT* **BALAYEUSE POWERPRO**

Rouleau brosse 2,40 m, en plastique, godet 0,80 m³. Attelage Euro. Galvanisé. Autre rouleau brosse disponible. REF. 64427
Supplément pour montage chargeur ou télescopique : 599 €



PINCE BALLE

Capacité 1200 kg, Ø des balles de 0,90 à 1,80 m, 2 bras mobiles synchronisés, toutes articulations baguées, limiteur de débit pour régler la vitesse des mouvements.

Fabrication Française

RÉF.	DESCRIPTION
61661	Avec attelage Mx ou Euro
54640	MULTI-FIX 3 accrochages en 1 : MX, Euro, Manitou



À PARTIR DE
2590 € HT*

GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins double effet.

Fabrication Française

RÉF.	LONGUEUR	PRIX RÉF € HT*
13929	2 m	2590€
11327	2,25 m	2740€
18638	2,50 m	2890€




À PARTIR DE
859 € HT*

BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

Fabrication Française

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	PRIX RÉF € HT*
17804	1,60 m	859€
17805	1,80 m	945€




À PARTIR DE
1750 € HT*

GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus.

Fabrication Française

RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	POIDS (EN KG)	NOMBRE DE COUTEAUX	PRIX RÉF € HT*
17808	1,50 M	45 CV	308	2	1750€
18026	1,50 M	75 CV	388	3	2250€
17810	1,80 M	75 CV	466	3	2570€



999 € HT*

RABOT À LISIER

Patins soudés, caoutchouc réversible. Larg. 2 m, Haut. 0,52 m, Prof. 0,75 m. Autres modèles disponibles : Lame et patins boulonnés. Série Junior de 2 à 2,50 m - Haut. 0,60 m - Prof. 1 m. Série Senior de 2,25 à 3 m - Haut. 0,75 m - Prof. 1,25 m. REF. 52399

Fabrication Française

SCARÉMENT FOU!



DANS LA LIMITE DES STOCKS

135 € HT*



AÉROTHERME ÉLECTRIQUE PORTABLE

Puissance 3,3 KW. Alimentation monophasée 230 V. Débit ventilation : 322 m³/h.
Position ventilation seule. Poids : 6,8 kg.
REF. 67623

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 897 - RCS RENNES. © 2022. Impression Zabbre (35). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement complet sans reprise, port en sus. Offre valable du 24/11 au 17/12/2022. Les remises supplémentaires sont applicables selon chaque point de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20%.

