

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

DU 22 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2022

AUTOMNE
2022



LE + CAPTEUR 7 EN 1

389€ HT*

Makita

VISSEUSE ET RADIO DE CHANTIER 18 V

Visseuse à chocs DTD171ZJ, 4 vitesses de vissage / perçage, coffret MAKPAC 2 et radio de chantier DMR108M : fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 m. Kit livré sans batterie.
REF. 67244

199€ HT*

BRESSER

STATION MÉTÉO CONNECTÉE

Écran couleur 8,3". Mesure vitesse du vent, direction du vent, humidité, température, précipitations, niveau UV et intensité lumineuse. Stockage des données sur une période de 24 heures.
Connexion Wifi, partage de données possibles avec applications «AWEKAS», «weather underground», «weather cloud».
REF. 67609

*Les difficultés d'approvisionnement des matières premières pourraient provoquer des ruptures de stocks ou des hausses de prix sur des produits et matériels présentés !

DANS LA LIMITE DES STOCKS

430
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

SERVICES ATELIER



MÉCANIQUE



SOUDURE



CARDAN



HYDRAULIQUE

**UNE SOLUTION
ADAPTÉE
À CHACUN DE
VOS BESOINS**



CLIMATISATION



VITRE



PNEUMATIQUES



CONTRÔLE
PULVÉRISATION



CONTRÔLE
LEVAGE



ANALYSE
D'HUILE



www.scar.fr



Suivez-nous sur notre
page **Facebook**

Connaître les promotions en cours.
Suivre les actualités du réseau SCAR.
Participer à nos jeux concours.

Protéger son moteur, c'est choisir le liquide de refroidissement adapté. Nos liquides de refroidissement sont homologués par des constructeurs. UN DOUTE, UNE QUESTION ? DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE NOS SPÉCIALISTES.

PRODUIT NEUF, NON RECYCLÉ



39.90 € HT*

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL -25°C

Prêt à l'emploi. Miscible tous types LPP. Protection du moteur et du circuit de refroidissement. 25L. REF. 57587

PRODUIT NEUF, NON RECYCLÉ



77.90 € HT*

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL -37°C

Prêt à l'emploi. Miscible tous types LPP. Protection du moteur et du circuit de refroidissement. 25L. REF. 57582



PRODUIT NEUF, NON RECYCLÉ



51.10 € HT*

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL SI-OAT -37°C

Prêt à l'emploi. Miscible tous types LPP. Protection du moteur et du circuit de refroidissement. 25L. REF. 64587



LE + POUR TOUTES SURFACES



21.90 € HT*

PROTECT PULVÉ 10 L

Protection des membranes. Protection anti-corrosion. Nettoyage contre l'obturation. Protection à -20° C : 50 % protect pulvé biodégradable 50 % eau. REF. 11456



22.70 € HT*

ANTIGEL CONCENTRÉ UNIVERSEL

Prêt à l'emploi. Antigel organique inhibé à base de mono-éthylène glycol. 5 L. REF. 50072



5.40 € HT*

LAVE GLACE -20°C


Lave glace hiver-été. Sans méthanol. Parfum pomme. 5 L. REF. 66387



TechProdis

PROTECT AGRI VITI

Agent d'anti-adhérence prêt à l'emploi pour la protection du matériel agricole et viticole : crée un film protecteur entre la carrosserie et les agressions extérieures. Résiste à la pluie. Bidon 5L.



2.45 € HT*



NETTOYANT FREIN 600 ML

Nettoie et dégraisse tous types de freins (frein à disques et à tambour). REF. 16411



7.25 € HT*



START PILOT 300 ML

Démarrage moteur essence et diesel. REF. 12414



DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

466 € HT*

NETTOYEUR EAU FROIDE MONOPHASE 600 L/H 150 BAR

230 V, 50 Hz. Pompe axiale à vilebrequin. 2 800 tr/min. Transmission directe. Stop total. Câble d'alimentation de 5 m. Châssis ABS. 2 roues pleines. Lance simple 400 mm à tête réglable avec buse haute pression. Pistolet haute pression avec raccord. 8 m de flexible une tresse métallique sur enrouleur ABS.
REF. 66158

LE + PISTOLET ANTI-FATIGUE

TOTAL STOP



SCAR

NETTOYEUR EAU FROIDE

Triphasé 380 V, 50 Hz. Moteur électrique 7,5 cv - 5,6 kW. Vitesse rotation pompe: 1450 tr/min. Livré avec : lance turbo 700 mm, lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, 20 m de flexible 5/16 tresse métallique.

■ ■ Fabrication Française

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX REF HT
59170	900 L/H 200 BAR	1235€
52994	1260 L/H 150 BAR	1140€

20 € HT*

NETTOYANT HAUTE PRESSION

Dégraissant concentré sans phosphate 5 L. A chaud ou à froid. Pour machines haute pression, par pulvérisation et trempage.
REF. 56898



53 € HT*

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

LANCE DOUBLE 900MM

Haute et basse pression. Réglable. Raccord entrée lance mâle 1/4". Raccord sortie buse femelle 1/4". Fixée sur plaquette avec trou de suspension.
REF. 64729



KÄRCHER
makes a difference

LE + TURBINE D'ASPIRATION SANS ENTRETIEN

387.50 € HT*

ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE 30 L

1380 W. Débit d'air: 74L/sec. 254mBar. Système de filtration Eco. Roulette avec frein. Système de décolmatage du filtre «Tact Filter Clean».
REF. 57958



2508 € HT*

NETTOYEUR TRIPHASÉ EAU CHAUDE ST 660 L/H 160 BAR

Modèle HDS 7/16 CX eau chaude. Tension : 400 V, 50 Hz. Pression maxi : 30-160 Bar. Débit maxi : 270-660 L/h. Température : 80°C. Equipements: 1 flexible haute pression 15 m DN6 250 Bar, 1 lance 1050 mm, 1 buse turbo, 1 système antibélier SDS, 1 enrouleur flexible intégré, 1 système antivibrage, 1 stop total.
REF. 57956



15 € HT*

ANTI-CALCAIRE 1 L


Pour nettoyeurs haute pression à eau chaude. Sans phosphate. Empêche les dépôts calcaires dans les serpentins jusqu'à 150 °C.
REF. 50067



7.50 € HT* 

POSITIONNEUR MAGNETIC 19 KG

Angles : 45/90/135°. REF. 67043





65 € HT*

MASQUE À SOUDER LCD PROMAX5-9/9-13G

Protection UV/ IR DIN 15. Energie : solaire. Technologie TRUE COLOR. Teinté 3 à 13. Champs de vision : 100x49 mm. Détection : 2 capteurs lumineux. MIG/MAG : de 5 à 400 A. REF. 67058



8.50 € HT*

GANTS DE SOUDURE

Longueur : 35 cm. Température maxi : 250°C. En cuir croute de bovin. Doublure intérieure. REF. 67284

LE + COMPACT ET LÉGER



444.50 € HT* 

POSTE À SOUDER INVERTER PROGYS 200

230 V - 16 A. Soudures sur acier, fonte et inox. Soudures TIG lift (DC). Pour électrodes de diamètre 1,6 à 5 mm. Livré en valise avec accessoires. REF. 67052



28.50 € HT*

ÉLECTRODES ACIER

2,5 x 350 x 252. A enrobage rutile. Universelle, polyvalente. REF. 67054





299 € HT*

POSTE À SOUDER INVERTER CASTOARC 160

Poste à souder inverter à l'électrode enrobée (MMA) Courant de soudage modulable de 20 à 160 A. Soudures professionnelles sur acier avec un arc très stable et un amorçage aisé. Protection contre la surchauffe et la surtension pour une sécurité maximale. Livré dans une valise avec accessoires.



LES + UNIVERSELLE, POLYVALENTE

ÉLECTRODES ACIER

A enrobage rutile : toutes positions

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT*
62311	Ø 2,5 X 350 MM X 230	25€
62312	Ø 3,2 X 350 MM X 140	23€
62313	Ø 4 X 350 MM X 90	23€50



TRADE
Vivons bien l'échange

97 € HT*

VANNE VIDBAG

Vanne portative pour vidanger totalement ou partiellement un Big Bag.
REF. 17606



70.50 € HT*

CONE R-BAG

Pour vidanger totalement ou partiellement un Big Bag à goulotte.
REF. 69403



24 € HT*

FILL CORN

Accessoire pour Vid Bag et Cône R-BAG. Permet de diriger le flux des produits à vider, d'équilibrer le remplissage d'une trémie, de remplir des contenants.
Tuyau non fourni.
REF. 61271



La GEE
Les solutions au service de l'éleveur

SACS À SILO

Cordelettes de fermeture et poignées intégrées. Lot de 25.

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT*
15085	STANDARD, VERT	24€
15086	RENFORCÉ, NOIR	27€50



FILET DE PROTECTION SILO

Pour silo à ensilage. Evite la dégradation du film d'ensilage contre les éléments extérieurs, comme les oiseaux ou autres animaux, la grêle ou le bétail.

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT*
61180	LONGUEUR : 10 M, LARGEUR : 8 M	114€
61181	LONGUEUR : 12 M, LARGEUR : 10 M	170€50
61182	LONGUEUR : 15 M, LARGEUR : 12 M	256€



gouvy
Les outils à vie

27 € HT*

PELLE À ENSILAGE ABS + MANCHE

Longueur : 1,20 m, largeur : 0,35 m. Manche à visser.
REF. 58623



La GEE
Les solutions au service de l'éleveur

23.50 € HT*

RABOT À ENSILAGE EMMANCHÉ

En polypropylène haute densité emmanché.
Longueur : 1,40 m, largeur : 0,66 m.
REF. 66976



Les produits Zapi Farm sont efficaces pour lutter contre les nuisibles.
Attention, ces produits sont dangereux et donc à utiliser et manipuler avec précaution*. Pâte fraîche ou appât en grain, quelle différence ?

NOS SOLUTIONS ANTI-NUISIBLES



APPÂT EN PÂTE FRAÎCHE Secs & Humides

- Très appétent pour toutes les espèces de rongeurs.
- Formulation à base d'ingrédients naturels d'origine alimentaire.
- Excellente stabilité dans le temps : utilisation dans de nombreux cas d'infestation même en cas de concurrence alimentaire. (denrées stockées).



APPÂT EN GRAIN Lieux Secs

- Très appétent pour le rat et la souris.
- Procédé d'imprégnation homogène de l'appât qui permet une assimilation immédiate de la matière active par le rongeur.
- Excellent rapport qualité/prix.



47.50 € HT*

RATICIDE BROADITEC BLÉ

29 mg/kg de Brodifacoum, appât prêt à l'emploi sous forme de grains de blé entier traités à cœur en vrac, seau de 5 kg.
REF. 61227



LE + BI-MATIÈRE

64 € HT*

RATICIDE PÂTE MUSKIL

Sachet de pâte 10 g, Bromadiolone et Difénacoum, seau de 5 kg.
REF. 61230



TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



169 € HT*

LAMPE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE LED

100 W. 13 000 lm. Hauteur : 14,5 cm. Diamètre : 34 cm. Lumière blanche neutre. 4 000 K. Durée de vie : environ 50 000 h. En fonte aluminium et polycarbonate. Alimentation secteur. REF. 66031

LUMIÈRES ROUGE ET BLEUE POUR DIMINUER LE STRESS DES ANIMAUX



19.90 € HT*

LAMPE FRONTALE 3 COULEURS

Usage avicole. Rechargeable. Batterie Li-ion 600mAh/3,7 V. Câble USB pour recharge inclus. Bandeau ajustable. Couleur blanche 285 lm, couleur bleue et rouge 100 lm.

LE + RECHARGEABLE



19.50 € HT*

LAMPE TORCHE PIVOTANTE LED

Support magnétique pivotant sur 170°. Crochet pivotant 360°. Résistant aux chocs. 1 LED 280 lm + 5 LED 25 lm. Batterie rechargeable : 3,7 V/2 600 mA/h Li-Ion avec prise de chargement USB. REF. 69659



27.50 € HT*

GYROPHARE MAGNÉTIQUE LED

12/24 V. Fonction : flash double. 150 x 55 mm. Homologué : R10, R65, CE, ROHS. REF. 61294

Retrouvez l'ensemble de notre offre de phares de travail en magasin.



53 € HT*

PROJECTEUR PORTATIF LED FILAIRE

50 W. 3 800 lm. Angle 100°. Étanche : IP65. Câble : 3 m. REF. 64750



PHARE DE TRAVAIL LED

27 W. 9 leds. 9-32 V. 6 500 °K. Faisceau large. 1 800 lm. IP67.

RÉF.	FORME	DIMENSIONS	PRIX HT*
16436	CARRÉ	110 X 33 X 128 MM	15€
16437	ROND	110 X 33 X 135 MM	15€



14.50 € HT* 

ENSEMBLE DE PLUIE AVERSE

Imperméable : veste + pantalon. Kaki foncé. 100% polyester, enduction PVC. 210 g/m². Taille 3 à 6. REF. 59963



28.50 € HT* 

COMBINAISON HOMME SÉSAME

Gris, noir et rouge. 65 % polyester, 35 % coton. 245 mg/m². Taille 1 à 10. REF. 67577



60.50 € HT* 

PARKA VOLGA

Parka matelassée Thinsulate TM. Gris et noir. 100% Oxford polyester, 365 g/m², coutures étanches. EN 14058 FROID. Empiècements renforcés, capuche amovible avec tissus rétro-réfléchissant. Taille 2 à 7. REF. 67572

SPÉCIAL BOTTES



6 € HT* 

CHAUSSONS TRICOTÉS

100 % polyester. 4 pointures : 39/40, 41/42, 43/44, 45/46. REF. 18537

LE COIN DES CHASSEURS

LES + FONCTION CARDIAQUE PRÉSERVÉE. DIGESTION OPTIMALE. PELAGE BRILLANT ET PEAU SAINE. OS SOLIDE.



21 € HT*

ALIMENT COMPLET CHIEN ENTRETIEN

Protéines : 24%, matières grasses : 9%. Sac de 15 kg. REF. 60567



23.50 € HT*

ALIMENT COMPLET CHIEN HAUTE ÉNERGIE

Protéines : 32%, matières grasses : 14%. Sac de 15 kg. REF. 60566

LE + FLASH NO GLOW : FLASH INVISIBLE



tasco
by Bushnell

82.50 € HT*

CAMÉRA DE SURVEILLANCE TRAIL LOW GLOW

Photo 8 MP, vidéo 720 p. Distance de flash 15 m. Déclenchement programmable. Mode multi-images. Carte SD 32Go fournie. REF. 64204

AIGLE
1853

78.50 € HT*

BOTTES BENYL

Doublure polyamide imputrescible, patte de serrage en haut de tige. Coloris kaki. Pointures du 39 au 48. **DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.** REF. 18186



**Vous souhaitez développer votre activité de transformation à la ferme ?
LAIT OU VIANDE, NOUS AVONS LA SOLUTION !**



À PARTIR DE
435 € HT*

ÉCRÉMEUSE ÉLECTRIQUE

Tension : 230 V / 115 V. Puissance moteur : 55 W. Tr/min : 10 500. Rendement horaire max : 85 L/h.



À PARTIR DE
871 € HT*

BARATTE À BEURRE ÉLECTRIQUE

Volume de la cuve : 10 L. Temps de travail par cycle : 20-35 min. Puissance 550W. Capacité de remplissage de 1,5 à 3,8 L. 4 vitesses : 30. 60. 90. 150 tr/min.



À PARTIR DE
189.50 € HT*

POUSSOIR À VIANDE

Capacité : 5 L. Dimensions : 57,5 x 33,5 cm. Hauteur : 20,5 cm. Poids 10,5 kg. 2 vitesses. 4 entonnoirs fournis : 19, 25, 30 et 40 mm.



À PARTIR DE
225.90 € HT*

HACHOIR À VIANDE

Puissance du moteur : 400 W. Dimensions : 35 x 17 cm. Hauteur : 26,5 cm. Poids 9 kg. Production horaire : 30/50 kg. Trou de la grille : 6 mm. Couteau en acier C55 en standard. Indiqué pour mettre en boyaux.



À PARTIR DE
339 € HT*

MACHINE SOUS VIDE

Boîtier en acier inoxydable. Vacuomètre professionnel. Pompe avec piston à double corps, autolubrifiante (ne nécessite aucun entretien). Système d'énergie REBER, puissance de soudage réglable par l'utilisateur. 20 sachets de 20x30 cm.



À PARTIR DE
9.90 € HT*

MISE SOUS VIDE

Sac de 2 rouleaux de 20 x 600 cm. Aussi disponibles: sac de 100 poches gauffrées 15 x 25 cm.

VOTRE EXPLOITATION EST UNIQUE.
 Pour vous équiper, contactez votre conseiller SCAR
 qui vous aidera à configurer votre installation.



RIDEAU À BANDES

Lamelles PVC 300x3mm, bleu transparent. Disponible en rouleaux de 25 et 50 m.



PANNEAUX BRISE VENT

Longueurs disponibles de L3 x H1 m, jusqu' à 17 x 3 m et sur mesure.



107.50 € HT*


PLAQUE DE PROTECTION

En polyéthylène basse densité. Ep : 8 mm. Dimensions : 2 400 x 1200 mm.
 REF. 64979

VOTRE RÉSEAU SCAR DISTRIBUE LES RAILS ET ACCESSOIRES



TOUTE UNE GAMME EN STOCK !



LA SOLUTION COMPLÈTE DE SURVEILLANCE VIDÉO POUR LES FERMES



Image en temps réel sur l'écran de votre TV, PC ou Smartphone. Portée allant jusqu'à 1 250 m. Configuration sans fil, alarmes, vision de nuit, enregistrement Full HD 1920x1080. Connecter et c'est parti !
 Fonctionnalités selon modèles choisis.

KERBL



259 € HT*

VÊLEUSE HK AVEC MÉCANISME 2020

En acier. Faible poids: réalisé en aluminium avec 3 crochets des lacs de vélage pour une traction alternée ou simultanée. Mécanisme de déblocage rapide et très facile à utiliser, même sous charge. Mécanisme mobile de 360° autour du tube pour une très grande flexibilité.

LE + AVEC CLAPET À 3 NIVEAUX
POUR LE RÉGLAGE DU DÉBIT
D'ABSORPTION

21.90 € HT*

BIBERON MILKYFEEDER

Ouverture large pour faciliter le nettoyage. Tétine à clapet intégrée pour faciliter l'allaitement. À fermeture vissée.



9.90 € HT*

GANTS VET BASIC

Polyéthylène. Longueur : 90 cm. Taille unique. Boîte de 100.



279 € HT*

DÉTECTEUR DE MISE-BAS MOOCALL

Envoi de SMS vers 1 ou/ et 2 téléphones. Batterie lithium, autonomie 30 jours. Fixation par support caoutchouc.

24 € HT*

COUVERTURE POUR VEAU THERMOPLUS

En polyester Ribstopp 600 deniers. Boucle de poitrail et sangle ventrale anatomiques. Fixation solide fermeture à scratch complémentaire. Remplissage microfibre 200 g. Hydrofuge jusqu'à 3 000 mm.



UKAL
Le monde de l'élevage

54.90 € HT*

BIBERON ET DRENCHER FLEXITUBER

Tube flexible qui se tient à une main. Attache inclus avec Flexi Tuber pour utilisation sans mains. Capacité : 4 L. Tube transparent qui rend le nettoyage plus facile. Poignée ergonomique. Valve haut débit. 2 en 1 avec le bouchon et la tétine peach qui devient un biberon 4 L.



179 € HT*

ÉCORNEUR ÉLECTRIQUE

Pour l'écornage des veaux. L'embout atteint 600°C. Livré avec barre d'écornage et transformateur de sécurité 24 V. Support pour fer intégré. Longueur de câble 4 m. Puissance 250 W. Livré avec un embout de 17 mm.



469 € HT*

VÊLEUSE VINK ALTERNATIVE RACE À VIANDE

Puissance de traction 500 kg. Pour vaches allaitantes de gros gabarit. Longueur du tube 1,80 m, permet une aide efficace au vélage même avec des veaux très grands, il permet aussi de suspendre le veau, tête en bas pour dégager les voies respiratoires.



165 € HT*

ÉCORNEUR À GAZ ARKOS

La nouvelle génération du pistolet écorneur Express. Monte plus rapidement en température. Léger : 470 g. Sans fil/Autonomie. Facile à manier et livré avec une cartouche de gaz.



À DÉCOUVRIR
EN MAGASIN



2 peignes
ou
2 contre-peignes
ou
1 jeu de peignes
ou 1 tête de coupe



SERVICE SPÉCIAL **UKAL**
AFFÛTAGE Le monde de l'élevage



heiniger

474.90 € HT*

TONDEUSE XPLORER SANS FIL

Sans fil. Autonomie jusqu'à 2h. Pratique grâce au témoin de charge LED. Solide et durable grâce à son renforcement en fibre de verre. 2600 mAh Li-Ion accu sans effet mémoire. Batterie Li-Ion haute performance 3-cell. Montée d'un jeu de peignes 21/23 dents.



345.83 € HT*

Makita

TAILLE-HAIE DUH 752 RT2

18 V, 5 Ah, Li-Ion. Ø de coupe maxi 23,5 mm. Longueur du lamier 750 mm. 3 vitesses de coupe. Poignée de commande pivotant sur 180°. Vendu avec 2 batteries et 1 chargeur.



440.83 € HT*

Makita

SOUFFLEUR SUR BATTERIE 36V DUB 362 PT4

36 V (2 x 18V), 5 Ah, 6 vitesses. Vitesse de l'air maxi. 54 m/s. Débit maxi. 804 m³/h. 93,5 dB. Poids 4,1 kg. 4 batteries et 1 chargeur fournis. REF. 64856



À PARTIR DE **375 € HT***

Oleo-Mac

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS 411

2T. 39 cc. 1,9 kW/2,6 ch. 0,325" x 0,050". Vitesse de chaîne 18 m/s. 41 cm. Démarrage par lanceur. Système Easy-On. REF. 66271

TRONÇONNEUSE THERMIQUE GS 520

2T. 51,7 cc. 2,5 kW/3,4 ch. 0,325" x 0,058". Vitesse de chaîne 18 m/s. 46 cm. Système Easy-On. Tendeur de chaîne latéral. Soupape de décompression. REF. 66695

Le travail du bois nécessite un équipement adapté. Pensez à vous équiper. SCAR VOUS PROPOSE UNE GAMME DÉVELOPPÉE PAR DES PROFESSIONNELS.



SOLIDUR FOREST

31 € HT*

CASQUE DE PROTECTION FORESTIER

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731. REF. 69544



61 € HT*

PANTALON AUTHENTIC GRIS/ORANGE

Protection 5 couches, 100 % polyester. Norme EN 381-5 : type A classe I - 20 m/s. Du XS au 4XL. REF. 69542



17.50 € HT*

GANTS DE TRAVAIL FORESTIER

Protection main gauche. 100 % cuir de bovin. Renforts paume : EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10. REF. 62506



134.90 € HT*

CHAUSSURES ANTI-COUPURE KAILASH

En cuir 2,2 / 2,4 mm. Coquille acier. Semelle anti-perforation, semelle en caoutchouc nitrile. EN ISO 17249 S3 SRC HRO Cl classe 2, 24 m/s. Pointure du 36 au 50.

PRÉPARER L'HIVER : LE BOIS



À PARTIR DE

1495.83 € HT* **KPC**

FENDEUR DE BÛCHES SLR 22 TV-NS

Moteur B&S CR950. Longueur maxi de coupe 55 cm. Ø maxi de coupe 40 cm. En option : remorque châssis routier.
REF. 67492



454.17 € HT* **KPC**

SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE LS 505 T-N

3 000 W. Électrique. 230 V. Monophasé. Ø coupe 170 mm. Norme EN 609-1:2017. Lame carbure 505 mm.
REF. 61676



DANS LA LIMITE DES STOCKS

LE + ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

985 € HT* **SCAR**

SCIE AC-S600 PDF

Lame carbure 64 dents Ø 600 mm. PDF 540 trs/min. Chevalet porte-bûche avec griffe de maintien de bûche. Poids 115 kg. Vendue sans cardan.
REF. 13163

Fabrication Française



À PARTIR DE

1795.83 € HT* **DeMorino**

BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM 3 POINTS

Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Auto nettoyage avec tamis longitudinaux et système rapide de démontage. Ø de broyage de 7 à 9 cm.
REF. 16770

Existe à moteur. REF. 52514-66806



SCAR



SCAR


FENDEUSE 18 T

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève bûche mécanique de série, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018.

Fabrication Française

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT*
61378	ENTRAÎNEMENT POMPE TRACTEUR. 315 KG.	1668€
61379	CENTRALE PDF POMPE 37 L/MN, RÉSERVOIR 28 L. SANS CARDAN. 365 KG.	2300€
61380	CENTRALE PDF POMPE 44 L/MN, RÉSERVOIR 28 L. CARDAN. 365 KG.	2660€

LE + TUYAU D'ÉJECTION JUSQU'À 2 M TOURNANT À 360°



Prix, nous consulter DeMorino

BROYEUR DE VÉGÉTAUX SCORPION NO STRESS

Transmission par 2 courroies section B avec tendeur à ressort. 4 couteaux réversibles en acier trempé avec système de démontage rapide. Ø broyable jusqu'à 12 cm.
REF. 53690



Prix, nous consulter

TIGARA

SSV TG FULL FARMER *

4T DIESEL Perkins. 762 cc. 4 roues motrices. Banquette 3 places homologuée route 2 places. Direction assistée. Attelage agricole AV et AR. Treuil IT360. Benne basculante électrique.

En option : pare-brise avec essuie-glace.

* carte grise en sus.

REF. 64264



Prix, nous consulter



MINI TRANSPORTEUR ESSENCE ET PELLE CHARGEUSE CARRY 107 C

Moteur essence HONDA GX 270. 6,2 kW. Charge utile 700 kg. Transmission hydrostatique. Capacité de la benne 330 L. Poids 560 kg.

DESVOYS

999 € HT *

RABOT A LISIER 2 M

Patins soudés, caoutchouc réversible. Larg. 2 m - Haut. 0,52 m

- Prof. 0,75 m. Autres modèles disponibles :



Lame et patins boulonnées.

Série Junior de 2 à 2,50 m - Haut. 0,60 m - Prof. 1 m.

Série Senior de 2,25 à 3 m - Haut. 0,75 m - Prof. 1,25 m.

REF. 18111

Fabrication Française



GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins double effet.

Fabrication Française

RÉF.	LONGUEUR	PRIX HT
13929	2 M	2690€
11327	2,25 M	2740€
18638	2,50 M	2890€




GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus.

Fabrication Française

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT
17808	LARGEUR 1,50 M - PUISSANCE 45 CV - 2 COUTEAUX - POIDS 308 KG	1750€
18026	LARGEUR 1,50 M - PUISSANCE 75 CV - 3 COUTEAUX - POIDS 388 KG	2250€
17810	LARGEUR 1,80 M - PUISSANCE 75 CV - 3 COUTEAUX - POIDS 466 KG	2570€



BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

Fabrication Française

RÉF.	LONGUEUR	PRIX HT
17804	1,60 M	859€
17805	1,80 M	945€




1290 € HT*

PINCE BALLE

Ø de balles 0,90 à 1,80 m. Attelage EURO. 1 vérin double effet, 2 bras mobiles. Capacité 1 000 kg. Option attelage MX. REF. 17825

Dans la limite des stocks



MASSES

Lestagri, entreprise familiale Française a développé 2 gammes de masses : EUROMASSE, gamme 100 % fonte de masses monoblocs et évolutives de 400 à 2 850 kg et LESTAGRI, gamme acier-fonte de masses monoblocs et évolutives de 250 à 2 000 kg, nombreux accessoires disponibles. Le soin apporté au concept, à l'esthétique, à la fabrication et à la sécurité, sont les meilleurs gages de qualité et de fiabilité.

Fabrication Française



2690 € HT*



Supplément pour montage chargeur ou télescopique **599 € HT**

DÉROULEUSE DE BALLE 4 DENTS

Attelage Euro ou 3 points. Branchement hydraulique tracteur. Nécessite un DE, rotation possible vers la gauche et la droite. Supplément pour montage chargeur ou télescopique. REF. 54784



SCAR
2190 € HT*

LE + CHÂSSIS RENFORCÉ

BALAYEUSE AC-BL 2100

Balai polypropylène Ø 550 mm, largeur 2,10 m. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Moteur hydraulique protégé. Bavette anti-projections caoutchouc.

REF. 61586

Fabrication Française

BALAYER VOS POULAILLERS EN TOUTE FACILITÉ



3290 € HT* **POGET**

BALAYEUSE BT100T

Balai polypropylène Ø 100 cm inclinable gauche ou droite, version tractée, 2 sens de rotation, moteur Honda, roues gonflables. Existe aussi en version poussée, 2 autres types de balai (acier enrobé, polypropylène/acier enrobé).

REF. A16522

Fabrication Française



BÉTONNIÈRE

Attelage 3 points tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan.

Fabrication Française

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX HT
57316	CAPACITÉ 340 L. CAPACITÉ MAX. DE MALAXAGE 280 L. VITESSE DE LA CUVE 23 TR/MIN.	955€
57291	CAPACITÉ 420 L. CAPACITÉ MAX. DE MALAXAGE 350 L. VITESSE DE LA CUVE 21 TR/MIN.	1095€



SCARÉMENT FOU!

LE + FILTRE SYNTHÉTIQUE LAVABLE



359 € HT*



Pour solides

Pour liquides



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

2 moteurs de 2 400 W. Cuve de 65 L en acier inoxydable. 79 db. Dépression 22 Kpa, débit d'air 130 L/s. Système de décolmatage semi-automatique. Longueur du tuyau d'aspiration 5 m, diamètre des accessoires 40 mm, câble d'alimentation 7,5 m. REF. 67614

DANS LA LIMITE DES STOCKS

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 857 - RCS RENNES. **Puvels** 2022. Impression Zeibre (36). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement complet sans reprise, port en sus. Offre valable du 22/09 au 15/10/2022. Les remises supplémentaires sont applicables selon chaque point de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20%.



10-31-2168



Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

