

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MAGASIN

DU 16 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2023

HIVER
2023



2ÈME CAMÉRA
OFFERTE



235 € HT

ID-CAM

CAMÉRA DE RECU COULEUR AVEC ÉCRAN 7"

Caméra de recul couleur avec optique SONY CCD. Taille compacte. Angle de vision : 120° ajustable. Aide à la vision nocturne grâce à 18 LEDS IR. Étanche - IP68 : Protection contre l'infiltration de poussières et contre les effets de l'immersion permanente. Microphone intégré. Moniteur 7" (17,8 cm). Rétroéclairage LED pour affichage simultané jusqu'à 4 caméras. Mise en marche automatique ou manuelle. 4 fils pilotes. Alimentation : 12-24 V. Consommation : 5 W. Avec câble de 15 m et télécommande. REF. 69784



1100 € HT

TERRAMAX

NETTOYEUR EAU FROIDE 900 L/200 BAR

Triphasé. 380 V, 50 Hz. Moteur électrique 7,5 CV - 5,6 kw, protection IP55. Disjoncteur magnéto-thermique. Pompe radiale. Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique). Vitesse rotation pompe : 1450 tr/min. Transmission directe. Câble d'alimentation de 5 m avec système anti-arrachage. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. 2 roues gonflables. Équipement fourni : lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, lance turbo 900 mm, pistolet HP avec écrou tournant, 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. REF. 69415

440

POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

TERRAMAX, LA MARQUE EXCLUSIVE SCAR.

**OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES
AVEC LA SÉLECTION DE NOS
EXPERTS POUR VOUS GARANTIR
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX**

Chez SCAR, nous savons que vous avez besoin de produits fiables et résistants pour votre exploitation agricole.

Avec TERRAMAX, bénéficiez d'une gamme complète d'équipements, choisis pour leur durabilité et leur fiabilité.

Notre équipe d'experts vous propose le meilleur rapport qualité/prix/service pour vous permettre d'économiser du temps et de l'argent.



TERRAMAX

TERRAMAX



21.50 € HT

PROTECT PULVÉ

Protection et hivernage de pulvérisateur avec action nettoyante. Protection anti-corrosion. Protection des membranes. Nettoyage contre l'obturation. 10 L. REF. 69778



8.50 € HT

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C

Prêt à l'emploi. Résiste au gel jusqu'à : -25 °C. Haute protection 4 saisons. Pouvoir anti-corrosion. Miscible à tous les liquides de refroidissement. 5 L. REF. 69779



11 € HT

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C

Liquide de refroidissement Si-OAT. Prêt à l'emploi. NFR15-601 Haute protection 4 saisons. Pouvoir anti-corrosion. Miscible à tous les liquides de refroidissement. Rose. 5 L. REF. 64586



6.50 € HT

LAVE GLACE -20°C

Lave glace hiver-été. Sans méthanol. Parfum pomme. 5 L. REF. 66387



11.50 € HT

CÂBLE DE DÉMARRAGE

16 mm². 3 m. 200 A. Fil en CCA aluminium cuivré. Câble en PVC. REF. 61946



7.75 € HT

START PILOT

Démarrage moteur essence et diesel. 300 ml. REF. 12414



SEL DE DÉNEIGEMENT

Sac de 25 kg.

TRANSFORMABLE 2 POSITIONS : HORIZONTALE/VERTICALE



112 € HT

DIABLE 2 EN 1

Pelle fixe 390x140 mm + rabattable 307x340 mm. 2 roues increvables et 2 roues pivotantes. Charge utile 250 kg. REF. 60106

367.50 € HT

TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T

Longueur des fourches : 1150 mm. Largeur des fourches : 525 mm. REF. 11852



S'UTILISE DANS LES 2 SENS : POUR POUSSER ET RACLER



27.50 € HT

RABOT À NEIGE

Polypropylène haute densité. Longueur 1,30 m, largeur 0,60 m. REF. 58624



NOUVEAU!

**SMARTPHONE
STELLAR X5**

Écran 6,497". Étanche IP68. Processeur Qualcomm® Long Life, Android™, 8 Go de RAM – 128 Go de stockage, Wifi 6/6E, appareil photo 50 Mpx lumineux. Batterie de 4500 mAh, résiste aux chutes à 1,5 m, 5 ans de mise à jour de sécurité, e-Sim Thalès. DAS Tête/ Corps 1,41 W/kg – 1,12 W/kg DAS Membres 2,78 W/kg.

OFFERT!

XDOCK VALEUR 41,66 € HT



569.90 € HT



**TABLETTE PACK PRO CORE T5
+ XDOCK OFFERT**

Connectée en 4G+ et en Wi-Fi, haut-parleur 100 dB, boutons programmables pouvant être paramétrés sur n'importe quelle application PMR. Durable : garantie 5 ans, norme MIL-STD-810H. Performante : processeur Snapdragon 665 – Android 11. DAS Corps 1,58 W/kg DAS Membres 2,90 W/kg. Verre trempé : protection de l'écran contre les chocs et les rayures.

**SOYEZ ALERTÉ EN TEMPS
RÉEL EN CAS D'INTRUSION**



**ULTRA DISCRET, FIXATION
SIMPLE ET RAPIDE**



79 € HT

**SECURKIT
DÉTECTION INTRUSION**

Système de détecteur/alerte passage solaire et longue distance (800 m) permettant de vous signaler toute intrusion ou passage d'un accès. Composé d'un capteur solaire longue portée + 1 prise à installer à l'endroit où vous souhaitez être alerté en temps réel par un son ou une mélodie (habitation, entrepôt, ferme, dépendance etc...).



65 € HT

**THERMO
PLUVIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE**

Le Thermo-pluviomètre affiche des relevés de pluie détaillés en millimètres, mais aussi les températures intérieures et extérieures. Le signal radio a une portée jusqu'à 150 m en plein air et une fréquence de 868 MHz. Sur l'écran vous pouvez lire la pluviosité pour une période sélectionnable (heure, jour, semaine, mois). L'affichage contient aussi un histogramme graphique.

**CAPTEUR THERMO-HYDRO
ET ANÉMOMÈTRE**



99 € HT

**STATION MÉTÉO COULEUR
2 CAPTEURS**

Dimensions de la station : 17,5x3,2x16,3 cm. Alimentation station : 3x AA LRG (non incluses) 5 V AC adaptateur (inclus). Alimentation capteur : 2x LR14 (non incluses). Données affichées : heure et date. Température et hygrométrie intérieure/extérieure (avec enregistrement mini/maxi). Indicateur de tendance des prévisions météo. Vitesse du vent (0-159 km/h).



**CARTE MICRO SD 32 GO
INCLUSE**



70 € HT

**CAMÉRA DE SURVEILLANCE
ID200S**

Écran LCD 2 pouces et 36 LEDS IR invisibles. IP66. Résolution vidéo jusqu'à 2,7 K. Résolution photo jusqu'à 24 MP. Angle de vision : 105°. Angle de détection : 120° via 3 capteurs infrarouge passifs. Détecteur de mouvement jusqu'à 25 m le jour/18 m la nuit. Plage de températures : -20° C à 40° C. Alimentation : 8 piles LRG AA (non fournies). Autonomie jusqu'à 6 mois. Garantie 2 ans. REF. 68384

À LA RECHERCHE D'UN CHAUFFAGE FIXE OU MOBILE, QUELLES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE POUR LES ATELIERS, SERRES OU GARAGES?

SOLUTION FIXE : l'aérotherme permet de chauffer par exemple votre atelier. En fonction du volume à traiter, un ou plusieurs appareils positionnés stratégiquement seront nécessaires. D'autres solutions fixes existent, consultez-nous.

SOLUTION MOBILE : le chauffage par air chaud (ou air pulsé) consiste à porter et à maintenir l'air ambiant à la température souhaitée. En d'autres termes, l'air qui provient de l'intérieur ou de l'extérieur du bâtiment est réchauffé au contact du corps de chauffe de l'appareil.



135 € HT

1 693 € HT

AÉROTHERME ÉLECTRIQUE PORTABLE

Puissance 3,3 kw. Alimentation monophasée 230 V. Débit ventilation : 322 m³/h. Position ventilation seule. Poids : 6,8 kg. REF. 67623

RADIANT FIOUL SUR ROUES RF 45

Avec poignée, simple allure, puissance 45,5 kw, tête orientable, réservoir 65 L, consommation fioul 4,2 L/h (3,6 Kg/h). Alimentation 230 V, (câble avec prise 1,5 m), 370 W, prise thermostat pour TPF (option) ou minuteur (option), 3 cônes concentriques ventilés, post ventilation, poids 73 kg. Niveau sonore à 1 m : 72 dBA.



+ CARROSSERIE EN INOX

523 € HT

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD AUTOMATIQUE GAZ PROPANE

Puissance réglable de 15 à 30 kw. Débit d'air 1100 m³/h. Consommation 1,0-2,5 kg/h. Poids 11,5 kg. Prise pour thermostat (en option). Modèle ECO 30.A1.2.



À PARTIR DE **826 € HT**

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD FIOUL AUTOMATIQUE

Mono 230 V. Combustion directe. Réservoir 42 L. Pilotable par thermostat (TPFG en option).

MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX € HT
GF 40.1 A	Puissance utile 38,4 kW. Débit d'air 605 m³/h.	826 €
GF 50.1 A	Puissance utile 49 Kw. Débit d'air 1 400 m³/h.	1136 €

LES GROUPES ÉLECTROGÈNES

+ STRUCTURE COMPACTE AVEC DÉMARRAGE FACILE ET RAPIDE SYSTÈME AVR



332.50 € HT

3900G RENT

Moteur LS208 OHV (EURO 5). Essence. 3 kVA/3 kw. 208 cc. Système AVR. (Régulateur de voltage automatique). Display (Hz, voltage, compte heures, alarme d'huile). 1 prise 16A 230 V. REF. 61622



+ STRUCTURE COMPACTE ET LÉGÈRE, AVEC DÉMARRAGE FACILE ET RAPIDE SYSTÈME AVR

832.50 € HT

8750 RENT

Moteur LS439 OHV (EURO 5). 7,0 kVA/7,5 kw. 439 cc. Système AVR. (Régulateur de voltage automatique). Display. (Hz, voltage, compteur heures, différentiel 30 mA). Kit roue avec poignée réglable. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. REF. 62819

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR...ET EXTÉRIEUR



À PARTIR DE

17 € HT



**DIFFUSEUR OPAQUE
POLYCARBONATE
TESTÉ À 850°C**

RÉGLETTES LED

Angle de 120°. 4 000 K. Polycarbonate. IP 65. Lumière blanche neutre.

RÉF.	TAILLE	PUISSANCE	TENSION	LUMENS	DURÉE DE VIE	DIMENSIONS	PRIX € HT
58006	1 tube - 1,2 m	18 W	220/230 V	1 450	16 000 h	1 275x72x86 mm	17 €
58007	2 tubes - 1,2 m	2 x 18 W	220/230 V	2 500	16 000 h	1 275x115x86 mm	29 €
63102	1 tube - 1,5 m	24 W	220/240 V	1 900	25 000 h	1 585x72x67 mm	23 €
63103	2 tubes - 1,5 m	2 x 24 W	220/240 V	3 800	25 000 h	1 585x115x67 mm	36 €



35 € HT

PROJECTEUR À LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Dimensions : 190x180x95 mm. Corps : aluminium noir. LED CCT : COB blanc 6 000-6 500 K (3 000 Lumens). Contrôle : capteur de mouvement + communication physique. REF. 69810



**TÊTE ROTATIVE À 130° POUR ORIENTER L'ÉCLAIRAGE
SUR LES ZONES DE TRAVAIL SOUHAITÉES**



88.50 € HT

LAMPE DE COU USB RECHARGEABLE

L4 NL400-301. Lampe tour de cou 4 V, 400 Lumens. 1 batterie 4 V Red Li-Ion 3 Ah, un câble USB. IP50 Résiste à l'eau et aux chutes jusqu'à 2 m de hauteur.



49.90 € HT

ENROULEUR ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE

25 m. 3x1,5 mm². Sécurité thermique. 4 prises avec terre. REF. 11975



175 € HT

TOURET À MEULER Ø 150 MM

Meule/meule. Corps en fonte. 520 W, 230 V Mono. 2 950 trs/min. Meule grain de 36 et 60. Large écran de protection. Roulement SKF. Flasque de protection. REF. 50724



149.90 € HT

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800 W

HR2630 - 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. 4 600 coups/min. 1200 tr/min. Réversibilité droite/gauche. Variateur de vitesse. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un guide de profondeur. REF. 65891



ÉTAU 100 MM FOURNI



255 € HT

PERÇEUSE À COLONNE 1,60 M 750 W

230 V. 50 Hz. 16 vitesses. De 180 à 2 770 trs/min. Diamètre colonne 72 mm. Capacité mandrin 5-20 mm. Course mandrin 80 mm. Capacité de perçage 20 mm. REF. 61285



TOUTES
POSITIONS



7.25 € HT

PEINTURE ANTI-ROUILLE

Permet de peindre directement sur métaux humides et rouillés (ferreux et non ferreux). Pouvoir couvrant élevé. Adhère parfaitement sur toutes surfaces soumise à oxydation. Manipulable en 2 h. Recouvrable en 12 h. Aérosol 400 ml.
REF. 68745

8 € HT

HUILE DE COUPE

Lubrifiant réducteur de frictions. Facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outillage. Aérosol 400 ml.
REF. 68739

4.30 € HT

DÉGRIPPANT 5 FONCTIONS

Dégripe, lubrifie et nettoie les mécanismes et assure le glissement. Protège de la corrosion et de l'humidité. Nettoie les pièces mécaniques, moteurs. Hydrofuge, chasse l'humidité et rétablit le contact. Aérosol 400 ml.
REF. 68748
Existe en 5 L. Réf. 68749.

2.85 € HT

NETTOYANT FREINS

Élimine en profondeur : poussières, cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers. Sèche rapidement à température ambiante. Ne laisse pas de résidu. Sans solvant chloré, fluoré. Aérosol 500 ml.
REF. 68735

UNE GAMME D'ÉLECTRODES FABRIQUÉES EN FRANCE POUR COUVRIR L'ENSEMBLE DE VOS BESOINS EN SOUDURE, RETROUVEZ TOUTE LA GAMME EN MAGASIN

À PARTIR DE
8.25 € HT



ÉLECTRODES TERRINOX

Électrodes spéciales inox 316 L. À enrobage rutilo-basique à très basse teneur en carbone. Très grande résistance à la corrosion alliées à une soudabilité exceptionnelle. Destinées au soudage des aciers inoxydables de types 304 L-308 L-316 L.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	PRIX € HT
69234	2,5 mm	350 mm	Blisters de 9	8.25 €
69235	3,2 mm	350 mm	Blisters de 7	8.30 €

À PARTIR DE
18.80 € HT



ÉLECTRODES TERRAFONTE

Électrodes Ferro-nickel. À enrobage graphito-basique. Pour l'assemblage et la réparation fonte/fonte et fonte/acier. Fusion douce et haute caractéristiques mécaniques.

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	PRIX € HT
69240	2,5 mm	350 mm	Blisters de 10	18.80 €
69241	3,2 mm	350 mm	Blisters de 8	19 €

22 € HT



ÉLECTRODES TERRADUR

Pour le rechargement. À enrobage rutilo-basique. Universelles. Très grande résistance à l'abrasion combiné aux chocs. Très haute dureté 60HRC. Diamètre : 3,2 mm. Longueur : 450 mm. Étui brochant de 22 pièces.
REF. 69242

8.10 € HT



ÉLECTRODES TERRINOX

À enrobage rutilo-basique à très basse teneur en carbone. Très grande résistance à la corrosion alliées à une soudabilité exceptionnelle. Destinées au soudage des aciers inoxydables de types 304 L-308 L-316 L. Diamètre : 2 mm. Longueur : 300 mm. Blisters de 11 pièces.
REF. 69233

À PARTIR DE
71 € HT

BATTERIES 12 V

RÉF.	CAPACITÉ	INTENSITÉ	POLARITÉ +	DIMENSIONS	PRIX € HT
69329	60 Ah	540 A	À droite	242x175x190	71 €
69323	72 Ah	660 A	À droite	278x175x190	80.50 €
69325	100 Ah	800 A	À droite	353x175x190	109 €
69326	100 Ah	800 A	À gauche	353x175x190	113.50 €
69322	180 Ah	1050 A	À gauche	513x223x223	215 €



280 € HT

MEULEUSE DROITE M18

M18 FDGROVPDB-OX. FUEL 18 V. HD Box, sans batterie, ni chargeur.



297 € HT

MEULEUSE D'ANGLE TÊTE PLATE M18

M18 FSAGF125XPDB-OX. Ø 125 mm, FUEL, interrupteur Homme mort, variateur, frein de disque, sans batterie. HD Box sans batterie ni chargeur.



375 € HT

SCIE SABRE COMPACTE M18

M18 FHZ-502X. FUEL, 18 V, 5 Ah. HD Box avec une lame, 2 batteries 18 V 5 Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18 FC.



+ AVEC 2 BATTERIES ET 1 CHARGEUR

+ AVEC 2 BATTERIES ET 1 CHARGEUR

518 € HT

BOULONNEUSE À CHOCS M18

M18 FMTIW12-502x. Boulonreuse à chocs mid torque FUEL, carré 1/2", fixation o'ring, 18 V, 4 vitesses, 950 nm au desserrage et 813 nm au serrage 5 Ah. HD Box avec 2 batteries 18 V 5 Ah et chargeur M12-18FC.



TERRAX
by **RUKO**



39 € HT

COFFRET DE FORETS MÉTAL HSS

Coffret plastique de 25 forets assortis DIN 338 type N, HSS taillés meulés. Diamètres 1 à 13 mm. REF. 57063

RUKO



44.50 € HT

COFFRET DE FORETS BÉTON SDS+

Coffret plastique de 7 forets à béton SDS+. Diamètres : 5 à 12 mm. REF. 66291



45 ANS DE PRÉCISION POUR D'EXCELLENTE PERFORMANCES DE COUPE. CHOISIR LES FORETS RUKO, C'EST SÉLECTIONNER DES PRODUITS PERFORMANTS, DE QUALITÉ ET DE FABRICATION ALLEMANDE. VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SÉLECTION DANS VOTRE MAGASIN SCAR.



45 € HT



BLOUSON POLAIRE THÉORÈME

Blouson polaire membrané intérieur texturé. Noir. 100% polyester. 370 g/m². Col montant, empiècements en oxford 300D imperméable sur les épaules, fermé par zip avec patte protégée menton, 1 poche poitrine zippée sous patte, 2 grandes poches basses zippées avec renforts en oxford, 2 poches basses intérieures, bas de manches renforcés en oxford, dos rallongé. Tailles 2 à 7. REF. 67576



57 € HT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 HAUTES MAX UK

Anti-perforation, embout de protection acier inoxydable. Tige : cuir hydrofuge. Doublure : textile 3D micro aéré. Semelle : polyuréthane. Pointures du 38 au 48. REF. 65287



FOURRÉES

85 € HT

BOTTES DE SÉCURITÉ S3 TÉNÉRÉ

Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec surbout. Anti-perforation. Embout composite. Pointures du 38 au 48. REF. 68027

18.50 € HT

GANTS HIVER WINTER

En cuir synthétique sur la paume, renfort et dos en nylon® et élasthanne, doublure polaire. Tailles du 8 au 10. REF. 64275



6 € HT

GANTS FROID ICE BLUE 3/4

Sans coutures, en nylon, enduction PVC 3/4 et doublure intérieure bouclette. Traitement HPT. Tailles du 7 au 11. REF. 64267



NOUVEAU!



105 € HT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES RONAN

Isolation du bas de la chaussure contre la chaleur et le froid. Déperlantes avec tige en cuir souple Pull-up et laçage double. Embout renforcé en PU. Semelle PU/Vibram augmentant l'adhérence, anti-statique, anti-dérapante, anti-abrasion et résistante à l'huile. Semelle anti-perforation Save & Flex® PLUS, « Sans Métal » et embout léger AirToe en aluminium. Norme S3 HRO HI SRC CI. Pointures du 39 au 46. REF. 69644



80 € HT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES TYLER

Tige hydrofuge en microfibre souple effet Nubuck. Légère avec sa semelle innovante en mélange de PU nouvelle génération. Anti-dérapantes avec semelle anti-abrasion, résistante aux huiles, anti-statique. Embout Airtoe aluminium. Norme S3 CI SRC ESD. Pointures du 39 au 46. REF. 69646



39 € HT

JEAN JOB

Jean stretch Fibreflex. Vert olive. 81% coton, 17% polyester, 2% élasthanne. Double ceinture intérieure avec élastique "antidérapant", taille haute, braguette zippée. Cuisse confort avec poche pour téléphone, jambe droite avec pinces aux genoux. Tailles 38 à 50. REF. 64874





Produit éligible à la subvention FranceAgriMer

STATION DE LAVAGE 1 000 L

Station de lavage basse pression eau froide, fournie avec une cuve de 1 000 L, qui convient pour les salles de traite. Conseil d'utilisation : 6h /jour maximum. Constitue une solution économique pour le recyclage des eaux blanches issues du rinçage des machines à traire. Système d'aspiration direct :

- Orifice de remplissage 40 mm
- Crépîne inox
- Contacteur avec commutateur marche/arrêt
- Débit de la pompe : 75 L/min
- Alimentation 230 V
- Dispositif « MASCONTROL » (Mise à l'arrêt automatique) inclus



59 € HT

PISTOLET DE LAVAGE

Intérieur en laiton. Arceau de sécurité en plastique robuste réglage variable jet crayon ou jet diffus. Convient pour une température d'eau jusqu'à 50 °C. Filetage femelle de 1/2", pivotant. Débit d'eau 50 L/min. Utilisation maxi : 12 bar maximum.



8 € HT

GOBELET TREMPEUR

Convient parfaitement à l'application facile de produits de trempage filmogène ou «barrière» à haute viscosité. Double tuyau qui prélève la même quantité de produit de trempage, sauf que la force de compression est deux fois moindre, la protection anti-retour empêche le produit de trempage usé de reculer dans le réservoir. Contenance 300 ml.



GROS VOLUME, FAIBLE PRESSION, DÉBIT FACILE

45 € HT

POMPE À FÛT PROFI

Pompe à fût pro en version longue avec écoulement fixe et sécurité anti-actionnement involontaire (sécurité enfant). Double pression avec un débit important. Résistante à de nombreux produits chimiques. Pour fûts de 100 - 220 L (ouverture 55 et 69 mm).



29.90 € HT

GRAISSE À TRAIRE

Facilite la traite et maintient les trayons sains et souples. Protège du froid et des courants d'air. Couleur : vert.



UKAL
Le monde de l'élevage

164 € HT

ÉPILATEUR AUTONOME LANCE DROITE TERRA - EXPRESS

Favorise l'hygiène des pis avant la traite évite les germes, les bactéries, la mammite. Montage en moins de 2 minutes. Épilation sécurisée et indolore de moins de 4 secondes par vache. Autonomie de la cartouche 2 heures.



ÉCONOMIQUE : ÉVITE LE RETRAITEMENT DU LAIT



34 € HT

TABLIER DE TRAITE PREMIUM

Imperméable. En matière Oxford résistante à l'usure et respirante. Matière très hydrofuge jusqu'à 5 000 mm. Avec poche de poitrine refermable. Fermeture à scratch réglable dans la nuque. Élastique au poignet, attaches pour nouer le tablier au niveau des hanches.



TAILLES	DIMENSIONS
M	125x135 cm
L	133x144 cm
XL	138x144 cm



70 € HT

BOTTES PUROFORT +

Vert. Tige en mousse polyuréthane. Semelle résistante aux huiles et aux graisses, anti-statique, absorption de l'énergie du talon. Isolation thermique. REF. 50509



20 € HT

BONNET ANTI-ODEURS

Softshell avec équipement anti-odeurs incorporé. unisexe, noir, 3 tailles disponibles XXS/XS, S/M, L/XL.



14 € HT

GANTS JETABLES

En nitrile sans poudre. Longueur : 24 cm, épaisseur 0,12 mm, contact alimentaire. Conformes à la norme ENISO374-5:2016 : KPT. Boîte de 100 paires. Tailles du 7 au 10. REF. 64276



LA BUVETTE
Le spécialiste de l'abreuvement



56.50 € HT

ABREUVOIR BABYLAB

Abreuvoir éducatif en fonte revêtement polycoat, spécialement adapté aux petits museaux (veau, moutons, chèvres). Une petite réserve d'eau située sous la robinetterie incite les animaux à pousser le tube. Robinetterie laiton avec raccordement 1/2", par le haut. Débit réglable facilement sans démontage, jusqu'à 8 L/min. Bride de fixation sur poteau Ø 102 mm A331 (réf. 11659) en option. REF. 10224

BIEN CHAUFFER...SON POULAILLER



UKAL
Le monde de l'élevage



AMPOULE PHILIPS ROUGE 175 W

Les lampes à réflecteur incandescentes infrarouges Philips sont conçues pour les environnements les plus difficiles. Les lampes thermiques sont un excellent moyen de produire de la chaleur. Elles fournissent de la chaleur directe sans courant d'air aux animaux, aux personnes et à la nourriture. Lampes à filament de tungstène à réponse instantanée, avec une durée de vie moyenne de 5 000 heures. Carton de 12 ampoules.

SUPPORT DE LAMPE INFRAROUGE

Pour lampes infrarouges normales ou à économie d'énergie d'une puissance maximale de 175 W. Douille en porcelaine. Cordon en caoutchouc. Livré sans ampoule. Câble de 5 m.



469 € HT

ABREUVOIR THERMOLAC 40B

Abreuvoir isotherme sans électricité. Double-paroi en polyéthylène haute densité de qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane. Efficace jusqu'à -15°C. Bol métallique amovible pour 15 gros bovins ou 25 chèvres ou moutons. Débit d'eau 34 L/min. Bouchon de vidange Ø 100 mm. Garantie 5 ans. REF. 10825

EFFICACE JUSQU'À -20°C

315 € HT

ABREUVOIR NIVEAU CONSTANT BIGCHO 2 50 W

Abreuvoir anti-gel électrique et anti-lapage à niveau constant, à poser sur buse. Bol large en inox enchassé dans une réhausse en PE isolée par de la mousse Polyuréthane (PU) avec rebord métallique évitant le gaspillage d'eau par lapage. Système anti-gel électrique efficace jusqu'à -20°C. Bol largement dimensionné : L. 275 x l. 200 x prof. 100 mm - Capacité 5,5 L. REF. 12181



EFFICACE JUSQU'À -30°C GARANTIE 5 ANS

629 € HT

ABREUVOIR THERMOLAC 75GV

Abreuvoir isotherme sans électricité parfait en extérieur et intérieur. Double-paroi polyéthylène haute densité qualité alimentaire isolée de mousse polyuréthane. Efficace jusqu'à -30°C. Pour 30 gros bovins. Bouchon de vidange 100 mm. Débit 34 L/min. REF. 10221



599 € HT

ABREUVOIR ISOBAC

Abreuvoir double antigel 2x50 W. À niveau constant, en polyéthylène haute densité. À faible hauteur d'eau. Dim. : 960x450 x420 mm. Robinetterie avec raccordement 1/2". Tresse inox fournie. Robinetterie gros débit 34 L/min. REF. 10941



+ AUTONETTOYANT FAITES DES ÉCONOMIES D'EAU

795 € HT

ABREUVOIR CLEAN FLOW 230

4 bols spécialement dessinés pour un effet autonettoyant. En buvant, les animaux aspirent les petits déchets alimentaires qu'ils apportent en venant boire. Ainsi, les salissures ne se déposent pas au fond et l'abreuvoir reste propre plus longtemps. Capacité d'abreuvement identique à un bac 2,30 m classique soit environ 40 bovins en production (lait ou viande). Réduit la fréquence de l'entretien et donc le nombre de vidange. Capot à ouverture sans outil protégeant une robinetterie JUMBO 80 L/min (à 3 bar) pour un remplissage rapide des bols. Coude laiton 3/4" M fourni. Conception monobloc PEHD double peau extra-lisse. Fixation murale 12 points.



KPC®

1662.50 € HT

FENDEUR DE BÛCHES SLR 22 TV-NS

Moteur B&S CR950. 6,5 HP.
22 T. Position verticale.
Longueur maxi de coupe
55 cm. Ø maxi de coupe
40 cm.
REF. 67492



1082.50 € HT

REMORQUE HOMOLOGUÉE ROUTE POUR SLR 22 TV-NS

REF. 67494



LAME CARBURE Ø 505 MM

KPC®

454.17 € HT

SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE LS 505 T-N

3 000 W. Électrique. 230 V. Monophasé. Ø coupe 170 mm. Norme EN 609-1:2017. Lame carbure 505 mm. Poids 56,7 Kg.
REF. 61576



Oleo-Mac



365 € HT

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GST 360 - 35 CM

2 T. 35,1 cc. 1,5 kw. 35 cm. Chaîne 3/8" x 0,50". Existe en guide de 30 cm.
REF. 58207



TIGARA



GRANDE AUTONOMIE
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA
CHAÎNE AVEC RÉSERVOIR D'HUILE

157.50 € HT

SCIE DE JARDIN À BATTERIE TG15 BL21

Batterie lithium 2,5 Ah. 21 V. Guide 15 cm.
Ø coupe 75 mm. INCLUS : 1 batterie, 1 chargeur de batterie et 1 coffret.
REF. 67622



LÉGER
TISSU DÉPERLANT
CORDON DE RESSERRAGE
ANTI-TIQUES

60 € HT

PANTALON AUTHENTIC GRIS/ORANGE

Protection 5 couches, 100 % polyester. 2 poches italiennes à l'avant, 1 poche à clé à bougie, 1 poche mètre anti-retour. Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement.
Norme EN 381-5 : type A classe 1 - 20 m/s. Tailles du S au 2XL.
REF. 69542



35 € HT

CASQUE DE PROTECTION FORESTIER

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731.
REF. 69544



PROTECTION CONTRE
LE RISQUE DE
COUPURE CLASSE 1

18 € HT

GANTS DE TRAVAIL FORESTIER

Protection main gauche. 100 % cuir de bovin. Renforts paume : EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10.
REF. 62506





MOTEUR
Powered by
Honda
Engines

13 990 € HT

MINI TRANSPORTEUR ET PELLE CHARGEUSE CARRY 107 C

Moteur essence HONDA GX 270. 8,5 cv. Charge utile 700 kg. Transmission hydrostatique. Capacité de la benne 330 L. Poids 560 kg. Existe en version diesel.



Ø DE BROYAGE 75 MM
DÉMONTAGE FACILE DE LA
GOULOTTE D'ALIMENTATION
GRÂCE À SON SYSTÈME DE
CHARNIÈRES

5 995 € HT

BROYEUR DE BRANCHES SUR CHENILLES SB75-C

Moteur B&S. 2 couteaux fixes + 2 contre-couteaux + 8 mobiles. Hauteur d'éjection 160 cm. Ø turbine 40 cm.



1 429.17 € HT

FRAISE 3 POINTS EAGLE 145

Attelage 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Rotor 4 couteaux par flasque. Déplacement latéral pour l'attelage au dispositif de relevage. Patins réglables. En option : Kit 6 couteaux par flasque. REF. 17040



5 415.83 € HT

RÉTROPELLE RES 15

Attelage 3 points avec bras stabilisateur. Pompe hydraulique à engrenages actionnée par la prise de force tracteur 540 trs/min. 7 vérins hydrauliques. REF. 15904



TRANSMISSION JAPONAISE
EN ALU AVEC DOUBLE
PROTECTION

MOTEUR
PUBERT


1 165.83 € HT

FRAISE ARRIÈRE ROTO 404

Moteur PUBERT R180-3BH. 179 cc. 1 vitesse AV + 1 AR. Guidon ajustable, repliable, déportable. Béquille de terrage réglable. 4 Fraises japonaises hélicoïdales. Masses AV. REF. 54885
Existe avec démarrage électrique ROTO 404 HD EG Réf. : 58049



À MARTEAUX



2 912.50 € HT

BROYEUR ATTELAGE RÉVERSIBLE FLIPPER

Largeur de travail 214 cm. Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre et arbre passant. Rouleau arrière réglable. Patins réglables. Existe en version couteaux. En option : Kit déport hydraulique. REF. 56681



TOUTES CES MACHINES SONT
VENDUES AVEC CARDAN



3 250 € HT

BALAI POUSSEUR V13 2,40 M

Structure robuste en acier peinture époxy, fourreaux de fourches en acier galvanisé, + 30 % d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosses haute qualité (jusqu'à 1 000 km). S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes.
REF. 62408



ALTEC

GRIFFE-BALLES G110

Prise simultanée de 2 bottes rondes de 0,90 à 1,80 m ou de 2 bottes carrées. 8 dents 25 mm. Réhausseurs manuels coulissants +65 cm. Capacité nominale 1 600 kg. Poids 230 kg. Attelages en options.



1 890 € HT

PINCE BALLE M10 P140

Ø de balles de 1 à 1,40 m. Attelage bridé Euro ou MX. Capacité 1 200 kg. REF. 66908




1 949 € HT

MULTIBENNE CHARGEUR AGRICOLE

1,60 m, 8 dents, 0,86 m³, 340 kg. Lame d'usure 110 x 16 mm. Attelage EURO. Option attelage MX. REF. 57280

995 € HT

PINCE BALLE RX

Ø de balles de 0,90 à 1,60 m. Attelage Euro. 1 vérin double effet, 2 bras mobiles. Capacité 900 kg. REF. 69519



TERRAMAX



4 995 € HT

MALAXEUR À BÉTON ET ALIMENTS 1000 L

Entraînement Pdf, 4 pâles de malaxage. Entraînement hydraulique en option. Volume total 1 532 L et volume utile 1 000 L. Sortie arrière de série. REF. 17829



2 060 € HT

BÉTONNIÈRE TRACTABLE À MOTEUR THERMIQUE

Capacité 340 L, capacité de malaxage 280 L, soit 2 sacs de 35 kg de ciment, timon Top, sécurité avec système breveté, moteur thermique Robin SP170, poids 305 kg. REF. 69770



TRACT MOI
SOLUTION DE MOBILITÉ

**PORTE VÉLO,
MOTO,
TROTINETTE
TM²**

L'équipement TM² permet d'embarquer un vélo, une moto, une trottinette directement sur votre tracteur. Attalez-le à l'avant ou à l'arrière, sur le relevage 3 points, en fonction de vos besoins, quel que soit le tracteur.

DESVOYS

CONDITIONS
AVANT
SAISON

À PARTIR DE
2550 € HT



GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins double effet.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX € HT
13929	2 m	2550 €
11327	2,25 m	2650 €
18638	2,50 m	2790 €

À PARTIR DE
840 € HT



BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX € HT
17804	1,60 m	840 €
17805	1,80 m	920 €



5350 € HT


**APLATISSEUR FLOCONNEUR
AP85**

Des machines efficaces pour un aplatissage sans farine ! Idéal pour toutes graines : maïs, pois, féveroles et mélanges. Distance de serrage avec verrouillage ajustée par levier ou volant. Tamis de protection des cylindres dans la trémie. Réglage de débit par une trappe en bas de trémie. Transmission par motoréducteur. Débit 850 kg/h, puissance 3 kw. REF. 66452

999 € HT

RABOT À LISIER 2 M

Patins soudés, caoutchouc réversible. Larg. 2 m - Haut. 0,52 m - Prof. 0,75 m. Autres modèles disponibles : Lame et patins boulonnées. Série Junior de 2 à 2,50 m - Haut. 0,60 m - Prof. 1 m. Série Senior de 2,25 à 3 m - Haut. 0,75 m - Prof. 1,25 m. REF. 18111



CHÂSSIS RENFORCÉ

SUPPLÉMENT
POUR MONTAGE
CHARGEUR
OU TÉLESCOPIQUE
650 € HT

4050 € HT

BALAYEUSE POWERPRO

Rouleau brosse 2,40 m, en plastique, godet 0,80 m³. Attelage Euro. Galvanisé. Supplément pour montage sur chargeur ou télescopique. Autre rouleau brosse disponible. REF. 64427

SCARÉMENT FOU!

COFFRET D'EMBOUITS
OFFERT



220 € HT

VISSEUSE À BATTERIE

M18 CBLPD-202C. Compact : 165 mm de long, 1,5 kg. Régime à vide : de 500 à 1 800 tr/min. Cadence de frappe maxi : 27 000 coups/min. Couple maxi : 60 Nm. Mandrin en métal de 13 mm. 2 vitesses. Capacité : acier : 13 mm, bois : 52 mm, pierre : 16 mm. L'électronique REDLINK protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble. Indicateur de charge et éclairage LED. Livrée avec : clip de ceinture réversible en métal, 2 batteries 2 Ah Li-ion, 18 V, 1 chargeur M12-18C, temps de charge 40 minutes. REF. 69643



 2 BATTERIES,
1 CHARGEUR

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 887 - RCS RENNES W Pauwels 2023. Impression Zebbre (315). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus. Offre valable du 16/11 au 9/12/2023. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20% hors produits agricoles non transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%.



SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.