

DESTINATAIRE :



# LE CHOIX DES PROS

PRINTEMPS  
2021

DU 25 FÉVRIER AU 20 MARS 2021




## I DECHAUMEUR OCCITAN SEMI PORTE

Déchaumeur a disques Ø 620 mm, conçu pour effectuer un déchaumage de 5 à 16 cm de profondeur à une vitesse optimale de 10 à 15 km/h. Largeur de travail de 4,20 à 6,20 m. Roues 385/65 R22,5. Sécurité non stop à ressorts. 7 rouleaux au choix.



304€<sup>HT</sup>



## I CANON A GAZ ELECTRONIQUE BAZOOKA

Emet des simples ou doubles détonations séquentielles ou aléatoires. Un menu de sélection permet de programmer une plage horaire de fonctionnement pour démarrer et arrêter le canon aux heures souhaitées. Simple d'utilisation.

**Fabriqué en France**  
Réf. 17604



EXPÉDITEUR :



MATÉRIEL AGRICOLE  
PIÈCES ET ACCESSOIRES  
MOTOCULTURE

430 POINTS DE VENTE AU PLUS PRÈS DE VOS EXPLOITATIONS



## LES SERVICES ATELIER SCAR

# UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHACUN DE VOS BESOINS



**Contrôle pulvérisation**



**Contrôle Levage**



**Pneumatique**



**Hydraulique**



**Cardan**



**Climatisation**



**Vitre**



**Analyse d'huile**



**Mécanique**



**Soudure**



**SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR :**

- **Connaître les promotions en cours**
- **Suivre les actualités du réseau SCAR**
- **Participer à nos jeux concours**


**www.scar.fr**

# LES IMMANQUABLES SCAR

Encore plus de matériels de déstockage sur notre site [www.scar.fr](http://www.scar.fr)



**FELLA, ANDAINEUR JURAS 1603, 2017**  
Double rotor, andain latéral, essieux tandem, toile supplémentaire, cardan grand angle, roue de secours.  
14350€<sup>HT</sup> – Démonstration 11490€<sup>HT</sup>



**KONGSKILDE, ANDAINEUR R+760 7,60 M, 2019**  
Double rotor, andain central, relevage indépendant des rotors, tandem pendulaire.  
15890€<sup>HT</sup> – Démonstration 12690€<sup>HT</sup>



**MATERMACC, COMBINE DE SEMIS MSD 4 M, 2017**  
Electrique, 32 rangs simples disques, traceur hydraulique, herse MEK K180 dents démontage rapide.  
22150€<sup>HT</sup> – Démonstration 21690€<sup>HT</sup>



**MOYNE PICARD, COMBINE PALAX KS40, 2017**  
Combiné pour bois de chauffage, Ø maxi 400 mm, puissance de fendage 13 T, Cardan AGRI T4 inclus, refroidisseur d'huile.  
12980€<sup>HT</sup> – Démonstration 10390€<sup>HT</sup>




**QUIVOGNE, DECHAUMEUR DISKATOR 3 M MONOPOUTRE, 2018**  
24 disques Ø 560 x 5 mm.  
10490€<sup>HT</sup> – Démonstration 8390€<sup>HT</sup>



**CARRE, DECHAUMEUR ONATAR 4 M REP, 2018**  
Non stop mécanique + rouleau lames flexibles + disques + paire roues de terrage.  
18750€<sup>HT</sup> – Démonstration 14990€<sup>HT</sup>



**LABBE ROTIEL, DECHAUMEUR POLYCURT RS40 4416 HY 4,50 M, 2018**  
16 dents carré de 40 mm sécurité non stop à double ressort - 450 kg à la pointe - Rouleau cage Ø 540 mm.  
14150€<sup>HT</sup> – Démonstration 11290€<sup>HT</sup>



**CARRE, DECHAUMEUR XENOS 3,50 M, 2018**  
26 disques Ø 510 mm, rouleau lames flexibles.  
11990€<sup>HT</sup> – Démonstration 9590€<sup>HT</sup>



**SULKY, DISTRIBUTEUR X40+ ECONOV, 2018**  
18-28 m, kit de pilotage W-Vision.  
12890€<sup>HT</sup> – Démonstration 10290€<sup>HT</sup>



**BONNEL, ECOROLEAU 3 M, 2018**  
Simple rouleau, lames boulonnées, porte masses jerrican.  
4450€<sup>HT</sup> – Démonstration 3890€<sup>HT</sup>



**KONGSKILDE, FANEUR Z 685 PRO, 2018**  
Roues de secours avec support + panneau signalisation latéral.  
7150€<sup>HT</sup> – Démonstration 5690€<sup>HT</sup>



**KONGSKILDE, FANEUSE Z 8805 PRO 8,80 M, 2018**  
8 toupies, 6 bras/toupie, disques anti enroulement, roue de secours.  
11590€<sup>HT</sup> – Démonstration 9290€<sup>HT</sup>



**FELLA, FANEUSE SANOS 7706, 7,70 M, 2018**  
6 toupies, signalisation.  
8450€<sup>HT</sup> – Démonstration 6990€<sup>HT</sup>



**KONGSKILDE, FAUCHEUSE PEND PORTE GX5 4005 - 3,85 M, 2018**  
10 disques, patins coupe haute, éclairage.  
11590€<sup>HT</sup> – Démonstration 9290€<sup>HT</sup>



**FELLA, FAUCHEUSE RAMOS 3060TL PENDUL 6D, 2018**  
Disque d'andainage droite + signalisation.  
8550€<sup>HT</sup> – Démonstration 6850€<sup>HT</sup>



**CARRE, HERSE PRAIRIAL 6M00 REP HYD D8 MM, 2018**  
Couteaux réglage manuel.  
9990€<sup>HT</sup> – Démonstration 7990€<sup>HT</sup>



**TATOMA, MELANGEUSE MV14 DEMO, 2018**  
14 m<sup>3</sup> monovis, pailleuse mécanique, commandes électriques, porte à droite.  
27990€<sup>HT</sup> – Démonstration 23990€<sup>HT</sup>



**SILOFARMER, PAILLEUSE PORTEE P300GPE, 2019**  
2,2 m<sup>3</sup>, démêleur entraînement mécanique, goulotte orientable.  
13390€<sup>HT</sup> – Démonstration 10690€<sup>HT</sup>



**LABBE ROTIEL, PREPARATEUR COMBISOL 3017 3 M, 2017**  
Frontal, 17 dents.  
8650€<sup>HT</sup> – Démonstration 6890€<sup>HT</sup>



**KRONE, PRESSE COMPRIMA F155 DEMO, 2018**  
Chambre fixe à Ø variable de 1,25 à 1,50 m. P.U. 2,15 m. Ameneur rotatif. Liage filet. Pneus 500/50-17, boîtier Beta II z inCab.  
32590€<sup>HT</sup> – Démonstration 27990€<sup>HT</sup>



**BERTHOUD, PULVERISATEUR HERMES 1000 L 15 M, 2018**  
Porté. Pompe Gama 101, Autorégleur, rampes ALSR 5 tronçons, dépliage indépendant, correcteur de dévers SEH, porte buse inox.  
15750€<sup>HT</sup> – Démonstration 12590€<sup>HT</sup>



**GREGOIRE BESSON, COVER CROP ACERO 40 DISQUES, 2018**  
Disques Ø 660 x 7 mm, réglage hydraulique des trains disques, carter de protection des paliers, déflecteur pour train avant, roues 500/45X22,5, sélecteur hyd. 3 fonctions.  
33990€<sup>HT</sup> – Démonstration 29990€<sup>HT</sup>



**KONGSKILDE, RAMPE DE SEMIS DOUBLES DISQUES 4 M, 2016**  
32 rangs, herse de recouvrement Wingflow, roulettes de contrôle de profondeur, tête de répartition 16 sorties Ø 32.  
6490€<sup>HT</sup> – Démonstration 5190€<sup>HT</sup>



**QUIVOGNE, SOUS SOLEUR SSDR NSH 7-300 DEMO 3 M, 2018**  
7 dents sécurité NSH, double rouleau hérissé, réglage hydraulique des rouleaux.  
15490€<sup>HT</sup> – Démonstration 12390€<sup>HT</sup>



**GREGOIRE BESSON, DECHAUMEUR CROSSLAND 4,40 M, 2019**  
19 dents, réglage hydraulique du rouleau Impact Ø 540 mm avec décroisseurs.  
24790€<sup>HT</sup> – Démonstration 19790€<sup>HT</sup>



**Le +**  
Réglage hydraulique de l'agressivité

### ECROUTEUSE ROTARY STAR

Bineuse rotative de 3 ou 6 m. Pour l'écroutage en terre battante. Pour le désherbage et la préparation au passage de la herse étrille.



### HERSE ETRILLE AEROSTAR

Une gamme de 1,5 à 24 m. Le désherbage mécanique pour tous.



### BINEUSE ECONET

Châssis de 3 à 13 m, mono ou bi-poutre fixe ou repliable. 5 types d'éléments bineurs. Existents en versions AR ou frontales.



**Le +**  
Changement rapide des dents doubles

### HERSE ETRILLE SARCLERSE

De 1,50 à 24 m. Dents fixées par des goupilles clips. Réglage hydraulique de l'agressivité des dents possible.



**9 290 €<sup>HT</sup>**

### CHARRUE DECHAUMEUSE

6 corps, sécurité boulon. Une gamme pour tracteur de 80 à 250 cv. Déport hydraulique. Autres modèles réversibles de 5 à 11 corps. 1,75 à 3,85 m.



MONOSEM\*

## I BINEUSE MULTICROP

Bineuse avec guidage caméra pour plus de confort au travail et une meilleure précision. Le Section Control Sobus pour un rendement optimisé. Un réglage rapide et précis de la profondeur de travail pour une économie de temps et un réglage homogène. De nombreux accessoires exclusifs (ressorts de terrage, peignes, moulins, disques de buttage) pour s'adapter à tous les types de culture. Disponible en version fixes, repliables, frontales ou à guidage automatique. Une gamme complète, du maraîchage à la grande culture.

## ERMAS I ACCESSOIRES BINEUSE MULTICROP

**PROTÈGE PLANT RÉGLABLE**  
Système de réglage précis du protège plant. Permet un léger chaussage lors du binage.

**MOULINET DE BINAGE**  
Montage sur poutre ou élément. Binage effectué entre les plants. Inter rangs : 45 à 80 cm.

**HERSE ETRILLE**  
Montage sur élément. Permet un meilleur déracinement des adventices et limite leurs reprises. Inter rangs : 45 à 80 cm.



BICHALAS

## NOUVEAU MODÈLE 12,40 M

### I ECIMEUSE SELAC

Ecimeuse à couteaux et contre couteaux. Grande capacité de coupe grâce à un moteur par section de 1 m. Ecimage possible de 0,15 cm à 1,80 m du sol. Disponible de 1 à 14 m de largeur de coupe. La Selac coupe l'intégralité des différents adventices.  
**Fabriqué en France**

3 610 € HT



Rabaud

### I BROSE DE DESHERBAGE ARBONET 1100

Sur 3 points avant ou arrière, brosse métallique Ø 1100 mm avec fibre acier enrobée de caoutchouc. Système de compensation par ressort pour tenir la brosse.

### I ROULEAU DESTRUCTEUR BIOLA

Composé de deux rouleaux : un cornière et un couteaux, synchronisés par chaîne et pignons pour une démultiplication du rouleau couteaux. Ce dernier ne touche pas le sol, ce qui réduit l'usure des couteaux. Il est possible de réaliser un travail de simple paillage ou un hachage complet en intervertissant les pignons pour réduire ou augmenter la vitesse des couteaux. Disponible de 0,45 cm à 8 m.  
**Fabriqué en France**



BICHALAS

Le +

Grâce aux 2 rangées de disques 10 à 15% de surface travaillée en plus



FERJU GOURDIN SOUPLEX

### I HOUE ROTATIVE

Désherbage sur toutes cultures en ligne. Fixe ou repliable. Largeur de travail de 3 à 8 m ou sur-mesure. Disque étoile en fonte G5 très grande résistance mécanique. Intervalle entre chaque disques 75 mm. Adaptée aux terres avec débris végétaux, grâce à son grand dégagement entre les disques et le bras de balancier. Fabrication robuste.



APV

Le +

Polyvalente, précise et confortable

### I HERSE ETRILLE VARIO

Le système à dents et ressorts unique de la Vario VS vous garantit une pression homogène sur toute la largeur de travail de la herse. Il permet de travailler aussi bien sur les cultures à plat que les cultures en butte : la pression de la dent est identique au sommet de la butte, sur les flancs et dans le sillon. La pression des dents, qui peut être réduite en continu jusqu'à 0, se règle simplement : commande hydraulique centralisée et graduation clairement visible. 6 modèles allant de 1,5 à 12 m de large.



SIP

## I ANDAINEUR A TAPIS

Largeur de travail de 3,60 à 8,50 m (en combiné). Tapis largeur 1000 mm. Signalisation. Préservation du fourrage grâce au soulèvement et non au brassage pour moins d'incorporation de corps étrangers et de pertes au sol.



SIP

## I FANEUSE TRAINÉE 15 M

14 rotors/6 bras par rotor. Suivi du relief jusqu'à 750 mm. Mise en oblique possible. Entraînement par digidrive. Châssis roulant jusqu'à 40 km/h.



Le +

Vitesse de travail 2 fois plus élevée qu'un gyro andaineur

## I ANDAINEUR SOLEIL SERIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour travailler à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponibles de 7,50 à 11,80 m. Meilleur respect des fourrages.



FELLA

## I FANEUSE SANOS

Portées de 4 à 8,60 m. Sur chariot de 7,70 à 12,70 m. Traînées de 7,70 à 15 m. **Fabriqué en Allemagne**



FELLA

## I FAUCHEUSE A DISQUE RAMOS

Attelages arrières, frontal ou traînées. Suspension latérale ou pendulaire. Avec ou sans conditionneur. Largeur de coupe : 1,66 à 9,30 m. **Fabriqué en Allemagne**



KONGSKILDE

## I ANDAINEUR 2 ROTORS R1410S

2 andains séparés ou un seul andain latéral. Largeur de 12,70 m en aller-retour.



KRONE

## I ENRUBANNEUSE

**Gestion automatique** : possibilité de gérer l'enrubanneuse entièrement automatiquement grâce au terminal KRONE DS 500. **Débit de chantier assuré** : mono-bras le plus rapide du marché (36 trs/min), arrêt instantané en cas de rupture de film et repositionnement automatique du bras pour recharger rapidement



**Le +**

Débit de chantier élevé : plus de 70 balles/heure



TANCO\*

## I ENRUBANNEUSE 1400 V

Enrubanneuse trainée doubles satellites, chargement dans le sens d'avancement de la presse. Sa table d'enrubannage fractionnée permet un chargement et un déchargement simultanés de la balle. Diamètre de balle jusqu'à 1,5 m et poids maxi 1400 kg. 2 satellites pour un débit de chantier optimal (plus de 70 balles/heure).



AGRONIC

## I ANDAINEUR WR500 - WR600

Simplicité grâce à l'entraînement hydraulique, polyvalence car peut s'atteler à l'avant ou à l'arrière du tracteur pour travailler en combinaison avec presse ou autochargeuse. Respect du fourrage sans pierre ni terre dans l'andain. Gamme de 5,10 à 6,10 m.

## FAUCHAGE



FERRIS

**Le +**

Groupe de broyage poussé

## I EPAREUSE TSI 500 VISION

Bras avancé 120 x 120 mm pour une visibilité optimale. Portée horizontale : 5 m. Puissance hydraulique : 63 cv. Système anti-basculement. Suspension oléopneumatique à commande électrique. Pivot arrière avec système de retour automatique en cas de mise en sécurité. Groupe de broyage 1,25 m avec transmission par courroie crantée. Commandes électriques proportionnelles EV-Tronic avec écran déporté facilitant l'implantation en cabine.



9 390 € HT

1 590 € HT

En option système automatique

MASCAR

## I ENRUBANNEUSE 3100S

Avec bras de chargement, dérouleur 750 mm, compte tours, kit de basculement de la balle. Avec vire botte.

**Le +**

Trappe de débouillage



MASCHIO

## I PRESSE EXTREME 266-286

Nouvelle gamme de presses à chambres variables. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier Isobus possible. Balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi. Nouveau balancier pour plus de pression.



McCORMICK

17 690 € HT

## I EPAREUSE PA 5155

Portée horizontale : 4,80 m. Puissance Rotor : 55 cv. Réservoir d'huile grande capacité : 180 L. Suspension oléopneumatique. Flottaison de tête électrique. Commande électrique proportionnelle MOTION. Tête de broyage 1,20 m. Fléaux Y manilles.



DESVOYS \*

### I BROYEUR DR4

Disponible en simple ou double entraînement, allant de 2,40 à 3,20 m. Possibilité d'avoir l'attelage déportable hydraulique sur deux coulisseaux. **Fabriqué en France**

5 645 €<sup>HT</sup>



Le +  
Double bras parallélogrammes

### I BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M

Pour travaux d'entretien permettant l'utilisation sur tracteur de faible puissance allant de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur. Double bras parallélogrammes avec vérins intégrés pour une robustesse et une longévité accrues. Autres modèles disponibles : 1,20, 1,40, 1,80 m. **Fabriqué en France**

5 575 €<sup>HT</sup>



DESVOYS \*

### I BROYEUR CALYPSO 2,50 M

Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence de broyage. Pour tracteur de 60 à 120 cv. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3 m. **Fabriqué en France**

5 890 €<sup>HT</sup>



### I BROYEUR D'ACCOTEMENT SUPERMASTER 2 M

Pour tracteur de 60 à 90 cv, largeur de travail 2 m, 650 kg. Roue libre, rouleau AR, inclinaison 90° vers le haut, 65° vers le bas. Toute une gamme disponible de 1,20 à 2,50 m pour tracteur de 25 à 120 cv.

3 290 €<sup>HT</sup>

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



QUIVOGNE

### I GYROBROYEUR BLSN 2,80 M

3 boîtiers 65 cv, 2 rotors à 2 couteaux, 720 kg.



## I RATELIER PTF

Plus de 15 modèles de râteliers pour répondre à tous vos besoins.



## I FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE

3 gammes : AB, Venere et Giunone, allant de 11 à 46 m<sup>3</sup>. Différents modèles pour une adaptation aux grandes étendues de plaine ainsi qu'aux zones de collines et de montagnes. Faucheuse à deux tambours réglable en hauteur. Déchargement possible en unilatéral ou bilatéral simultané.



## I AUTOMOTRICE

Toute une gamme de mélangeuses automotrices de 10 à 30 m<sup>3</sup>, à vis horizontales ou verticales. Conception compacte permettant une bonne maniabilité. Grande cabine offrant une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. La suspension des essieux assure une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale par les animaux. Option pailleuse disponible suivant modèles.



## I PAILLEUSE

DT 125 R Axiale. Dispositif de paillage 12 m. Adaptée à tout type de paille. Paillage uniforme et sans poussière.



3 290 € HT



## I DEROULEUSE DE BALLES 1,8 M

Modèle sans bras. DBST 185B

Idéale pour distribuer le foin, la paille et l'enrubannage pour des balles jusqu'à 750 kg. Conception robuste en tôle de 10 mm. Entraînement par moteur hydraulique. Tapis renforcé composé de 2 chaînes à rouleau épaisseur 3,8 mm et 16 barettes. Distribution homogène conditionnée par un rouleau libre avec anti-enroulement.



## I MELANGEUSE A VIS VERTICALE

La forme cylindrique de la caisse associée aux nouvelles vis permet de diviser le temps de coupe et de mélange par 2. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 (1 vis) à 38 m<sup>3</sup> (3 vis). 4 contre-couteaux en standard. Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.



12 890 € HT



## I PAILLEUSE PR 2000

Pailleuse portée 2 m<sup>3</sup>. Caisse parabolique largeur 1,35 m. Goulotte multifonction, casquette électrique. Commandes électriques avec double commande de porte arrière. Porte en V permettant de recevoir une deuxième botte ronde en attente.



**COSNET**

### I BÉTAILLÈRE 8 A 10 BÈTES PLUTON 520P

Caisse 5,10 x 2,40 m. Pont chargement assisté par 2 vérins à ressort. Long. 1,50 m x larg. 2,09 m. C.U 5,2 T. Roues 13.0/65x18. 16 Plys. **Fabriqué en France**  
Réf. 57513



**BONGE\***

### I BÉTAILLÈRE

Large gamme de bétailières adaptée à vos besoins :  
- pose à terre de 5 à 8 m  
- standard de 4,5 à 9,5 m  
- standard fond plat de 7 à 9,5 m  
- profil aluminium de 6,5 à 9,5 m  
- bétailières à freinage pneumatique, homologuées 40 km/h

### I BÉTAILLÈRE

Large gamme en version peinte ou galvanisée :  
- pose à terre 1 essieu ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m  
- standard 1 essieu ou 2 essieux de 4,10 à 8 m  
- fond plat de 8 à 11 m



**LENORMAND**

**Le +**

Avec grande ouverture de 2 m  
Tringle de verrouillage encastrée dans les montants



**COSNET**

### I PLATEAUX FOURRAGER

Fabriqué en France

Indices	Modèles	Description	Prix HT
1	BR88	Plateau 8 m, PTC 10 T. Roues 11,5/80 x 15,3	7 290 €
2	JUPITER 10.10 SPT	Plateau 9 m, PTC 23 T. Roues 445/45R19,5	12 790 €
3	SATURNE 13.10 S+ PTE PRO	Plateau 12 m, PTC 26 T. Roues 445/45R19,5. Freinage sur les 6 roues, échelons 1,50 m, essieux carré de 100.	16 790 €

**DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES**

16 990 € HT

**BONGE\***

### I PLATEAU FOURRAGER RPX1226 SE+

Longueur 12 m, PTAC 26 T. Ridelles droites déport 0. Equipement : roues 445/45R19,5 neuves, freinage sur les 6 roues, coffre à sangle métallique, éclairage LED, barre anti-encastrement  
**Fabriqué en France**



**LENORMAND**

**Le +**

Freinage sur toutes les roues

### I PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12 m pour un PTAC de 12 à 26 tonnes. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Echelles télescopiques. Existe en 8 roues. **Fabriqué en France**



## TONNE A LISIER

13 modèles de 4 500 à 24 000 L. Cuves aux normes DESP. Pompage haute performance. Châssis intégral : gain de charge utile ! Commande SMART CONTROL : l'épandage précis et maîtrisé.



## ÉPANDÉUR A FUMIER

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27 m<sup>3</sup>, de 6 à 20 T de C.U. Caisse étroite ou large, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d'épandage.



1845€<sup>HT</sup>

## DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS PENDULAIRE KP 900 R

Système pendulaire, cuve polyéthylène 820 L, agitateur et tamis, châssis galvanisé, ouverture hydraulique.



## MIXEUR A LISIER TURBOMIX

2 Modèles : 5,50 m TBM 576 et 7 m TBM 776. Vis de 600 et 700 mm.

## TONNE A LISIER

Une gamme complète de tonnes à lisier de 3 000 à 26 000 L avec différents bras de pompage. Tonnes pouvant être équipées de plusieurs modèles de rampes, d'enfouisseurs ou de pendillards.



## TRANSPORT



## BENNE MONOCOQUE BR

Bennes grand volume de 10 à 48 m<sup>3</sup> et de 8 à 24 tonnes de charge utile. **Fabriqué en France**



## BENNE MONOCOQUE CORTAL ET COBRA

2 gammes avec différentes longueurs de caisses, PTAC de 14 à 32 T **Fabriqué en France**



### I PULVÉRISATEUR TRAINÉ EXPERT

De 2 600 à 6 000 L. Largeur de rampe de 24 à 38 m. Suspension hydraulique de l'essieu de série.

1490€<sup>HT</sup>



### SOLANO

### I PULVÉRISATEUR PORTE

- 1 Rampe hydraulique, DPM manuel 3 tronçons, correcteur de dévers, signalisation.
- 2 Condor, rampe hydraulique, pompe ZETA 140, DPM électrique 5 tronçons, sélecteur 3 fonctions, correcteur de dévers, trémie d'incorporation et signalisation.

Indices	Description	Prix HT
1	800 L, 12 m	5 695€
2	1000 L, 15 m	11 290€
	1200 L, 18 m	11 890€



### I PULVÉRISATEUR SANS RAMPE

400 L. Châssis galva, pompe APS 40/40, vanne 3 voies, enrouleur, tuyau, lance, cardan, 50 m de tuyau.



### I PULVÉRISATEUR PORTE ELYTE

1000, 1200 et 1600 L. Rampes Multis, RLD, Axiale et ELYPSE, de 15 à 30 m.



### I DISTRIBUTEUR PORTE DX20, DX20+ ET DX30+

Distributeur à commande hydraulique ou électrique avec une capacité de 900 à 3000 L selon modèle et équipement. DX 30+ disponible en version pesée et coupe de section.



1195€<sup>HT</sup>



### I BARRE DE GUIDAGE EZ-GUIDE 250TM

Sortie vitesse RADAR et GPS. Evolutive vers l'assistance au guidage EZ-Steer™. Antenne Ag15 en option pour plus de précision. Récepteur GPS intégré. Cartographie. Transfert des cartes vers votre ordinateur par port USB. Ecran couleur 10,9 cm + diodes intégrées. Hors montage et paramétrage. Réf. 56312



3 200€<sup>HT</sup>



### RENDEZ VOTRE TRACTEUR ISOBUS

### I PACK GUIDAGE VISUEL GFX 350 + ISOBUS

Ecran tactile 17,80 cm – Interface Android très simple d'utilisation. Coupe de tronçon visuelle. Câble et prise ISOBUS pour le tracteur. Nav 500 : EGNOS, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, prédisposé correction de dévers. Possibilité d'évoluer vers une barre de guidage visuelle, l'autoguidage et l'agriculture de précision (licence TC-SC et TC-GEO non incluses). Possibilité de prendre la main à distance. Hors montage et paramétrage. Réf. 65027



1950€<sup>HT</sup>

Réf. 65026  
GFX 350  
Barre de guidage visuelle



1950€<sup>HT</sup>

Réf. 65025  
GFX 350  
Terminal ISOBUS



À partir de  
**174€<sup>HT</sup>**



## I PULVERISATEUR POUR QUAD

Pompe everflo : 8,3 L/min. 4,5 Bar.  
Avec tuyau 5 m, lance teejet aluminium 750 mm, câble d'alimentation et interrupteur, lance et support de lance. Livré sans kit de distribution 2 voies et sans manomètre.

Réf.	Description	Prix HT
13928	57 L	<b>174€</b>
13446	95 L	<b>250€</b>



## I POMPE A MEMBRANE BP

20 Bar. 550 tr/min.  
3 pistons membrane.

Réf.	Description	Prix HT
13502	105 L/min	<b>462€<sub>50</sub></b>
13503	125 L/min	<b>479€</b>



## I MANOMETRE 1/4"

De 0-5 à 25 Bar. Ø 100. Avec séparateur de membrane.  
Réf. 13912



**77€<sup>HT</sup><sub>50</sub>**



~~386€<sup>HT</sup><sub>20</sub>~~  
**190€<sup>HT</sup>**

**PRIX CASSÉ  
QUANTITÉS LIMITÉES**

## I INCORPORATEUR DE PRODUITS 20 L

Utilisé pour mélanger des produits chimiques liquides ou granulés. Système ENERJET.  
Réf. 12363



**256€<sup>HT</sup>**

## I PULVERISATEUR SUR BATTERIE 50 L

Tuyau 50 m. Lance télescopique en acier inoxydable avec buse à 3 jets réglables. Autonomie : 4 h. Interrupteur marche/arrêt : 3 positions (0, I, II) : I - Pression maximale 3 Bar, II - 0 à 3 Bar par variateur.  
Réf. 61034



**90€<sup>HT</sup>**



## I PULVERISATEUR A DOS SUR BATTERIE 16 L

Avec 2 options de charge. Batterie 12 V, 8 Ah. Autonomie : 3 - 4 h. Pression 1,5 à 4 Bar. Pompe électrique DC 12V.  
Réf. 62956



**50€<sup>HT</sup>**



## I PULVERISATEUR A DOS SUPER GREEN 12 L

Lance en fibre de verre.  
Réf. 11777

**57€<sup>HT</sup><sub>50</sub>**



## I MASQUE + LUNETTES DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Lunettes polycarbonate avec revêtement antibuée. A2 P3.  
Réf. 62981



## DECOMPACTEUR HELIOS

Gamme portée ou semi-portée de 2,50 à 7 m. 3 types de dents au choix ("Michel", droite, Cracker). Sécurité boulon, non stop hydraulique ou renforcée. Dégagement sous bâti jusqu'à 900 mm (dent Cracker). Possibilité de mettre 4 types de roue.



**REMISE DE 8% SUPPLÉMENTAIRES !**

Pour toute commande avant le 21 mars 2021

Livraison maxi le 20 juillet 2021

10 690 €<sup>HT</sup>



## CULTIVATEUR DEKOFLEX

5 m repliable en 2 parties. Châssis 3 poutres 100 x 100. Dégagement sous bâti 700 mm. Dent queue de cochon carré de 35 mm avec soc réversible. Rouleau barres carrées de 25 Ø 500 mm.



## CHARRUE

Charrue semi portée, mono roue ou chariot. Modèles de 5 à 14 corps. Pour des puissances de 100 à 500 cv.



## DÉCHAUMEUR OCCITAN SEMI PORTE

Déchaumeur à disques Ø 620 mm, conçu pour effectuer un déchaumage de 5 à 16 cm de profondeur à une vitesse optimale de 10 à 15 km/h. Largeur de travail de 4,20 à 6,20 m. Roues 385/65 R22,5. Sécurité non stop à ressorts. 7 rouleaux au choix.



## VIBRO-CULTEUR PENTASOL

Largeur de 2,70 à 8,10 m. 5 rangées de dents, 3 densités possibles, 8 dents au choix. 8 équipements arrière.



## HERSE REPLIABLE MEKFOLD

6 gammes : 180, 220, 260, 300, PRO et TECKNOFOLD 450. Largeur de 3,40 à 8 m. Tracteur de 110 à 400 cv.



Le +  
Jusqu'à  
14,6 ha/h !

HE-VA

## I GAMME ROULEAU AUTOPORTEUR GRANDE LARGEUR KING ROLLER

Largeur de travail de 12,30 à 20,30 m. De 7T480 à 15T630. Système SAT : permet le report de poids de façon uniforme sur toute la largeur de travail. Jusqu'à 7 types d'anneaux possibles. Largeur de transport 3 m. 8 ans de garantie sur anneaux Ductile (option).



QUIVOGNE



## I SOUS-SOLEUR PORTE SUBEVO

Repliable et combinable. Largeur de travail : 4 à 6 m. Dents QST droites ou Michel. Sécurités boulons ou non-stop hydraulique. Attelage arrière à relevage hydraulique. Boîtier de transfert pour prise de force.



Le +  
Version  
poussée ou  
tirée

LABBÉ ROTIEL

## I CULTIVATEUR FRONTOR

Large gamme disponible en dents carrées de 35 double spires, ou 40 double ressorts, ou STP à lames de ressorts allant de 3 à 5,70 m selon modèle.



8 990 € HT

DANS LA LIMITE  
DES STOCKS DISPONIBLES

7 490 € HT



QUIVOGNE

## I ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3T)

HOMOLOGATION 40 KM/H !\*  
Largeur de travail 6,20 m. Dépliage et basculement entièrement hydraulique. Rouleau Cambridge Ø 520 mm. 2 autres gammes disponibles :

- **Rollmott** : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 530 mm
- **Rollmax** : rouleau de 5,30 à 12,30 m. Rouleaux latéraux sur balancier, Ø 620 mm ductile

\*sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h  
Réf. 53695



QUIVOGNE


## I DECHAUMEUR A DISQUES DISKACROP

Modèle porté fixe 3 et 3,50 m, modèle repliable de 4 à 6 m. 2 rangées de disques Ø 660 mm. Chariot de transport en option. Différents rouleaux disponibles.



## I DECHAUMEUR A DENTS 3 M

10 dents. Sécurité ressorts, rouleau V-ring Ø 600, éclairage LED.



**Le +**  
Le semoir simple et robuste

## SEMOIR MASTER

Semoir pneumatique intégré 3 m, trémie 1000 L. Système de distribution ADS. Entraînement mécanique de la distribution par roue DPA ou électrique, distribution centralisée Sulky à cannelure de 1 à 450 kg/ha. La tête de répartition située à l'arrière permet d'avancer le semoir et donc le centre de gravité au plus près du tracteur. De plus, la forme très évasée de la trémie permet une visibilité optimale sur la ligne de semis Unisoc 20 kg et Unidisc 30 kg depuis la cabine du tracteur.

SULKY\*



MONOSEM\*



## SEMOIRS

Semoir pneumatique à double disques ouvreurs avec :

- entraînement électrique des distributions
- contrôle de la population via terminal tactile Isobus
- suspension Monoshox avec amortisseur permettant de dissocier la pression au sol et la stabilité de l'élément
- polyvalence ultime du boîtier de distribution
- parallélogramme large et robuste avec réglage rapide de la pression.

Grand choix de châssis et d'inter-rang. Fertilisation et Microsem disponibles avec entraînement électrique.



SULKY\*

## SEMOIR TRAMLIN SX

Semoir mécanique solo. Existe en 3 m 21 ou 25 rangs et 4 m 29 ou 33 rangs. Entraînement par les 2 roues grand diamètre du semoir. Trémie monobloc de 800 à 1350 L selon version. Distribution par roues à ergots S-PLUS de 1 à 400 kg/ha. Ligne de semis à socs ou à disques.



GIL



## SEMOIR SEMIS DIRECT A DENTS

Semoir semis direct pneumatique à socs. Modèles de 2,80 à 6 m. Socs en « T » inversé en tungstène. Le semoir est équipé d'un variateur de vitesse et de distributeur à ergot pour grain et engrais. Possibilité d'avoir 2 trémies suivant les modèles.



GIL

## SEMOIR SEMIS DIRECT A DISQUES AIRSEM C-D

Trémie principale 2900 L cloisonnée en trémies 1300/1600 L. Réglage de la dose de semis indépendant pour chaque trémie grâce à l'entraînement électrique des doseurs. Trémie additionnelle 450 L cloisonnée en 2 trémies 225/225 L avec un moteur électrique. 2ème tête de répartition en option. Largeur de 3 à 6,70 m. Largeur au transport 3 m.

**I MULTIBENNE ECO**

Adaptation euro ou MX. Lame d'usure. Patins de frottement. Forme des flancs favorisant le volume. **Fabriqué en France**

Réf.	Description	Prix HT
58197	MBE 150 - 1,50 m	<b>1369€</b>
58199	MBE 170 - 1,70 m	<b>1419€</b>
58200	MBE 200 - 2 m	<b>1499€</b>



DESVOYS \*

Description	Prix HT
Avec attelage MX ou Euro	<b>1390€</b>
MULTI-FIX 3 accrochages en 1 : MX, Euro, Manitou	<b>1500€</b>

**I PINCE-BALLE**

Capacité 1200 kg, Ø des balles de 0,90 à 1,80 m, 2 bras mobiles synchronisés, toutes articulations bagueées, limiteur de débit pour régler la vitesse des mouvements. **Fabriqué en France**



**979€HT**



**I PINCE-BALLE**

Ø de balles 0,90 à 1,80 m. Accrochage EURO. 1 vérin DE, 2 bras mobiles. Capacité 1000kg. Option accrochage MX. Réf. 17825



**I PINCE A BALLE**

S'adapte à tous vos besoins avec 5 modèles. Fonctionne également pour manipuler 1 à 2 bottes carrées.

**IDÉAL POUR LA REPRISE DE BALLES DE 1 À 1,80 M DE DIAMÈTRE**



**6300€HT**

**I FOURCHE A FOND POUSSOIR SUPER RENFORCEE 2,50 M - 10 DOIGTS**

Réalisation des silos d'ensilage herbe et maïs. Doigts : Ø 42 mm et longueur 1400 mm. Conçue pour tracteur 130 cv et +. Existe également en 2,80 et 3 m.



**Le +**  
Kit MANIP' PIC intégré à votre chargeur (option)

**I CHARGEUR MCLASSIC**

Une gamme complète pour tracteur de 50 à 140 cv. Hauteur de levée de 3,45 à 4,13 m. Charge maximum au sol de 1770 à 2450 kg. Disponible avec ou sans parallélogramme.



**1490€HT**



**I MULTIBENNE CHARGEUR AGRICOLE**

1,60 m, 8 dents, 0,78 m<sup>3</sup>, 355 kg. Lame d'usure 110 x 12 mm. Attelage EURO. Option attelage MX. Réf. 2064AC



**Le +**  
Visibilité accrue grâce à sa taille optimisée

**TOUTE PUISSANCE**

**I CONTRE POIDS AVANT**

Lestage modulable en fonction de levage. Pour chargeurs frontaux toute puissance.



**Le +**  
Réglage de la hauteur de l'arceau

**I VALET DE FERME**

Une gamme complète de 19 à 72 cv. Bras standard télescopique, hauteur de levée de 2,5 à 4 m. Attelage euro. Hydrostatique Bosch Rexroth. Moteur Yanmar. Machine très bien équilibrée. Très bon rayon de braquage. Réglage hydraulique de la hauteur de l'arceau en option pour circuler dans les bâtiments bas. **Fabriqué en Allemagne**

**Le +**  
 Châssis renforcé

**3 099 €<sup>HT</sup>**

 550 €<sup>HT</sup>  
 supplément pour montage chargeur ou télescopique

**I BALAYEUSE POWERPRO**

 Attelage Euro. 2,40 m, rouleau brosse en plastique godet inclus 0,80 m<sup>3</sup>. Galvanisée (en option rouleau brosse mixte 24 pièces plastiques/23 acier).

**1 990 €<sup>HT</sup>**

 550 €<sup>HT</sup>  
 supplément pour montage chargeur ou télescopique

**I DEROULEUSE DE BALLE 4 DENTS**

Attelage Euro ou 3 points. Branchement hydraulique tracteur. Nécessite un DE, rotation possible vers la gauche et la droite.


**I GYROBROYEUR SERIE SPECIALE**

Cardan inclus

Largeur	Puissance	Nb de couteaux	Poids	Prix HT
1,50 m	45 cv	2	308 kg	<b>1 260 €</b>
1,50 m	75 cv	3	388 kg	<b>1 620 €</b>
1,80 m	75 cv	3	466 kg	<b>1 860 €</b>


**I BENNE PORTEE**

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

Réf.	Longueur	Prix HT
17804	1,60 m	<b>555 €</b>
17805	1,80 m	<b>599 €</b>


**I GODET MASTER**

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins D.E.

Réf.	Longueur	Prix HT
13929	2 m	<b>1 575 €</b>
13927	2,25 m	<b>1 675 €</b>
18638	2,50 m	<b>1 775 €</b>


**I BETONNIERE**

Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan.

Réf.	Capacité	Capacité malaxage	Vitesse cuve	Prix HT
57316	340 l	280 l	23 tr/min	<b>749 €</b>
57291	420 l	350 l	21 tr/min	<b>869 €</b>


**I BETONNIERE ELECTRIQUE**

230V/50Hz. 850 W. Pignon d'entraînement en fonte. Capot moteur.

Réf.	Capacité	Capacité malaxage	Sacs de ciment 35 kg /malaxage	Prix HT
64378	160 l	130 l	3/4	<b>280 €</b>
64379	170 l	140 l	1	<b>386 €</b>

**3 990 €<sup>HT</sup>**

**I MALAXEUR A BETON ET ALIMENTS 1000 L**

Entraînement PDF, 4 pales de malaxage. Entraînement hydraulique en option. Volume total 1532 L et volume utile 1000 L. Sortie arrière de série.

À partir de  
**2180€<sup>HT</sup>**



## I FENDEUSE

Double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Conforme à la norme EN-609-1:2017.

Description	Prix HT
17 tonnes, entraînement pompe tracteur, dégagement 1,15 m	<b>2180€</b>
19 tonnes, centrale hydraulique, dégagement 1,10 m	<b>2485€</b>



## I FENDEUSE SCAR - 18 T

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève bûche mécanique, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018.

Réf.	Description	Prix HT
61378	Entraînement pompe tracteur. 315 kg	<b>1333€</b>
61379	Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. 365 kg	<b>1990€</b>
61380	Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg	<b>2190€</b>



**3860€<sup>HT</sup>**



## I BALAYEUSE SUPERCHAMPION 2100 A

Balai largeur 2,10 m, Ø 600 mm. Déport droite/gauche 450 mm. Orientation +/- 30°. 2 roues pleines et increvables 400 mm, pivotantes 360°, avec graisseur. Entraînement pompe tracteur. Options disponibles : déport et orientation hydraulique, balai latéral, arrosage...

**999€<sup>HT</sup>**



## I TREUIL TIRE-BUCHE

Commande mécanique, force de traction 600 kg, 20 m de câble Ø 6 mm. Fin de course hydraulique, vitesse moyenne d'enroulement 0,5 m/s. 60 kg. Se monte sur les fendeuses SCAR.



## I COMBINE DE SCIAGE RCA 480

Combiné de sciage-fendage avec tapis orientable longueur 5 m. Puissance de fente 25 tonnes, diamètre du bois jusqu'à 48 cm, longueur de coupe de 25 à 50 cm.

**Le +**

Un seul joystick pour commander toutes les fonctions

**1845€<sup>HT</sup>**



## I BALAYEUSE AC-BL 2100

Largeur 2,10 m, balai polypropylène Ø 550 mm. Entraînement hydraulique tracteur. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Moteur hydraulique protégé. Bavette anti-projections caoutchouc. Réf. 61586

**Le +**

Châssis renforcé



**Le +**

Largeur de coupe 80 cm

**3890€<sup>HT</sup>**



## I TETE DE BROYAGE A MARTEAUX MOBILES SUR PELLE

Adaptable sur mini pelles de 2,2 à 3,5 tonnes avec fixation intermédiaire autonivelante (blocage possible) et attache Morin n°1. Rotor hélicoïdal avec 12 marteaux mobiles (Ø de broyage 3 cm)

**Le +**


Lame carbure

**910€<sup>HT</sup>**



## I SCIE A BUCHE AC-S600PDF

Scie circulaire sur prise de force, lame Ø 600 mm, poignée escamotable et roues de transport, sans cardan. Boîtier transmission protégée à courroies. N° AGREMENT : 0062/5457/012/12/10/0002 EXT001/11/11.



**4 ROUES  
MOTRICES**
**TIGARA**
**I SSV TG  
FULL  
FARMER**

Moteur PERKINS. 3 cylindres. 4T. DIESEL. 762 cc. Banquette 3 places. Homologuée route 2 places. Treuil 1T360. Direction assistée. Pare brise + essuie glace en option.  
Réf. 64254

**Le +**

Attelage agricole AV et AR


**12 265 €<sup>HT</sup><sub>83</sub>**
**HOMOLOGATION  
T3 AGRI 1 PLACE**

**TIGARA**
**I QUAD TG F 550**

Monocylindre. 4T. 493 cc. Différentiel AV avec blocage. Direction assistée. Pneumatiques AV 25x8-12. Pneumatiques AR 25x10-12.  
Réf. 58111

**7 818 €<sup>HT</sup><sub>33</sub>**
**TIGARA**
**I TONDEUSE  
DEBROUSSAILLEUSE  
EJECTION LATÉRALE  
TG DR 521 L**

Moteur Loncin. 159 cc. Largeur de travail 520 mm. 1 vitesse. Diamètre des roues 200/430 mm. Réglage coupe centralisée au guidon. Guidon réglable en hauteur et repliable.  
Réf. 62604

**644 €<sup>HT</sup><sub>17</sub>**

**DOLMAR**
**I POMPE A EAUX MP 335 4Z**

4T. Refoulement maxi. 45 m. Hauteur d'aspiration maxi. 8 m. Débit 130 L/min. Livrée avec 2 tuyaux 3 m et 8 m + robinet + filtre.  
Réf. 15007

**374 €<sup>HT</sup><sub>17</sub>**

**1 226 €<sup>HT</sup><sub>67</sub>**

 Réf. 11299  
HXA.  
Poids 56 kg.

**1 654 €<sup>HT</sup><sub>17</sub>**

 Réf. 11301  
HXA PRO HYDRO.  
Poids 65 kg.

**Le +**  
Hydrostatique

**I TONDEUSES LM 5360**

Moteur HONDA GXV160 OHV. 163 cc. Largeur de coupe 53 cm. Roues aluminium sur roulements. Carter alu. Embrayage de lame. Capacité bac 75 L. Poids 56 kg.

**GRAISSAGE CENTRALISÉ**

**DelMorino**
**I TONDEUSE DE FINITION  
A EJECTION ARRIERE 1,20 M**

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. 3 rotors. Roues pivotantes réglables. Existe en 1,50 m (62577) et 1,80 m (62578).  
Réf. 62576

**1 095 €<sup>HT</sup><sub>83</sub>**

**DelMorino**
**I BROYEUR FLIPPER 214 M A MARTEAUX**

Attelage 3 points réversible. Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre et arbre passant. Transmission avec 2 courroies ventilées avec tendeur à vis réglable. Rouleau AR réglable.  
Réf. 56681

**2 066 €<sup>HT</sup><sub>67</sub>**



**ÉLIGIBLE FRANCE AGRIMER**

**À partir de 173€<sup>HT</sup><sub>50</sub>**

Réf.	Description	Prix HT
12968	Modèle éco.	173€ <sup>HT</sup> <sub>50</sub>
12969	Modèle standard, canon réglable.	187€

**CANON A GAZ MECANIQUE**

Pour nuisibles de grande taille ou à plumes. Livré complet avec flexible et détendeur, butane ou propane.



**107€<sup>HT</sup>**

**HORLOGE AUTOMATIQUE CANON A GAZ**

Option : temporisateur automatique.  
Réf. 12970



**27€<sup>HT</sup>**



**18€<sup>HT</sup><sub>50</sub>**

**CERF VOLANT STANDARD PREDATOR 2**

Envergure : 1,20 m. Matière : polyester. Structure renforcée : tige en fibre de verre. Fourni avec fil de 5 m et 1 émerillon.  
Réf. 64230



**16€<sup>HT</sup><sub>50</sub>**

**3 BALLONS EFFAROUCHEURS**

Gonflables en vinyle. Epaisseur : 0,18 mm. Ø : 60/41 cm.  
Réf. 57196

**MAT FIBRE + CERF VOLANT PREDATOR**

Piquet en acier de 50 cm + tube en fibre de verre pivotant 3,92 m. Hauteur : 4,42 m. Envergure 1,80 m.  
Réf. 61061




**5€<sup>HT</sup>**

**2 HIBOUX EFFAROUCHEURS**

Réfléchissants brillants. Grelots en métal. Résistent aux intempéries. Hauteur : 50 cm.  
Réf. 57197



**Nouveau!**

**Le +**  
Hauteur mannequin 1,95 m

**295€<sup>HT</sup>**

**EN MOUVEMENTS PERMANENTS**

AgriProTech



**464€<sup>HT</sup><sub>50</sub>** (2HA)

**484€<sup>HT</sup><sub>50</sub>** (3HA)

AgriProTech

**AVEC BATTERIE LITHIUM AU PRIX D'UNE BATTERIE CLASSIQUE**

**Le +**  
Autonomie 3 semaines  
Technologie anti-accoutumance brevetée  
Recharge rapide



**565€<sup>HT</sup><sub>50</sub>** (4HA)

**EFFAROUCHEUR ACOUSTIQUE AVITRAC PLUS**

Repousse les oiseaux. Batterie Lithium Fer Phosphate 12 V 7,5 AH. Fourni avec le chargeur de batterie 230 V-50 Hz. Pression acoustique 120 dBA à 1 m. Boîtier étanche IP55. Système programmable : plage horaire, signaux émis, puissance. **Fabriqué en France**

**EPOUVANTAIL GONFLABLE MANTRAC**

Option visuelle de l'effaroucheur acoustique. En toile résistante aux températures et UV. Alimenté par la batterie rechargeable de l'effaroucheur. Existe en jaune.



**DÉBROUSSAILLER SOUS  
LES FILS DES CLÔTURES  
ET ENTRE LES ARBRES  
DANS LES VERGERS**

**MAGSI**

**Le +**  
Détection  
automatique  
d'obstacle

## I DEBROUSSAILLEUSE POLYVALENTE

Pour chargeurs frontaux. De conception robuste. Translation et orientation hydraulique, et fonction automatique de détection d'obstacle. Couteaux polyuréthane. Boîtier de commande de série. Nécessite une seule ligne double effet.



**122€<sup>HT</sup>**

**KERBL**  
**I TONDEUSE  
PROFI**

30 W. 2500 tr/min.  
2 batteries Li-Ion  
amovibles. Chargeur.  
4 sabots  
3, 6, 9 et 12 mm.



**1075€<sup>HT</sup>**

**ASSISTANT INDISPENSABLE  
POUR LA GESTION DES  
RESSOURCES FOURRAGERES  
DE VOTRE EXPLOITATION**

**Le +**  
Les mesures  
de chaque parcelle  
automatiquement  
sur votre  
smartphone

**KERBL**  
**I GRASSHOPPER  
HERBOMETRE  
CONNECTE**

Plateau de mesure de la biomasse.  
Fonction GPS et Bluetooth.  
Système de transmission  
des données. Programme  
permettant l'analyse, la valorisation  
et le stockage des données.



**INSTALLATION D'UN STOCKAGE  
DE 150 M<sup>3</sup> EN MOINS DE 2H**

**Le +**  
Parfaitement  
étanche  
Pas de  
maintenance

## I CITERNE SOUPLE EFFLUENTS

Assure le stockage d'effluents agricoles. Léger et pliable.  
Simple et rapide à utiliser. Autres dimensions à la demande.



**EN PLASTIQUE RECYCLÉ**

## I PLAQUE PROTECTION

En polyéthylène basse densité.  
Dimensions : 2400 x 1200 mm.

**79€<sup>HT</sup>**

Réf. 64979  
Ep : 8 mm.

**102€<sup>HT</sup><sub>50</sub>**

Réf. 64980  
Ep : 11,50 mm.

**Le +**  
Avec  
poignées

## SECUR ZENITH 7,2 W

Ensemble solaire avec Sécur 130 + panneau solaire 7,2 W + accu 50 Ah. Fonction Eco 1/5. 2 piquets de terre et câblage fournis. Energie de sortie : 0,22 à 1,3 (12 V) - 0,22 à 0,35 J (9).



**289€<sup>HT</sup>**

**Le +**

BarreGraph de contrôle de végétation

## SECUR 2400 HTE

Electrificateur secteur 15 000 V/4 J.



**167€<sup>HT</sup>**

**NOUVELLE GÉNÉRATION**

## VMAX XV ELECTRIFICATEUR

Electrificateur secteur 230 V. Efficacité UBI équivalente à 15 J.



**389€<sup>HT</sup>**

## ELECTRIFICATEUR AUTONOME PASTOR 100

Autonome sur batterie. 2 J stockés. 11600 Volts. Bouton ON/OFF en façade. Bouton à économie d'énergie 3 modes : Normal / Eco 1 (autonomie x2) / Eco 2 (autonomie x4).



**129€<sup>HT</sup>**

**Le +**

Grande visibilité et conductivité hors normes

## FIL EXTRABLEU 500 M

6 conducteurs : 4 inox 0,20 mm, 2 cuivres 0,25 mm.



**40€<sup>HT</sup>**

**Le +**

Spécial atmosphère saline/industrielle

## FIL VARIO 6 X 20 1000 M BOB

6 conducteurs inox. Pour clôture courte.



**47€<sup>HT</sup><sub>50</sub>**

**Nouveau!**

## ENROULEUR TECHNIROLL

Très robuste à grande capacité de bobinage : 800 m de fil/300 m de ruban. Guide fil, poignée tournante, taquet bloqueur de bobine et crochet de fixation.



**24€<sup>HT</sup>**

## BLISTER CONTROLER 10 KV

Testeur de tension à 6 lampes. Plage d'utilisation entre 1000 V et 10 000 V.



**13€<sup>HT</sup>**



## BATTERIE 12 V

Réf.	Description	Prix HT
12045	45 Ah	<b>45€</b>
14956	60 Ah	<b>70€</b>
13769	80 Ah	<b>84€<sub>50</sub></b>



**387€<sup>HT</sup>**  
50

Garantie **3 ans**

1 rouleau de 50 m de câble isolé Ø 2,5 mm **offert!**

**ELECTRIFICATEUR P4500**

Electrificateur MaxiPuls multifonctions. 230 V/12 V. Jusqu'à 30 km de clôture.

**165€<sup>HT</sup>**

Garantie **3 ans**

1 lampe néon **offerte!**

**ELECTRIFICATEUR P100**

Sur batterie 12 V. Jusqu'à 5 km de clôture. Boîtier de transport fermé avec couvercle amovible. Module solaire 5 Watt avec support. Lampe néon, conseillée pour les clôtures contre les animaux sauvages.

**94€<sup>HT</sup>**

Garantie **3 ans**

1 testeur de clôture **offert!**

**ELECTRIFICATEUR P15**

Sur pile 9 V ou batterie 12 V. Jusqu'à 1,3 km de clôture. Affichage de contrôle. Vendu sans pile.

**86€<sup>HT</sup>**  
50

Garantie **3 ans**

1 rouleau de 10 m de câble isolé Ø 1,6 mm **offert!**

**ELECTRIFICATEUR P1000**

Sur secteur 230 V. Jusqu'à 5 km de clôture.

**349€<sup>HT</sup>**

Garantie **3 ans**

1 seau 150 isolateurs Compact filetage bois et adaptateur de vissage **offerts!**

**ELECTRIFICATEUR P70 SOLAR**

Module solaire 9,6 W, batterie gélifiée 12 V/7 Ah.

**35€<sup>HT</sup>**

1 pack 25 isolateurs annulaires filetage bois **offert!**

**2 FILS ELECTRO-PLASTIQUE TORNADO**

Blanc-orange, 5 conducteurs, rouleau de 200 m, pour des longueurs de clôture jusqu'à 5 km.

**17€<sup>HT</sup>**

1 adaptateur de vissage métal **offert!**

**ISOLATEUR ANNULAIRE COMPACT**

Seau 100 isolateurs annulaires noirs avec filetage bois.


**PILE 9 V**

Réf.	Description	Prix HT
11790	175 Ah alcaline pile sèche écologique, super puissante.	<b>23€<sup>50</sup></b>
11585	130 Ah, satine, haute performance.	<b>19€<sup>50</sup></b>



## CLOVIX

Grillage nœuds en X. Acier de première fonte revêtu d'une protection en zinc alu. Existe en H 1, 1,5 et 2 m. L 100 m. Rouleau minimum 100 m. Largeur maille 15 cm.



**Nouveau!**

**Le +**  
Durée de vie x5 par rapport à un galva classique



## CLOUEUR AUTONOME SANS FIL A CRAMPILLONS

- Livré avec :
- 2 batteries 6 V 1,65 AH NiMH
  - 6 000 crampillons à pointes divergentes 3,15 x 40 mm galvanisés à chaud
  - 6 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1 000 coups chacune
  - 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V
  - 1 paire de lunettes de protection
  - 1 paire de bouchons d'oreilles
  - 1 malette de transport en ABS



930 € HT

**Le +**  
Fini le marteau pour enfoncer les crampillons

5 cartouches achetées la 6<sup>ème</sup> offerte!

12 € HT

## GAZ POUR CLOUEUR 80 ML

Réf. 61079

5 packs achetés la 6<sup>ème</sup> offert!



98 € HT

## CRAMPILLON GALVANISE

Seau de 7 kg, 3,15 x 40 mm. Réf. 61077



32 € HT

## RONCE

Zinc Alu. Résistance : 1150 N/mm<sup>2</sup>. Ø 1,7 mm. 4 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 250 m. Existe en 500 m réf. 64864. Réf. 63005



35 € HT

## RONCE EUROPE GALVANISE

Classe B. Résistance 45/55 kg/mm<sup>2</sup>. Ø 2,4 mm. 4 picots. Réf. 12382



42 € HT

## GRILLAGE

Galvanisé. Ø 1,9 mm. 9 fils horizontaux. Maille de 15 cm de largeur entre les fils. Rouleau de 50 m. Hauteur 0,95 m. Réf. 63032. Existe en 1,20 m. Réf. 63033. Réf. 63032

5 € HT / 75

## ISOLATEUR ELCO P1

Guide-fil long protégeant le piquet. Ø 12 mm. Blister de 10 pièces. Réf. 11425

8 € HT

## ISOLATEUR QUEUE DE COCHON

Idéal pour les piquets en fibre de verre. Pour fils et cordelettes. Pour piquet Ø 12 mm. Sachet de 50 pièces. Réf. 58764

20 € HT

## CRAMPILLON GALVANISE

Seau de 5 kg, 4,5 x 40 mm. Réf. 12389

1 € HT / 90

## PIQUET FER LISSE

1 m. Ø 12 mm. Vendus par 10. Existe en 1,20 réf. 11150. Réf. 10485

1 € HT / 55

## PIQUET FIBRE VERRE

1,25 m. Ø 12 mm. Pour tous fils, cordelettes et rubans usuels. Pointe zinguée. Vendus par 10. Réf. 12935

1 € HT / 95

## PIQUET FER TORSADE

1 m. Ø 12 mm. Vendus par 10. Existe en 1,20 réf. 12943. Réf. 12936



## SIÈGE TRACTEUR SPECIAL TELESCOPIQUE

Réglages : poids : 50 - 120 kg, dossier 17°, hauteur 60 mm, course 150 mm. Appui-tête, ceinture de sécurité avec enrouleur automatique. Réglage du dossier. Tissu. Réf. 61035

**Le +**  
Structure en acier double épaisseur



**251€<sup>HT</sup>**  
50



## COMPTEURS DE DISTANCE SUR ESSIEU

Indice	Réf.	Précision	Prix HT
1	10477	Au dixième	<b>119€</b>
2	12551	Au centième	<b>171€</b>



## BARRE D'ATTELAGE

Ep. 30 mm.

Réf.	Description	Prix HT
17176	Catégorie 1. 9 trous. Long. A 607 mm. Long. B (hors tout) 753 mm. Long. entraxe 800 mm. Larg. 63 mm	<b>28€</b>
15303	Catégorie 2. 7 trous. Long. A 760 mm. Long. B (hors tout) 915 mm. Long. entraxe 890 mm. Larg. 80 mm	<b>38€</b>



## SIÈGE TRACTEUR AVEC SUSPENSION MECANIQUE

Réglage du poids : 50-120 kg. Réglage du dossier : 0-15°. Réglage en hauteur : 60 mm. Course : 100 mm. Skaï noir. Réf. 58564

**Le +**  
2 accoudoirs, appuis-tête, ceinture de sécurité avec enrouleurs



**217€<sup>HT</sup>**



## KIT DE VERROUILLAGE

SP0399.

Réf.	Catégorie	Prix HT
10846	2	<b>42€</b>
10847	3	<b>52€</b>



**Le +**  
Appuis-tête, accoudoirs et ceinture de sécurité



## SIÈGE TRACTEUR SUSPENSION PNEUMATIQUE

Pour tout tracteur supérieur à 80 cv. Réglage : poids : 50-120 kg, dossier 0°-15°, hauteur : 60 mm. Tissus noir. Réf. 54392

**353€<sup>HT</sup>**



## KIT BARRE PUSSEE

Flexibles et raccords. Diamètre rotule 25,4 mm.

Réf.	Description	Prix HT
11954	Catégorie 2. Réglage 617 - > 847 mm. Course 230 mm.	<b>388€</b>
11955	Catégorie 2/3. Réglage 626 - > 836 mm. Course 210 mm.	<b>460€</b>

**Le +**  
Faible consommation :  
durée de vie led  
300 000 h



**Nouveau!**

**56€<sup>HT</sup>**  
50

**I BARRE D'ECLAIRAGE LED 120 W**

10-32 V. Corps en alliage d'aluminium, lentille en polycarbonate. Faisceau combiné : éclairage large et longue portée. Dimensions : 561 x 79,46 x 75,63 mm. Inclinaison 20° - 60°. Livré avec support de fixation. Existe en 72 W réf. 65178 et 180 W réf. 65180. Réf. 65179



**25€<sup>HT</sup>**

**I KIT ECLAIRAGE AVEC VALISE**

2 feux avec ampoules, 4 m entre les 2 feux. Câble : 12 m. Réf. 11235

**I FEU DE POSITION**

**3€<sup>HT</sup>**  
50



Feu de position à clipser blanc. Dim. : 110 x 140 x 25 mm. Entraxe 45 mm. Ampoule non fournie. Réf. 65174

**I KIT D'ECLAIRAGE LED**

**29€<sup>HT</sup>**



Aimanté avec triangle réfléchissant. 2,5 m entre les 2 feux. Câble : 12 m. Existe sans triangle en 7,5 m. Réf. 16522. Réf. 14039

**DOUBLEMENT DES FONCTIONS**

**I FEU ARRIERE 3 FONCTIONS**


**60€<sup>HT</sup>**



Avec triangle intégré. Fonctions : stop, veilleuse, clignotant. Gauche/droit. Dim : 142 x 296 x 45 mm. Entraxe de fixation: 152 mm. Réf. 17728

**I FEU ARRIERE 4 FONCTIONS**

**6€<sup>HT</sup>**  
25



Fonctions : stop, veilleuse, clignotant, éclairer de plaque. Dim : 110 x 97 x 36 mm. Entraxe de fixation : 55 mm. Polarité +/- . Réf. 15640

**I GYROPHARE FLEXIBLE HALOGENE**

**16€<sup>HT</sup>**  
50



55 W. 12 V. 130 x 204 mm. Homologué : R10, R65, CE. Réf. 11442

**I GYROPHARE FLEXIBLE LED 3 FONCTIONS**

**20€<sup>HT</sup>**  
50



Tige flexible. 12/24 V. 3 fonctions : flash simple, flash double et rotatif. 128 x 210 mm. Homologué : R10, R65, CE, ROHS. Réf. 57266

**Le +**  
Autonomie mode flash :  
20 h

**I GYROPHARE AIMANTE LED SANS FIL**

**34€<sup>HT</sup>**



4 fonctions : 5 flash/flash double/flash rotatif/lumière fixe. 12/24 V. Batterie rechargeable 1800 mA/7,4 V 18 650 Li-ion. Avec embase magnétique et/ou à fixer. Non homologué. Réf. 58730

**I GYROPHARE AIMANTE LED**

**23€<sup>HT</sup>**  
50



12/24 V. Fonction : flash double. 150 x 55 mm. Homologué : R10, R65, CE, ROHS. Réf. 61294

## I GRAISSES 400 G

Indice	Réf.	Description	Prix HT
1	50082	MULTISERVICE BLONDE TU	2€ <sub>25</sub>
2	51414	POWER UNIPLEX BLEUE Cartouche à visser Lube-Shuttle.	2€ <sub>70</sub>
3	50075	OMNIPLEX VERTE EP2	2€ <sub>80</sub>
4	50073	ALIMENTAIRE FOODPLEX	5€



### I POMPE A GRAISSE MANUELLE

Flexible en polyamide, long. 300 mm, agrafe 4 mors. Tête de pompe en aluminium. Débit : 0,8 cm<sup>3</sup>/coup. Pression de service 350 Bar, haute pression jusqu'à 600 Bar. Pour cartouche 400 g et graisse en vrac.  
Réf. 57203



### I POMPE ADBLUE MANUELLE ROTATIVE

PRO. Tuyau 2,5 m. Pompe en acier inoxydable. Capacité d'aspiration : auto-amorçante à débit simple et immédiat. Performances volumétriques : 38 litres pour 100 rotations.  
Réf. 50613



215€<sub>HT</sub>

### I POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE 18 V

2 batteries 18 V Li-ion rechargeables, 1 chargeur de batteries 230 V, 1 flexible haute pression 1 m, 1 agrafe 4 mors. Pression de travail : 600 Bar. Remplissage : cartouche 400 g, graisse en vrac.  
Réf. 58412



### I COMPTEUR GASOIL ELECTRONIQUE K24 M/MF

Affichage digital 5 chiffres à turbine. Simple à installer sur le pistolet de distribution.  
Réf. 12411



545€<sub>HT</sub>



### I STATION MURALE GASOIL 230 V 100 L/MIN

5,7 A. Pistolet automatique. Flexible d'aspiration de 4 m, 1 tête de filtre séparateur, 1 flexible de refoulement 6 m Ø 25 mm. Electropompe auto-amorçante à palette avec by-pass intégré. Compteur mécanique à 3 chiffres.  
Réf. 59503



Le +

Faible encombrement : peut être placé dans tous les véhicules

429€<sub>HT</sub>



### I CUVE DE RAVITAILLEMENT FUEL 200 L 12V 34 L/MN

En polyéthylène. 100% recyclable. Tuyau de refoulement 4 m à raccords sertis. Dimensions : L. 1 000 mm x l. 600 mm x H.520 mm.



### I STATION MURALE GASOIL 230 V 56 L/MIN

Tuyau d'aspiration 4 m, crépine. Pistolet automatique. Tuyau de refoulement 6 m. Livrée sans volucompteur.  
Réf. 12856

268€<sub>50</sub> HT



**NETTOYEURS HAUTE PRESSION TRIPHASE**

**Le +**  
Pistolet anti fatigue

**980€<sup>HT</sup>**

**SCAR**

**I EAU FROIDE  
1260 L/H 150 BAR**

380 V, 50 Hz. 1450 tr/min. Moteur électrique 7,5 cv. 5,6 KW, IP55. Câble d'alimentation de 5 m. Lance turbo 700 mm, lance simple 900 mm à tête réglable, 20 m de flexible.  
**Fabriqué en France**  
Réf. 52994

**KÄRCHER**  
MAKES A DIFFERENCE

**Le +**  
Stop total

**2319€<sup>HT</sup>**

**I EAU CHAUDE  
ST 660 L/H 160 BAR**

HDS 7/16 CX. 380 V, 50 Hz. 80/155°C. 4,7 Kw. Tambour-enrouleur intégré avec flexible 15 m. Equipement : 1 lance 1050 mm, 1 buse turbo, 1 système antibélier SDS, 1 système antivibrillage. Mode eco efficiency : économique et respectueux de l'environnement.  
Réf. 57956

**DIMACO**

**Le +**  
Stop total temporisé Maniable

**2490€<sup>HT</sup>**

**I EAU CHAUDE  
GLADIATOR  
900 L/H 200 BAR**

380 V. 50 Hz. 1450 tr/min. Moteur 7,5 cv-5,5 Kw. T° de chauffe maxi 140°. Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique. Système injection produit : intégré. 2 roues pleines et 1 roulette pivotante. Flexible 20 m 5/16. Pistolet avec raccord. Lance double inox 850 mm réglable avec buse jet plat. Enrouleur en option.  
**Fabriqué en France**  
Réf. 61608

**ARMATURE DE LEVAGE ET DE PROTECTION**

**KÄRCHER**  
MAKES A DIFFERENCE

**843€<sup>HT</sup>**

**I NETTOYEUR  
EAU FROIDE  
560 L/H 150 BAR**

HD 6/15 MX+. Monophasé. Tension : 230 V, 50 Hz. Puissance 3,1 Kw. Equipement : 1 flexible 15 m, 1 lance 840 mm, 1 buse, poignée EASY!FORCE, système de décompression de la pompe, 1 rotabuse, 1 tambour-enrouleur, 1 système antivibrillage, 1 stop total.  
Réf. 59674

**Nouveau!**

**DIMACO**

**35€<sup>HT</sup>**

**I PISTOLET HP**

Raccord entrée femelle 3/8". Raccord sortie femelle M22 x 1,5.  
Réf. 64731

**110€<sup>HT</sup>**

**I NETTOYANT  
TOITURE ET  
FACADE 10 L**

Concentré, 1 L pour 3 à 4 m<sup>2</sup> selon la porosité du support.  
**Curatif et préventif =**  
1 L d'anti-mousse + 10 L d'eau.  
**Préventif =**  
1 L d'anti-mousse + 20 L d'eau.  
Existe en 5 L réf. 14732  
Réf. 14733

**KÄRCHER**  
MAKES A DIFFERENCE

**15€<sup>HT</sup>**

**I ANTI-CALCAIRE 1 L**

Pour nettoyeurs haute pression à eau chaude. Sans phosphate. Empêche les dépôts calcaires dans les serpentins jusqu'à 150°C.  
Réf. 50067

**75€<sup>HT</sup>**

**I PISTOLET +  
LANCE HP 700 MM**

Raccord entrée femelle 3/8". Raccord sortie lance femelle 1/4".  
Réf. 64735

**MATABI**

**47€<sup>HT</sup>**

**I LANCE TÉLESCOPIQUE  
3,20 M**

En fibre de verre 3 positions : 1,20, 2,30 et 3,20 m. Avec adaptateur et buse à turbulence. Pour pulvérisateur à pression entretenue et préalable.  
Réf. 14046

**25€<sup>HT</sup>**

**I SUPER  
DEGRAISSANT 5 L**

Nettoyant fortes salissures en machines à haute pression à chaud ou à froid. Pour l'élimination des graisses, huiles, cambouis, résidus gras.  
Réf. 64692

**92€<sup>HT</sup>**

**I CANON A MOUSSE**

Pour nettoyeur haute pression 1260 L/H. 2 L.  
Réf. 64745

**15€<sup>HT</sup>**

**I EXTRAIT  
DE JAVEL  
9,6 % 20 L**

Réf. 58516

**Nouveau!**

**37€<sup>HT</sup>**



**I JEAN FIBREFLEX**

Jean stretch Fibreflex. Multi-poches. 81% coton, 17% polyester, 2% élasthanne. Taille haute, braguette zippée. Tailles du 38 au 50. Réf. 64874



**Le +**

Double ceinture intérieure avec élastique "antidérapante"

**34€<sup>HT</sup>**



**I JEAN CORECOR**

Jean stretch Corecor. 5 poches. 80% coton, 17% Cordura T-420NY, 3% élasthanne. Coupe droite ajustée, taille normale. Tailles du 38 au 50. Réf. 64875



**Le +**

DENIM Cordura. Très robuste, aéré, et léger

**Le +**

Pratique : multipoches



**21€<sup>HT</sup>**



**I PANTALON FORGERON**

60 % coton, 40 % polyester. 280 g/m<sup>2</sup>. Ceinture contrastante élastiquée côtés. Tailles du 38 au 50. Réf. 64645

**ULTRA TENDANCE**

**61€<sup>HT</sup>**  
50

**Le +**

Antiperforantes



**I CHAUSSURE DE SECURITE S3 HAUTES**

En cuir pleine fleur finition nubuck hydrofuge. Doublure en textile tridimensionnel. Semelle en polyuréthane, antidérapante. Embout en aluminium. Pointures du 38 au 47. Réf. 53502

**69€<sup>HT</sup>**



**I CHAUSSURES DE SECURITE S3 HAUTES VARADERO**

Anti perforation, embout en fibre composite. Tige : cuir pleine fleur pull up hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré. Semelle : polyuréthane double densité. Pointures du 38 au 47. Réf. 58919

**À CHACUN SA COMBINAISON**



**29€<sup>HT</sup>**



**I HOMME CHLORE**

60 % coton, 40 % polyester. 280 mg/m<sup>2</sup>. Double fermeture. Taille élastiquée côtés et dos, au dos : soufflets d'aïssance, empiècements coudières. Tailles 1 à 8. Réf. 64444

**Nouveau!**



**27€<sup>HT</sup>**  
50



**I FEMME COLLINE**

65 % polyester, 35 % coton. 245 mg/m<sup>2</sup>. Système flexi-top. Double fermeture. Ceinture 5 passants élastiquée côté et dos. Tailles 1 à 5. Réf. 65096

**20€<sup>HT</sup>**  
50



**I ENFANT TOURNESOL**

65 % polyester, 35 % coton. 245 mg/m<sup>2</sup>. Double fermeture. Tailles de 4 à 16 ans. Réf. 62881

**30€<sup>HT</sup>**



**Le +**

Multipoches Dos long

**I BLOUSON SANS MANCHES BODYWARMER**

60 % coton. 40 % polyester. Matelassé 250g/m<sup>2</sup>. Taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés. Tailles du 2 au 6. Réf. 57859

**Makita**

**I PERCEUSE  
VISSEUSE  
+ VISSEUSE A  
CHOC SANS FIL**

Perceuse-visseuse sans fil DDF453 :  
1300 tr/min. Mandrin autoserrant :  
13 mm. Visseuse à chocs DTD146 :  
2300 tr/min. 160 Nm. 3200 cps/min.  
**Quantités limitées**  
Réf. 60771



**Le +**  
2 batteries  
3 AH Li-ion, 18 V  
fournies

**273€<sup>HT</sup>**



**Le +**  
Etau  
100 mm  
fourni

**I PERCEUSE  
A COLONNE  
1,6 M 750 W**

16 vitesses :  
180 - 2770 tr/min.  
Hauteur totale : 1,6 m.  
Cône morse : MT2.  
Mandrin : 80 mm.  
Capacité de perçage  
maxi : 20 mm.  
Réf. 61285

**247€<sup>HT</sup>**



**Le +**  
Tous types  
d'empreintes

**7€<sup>HT</sup>**

**I EXTRACTEUR  
DE VIS 5 PIECES**

En acier. Pour ôter les vis ou goujons  
dont l'empreinte de vissage est  
endommagée ou abîmée. Pour têtes de vis  
Ø : ≤ 6, 10, 12 et 14 mm.  
Réf. 59592

**27€<sup>HT</sup>  
50**

**Le +**  
Réglage facile  
et précis



**I PINCE MULTIPRISE COBRA**

250 mm. Ø 50 mm. 25 positions de réglage.  
Réglage facile par simple pression du bouton.  
Réglage précis pour un ajustage parfait  
à différentes tailles de pièces. Poignée  
ergonomique. Pince autobloquante sur  
tubes et écrous.  
Réf. 50725



**QUANTITES  
LIMITÉES**



**399€<sup>HT</sup>**

**Le +**  
Très compacte  
pour travailler  
dans des lieux  
exigus

**Makita**

**2 BATTERIES FOURNIES**

**I LOT DE SCIE SABRE  
+ PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL  
18 V LI-ION 3 AH**

**DJR188RFJ** : 3 000 coups/min. Longueur de course : 20 mm.  
Capacité de coupe bois : 255 mm, tube acier : 130 mm.  
**DDF482ZJ** : 1900 tr/min. Couple de serrage max. : 62 Nm.  
Mandrin 13 mm.  
Réf. 64376



Coffret foret  
19 pièces  
**offert!**

**Nouveau!**

**SPÉCIAL AGRI**



**175€<sup>HT</sup>**

**I CAISSE A OUTILS COMPLETE**

73 pièces.  
Réf. 64682

**Nouveau!**

**L'INDISPENSABLE**



**189€<sup>HT</sup>**

**I MALLETTE  
DE DEPANNAGE**

143 pièces.  
Réf. 64683

# PRIX SCARIFIÉS!



499€<sup>HT</sup>

PRIX SCARIFIÉS!

QUALITÉ PRO

## I SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS + MODULES 276 OUTILS

Plateau en ABS avec 4 pare-chocs. Poignée latérale en acier. Tiroirs avec des poignées en aluminium montés sur roulements à billes. Chaque tiroir peut être verrouillé. Système de verrouillage centralisé et 2 clés. 4 roues 5" x 1,25" : 2 fixes et 2 pivotantes (dont 1 pivotante avec frein). Dim. : 770 x 466 x 960 mm. Réf. 65283

265€<sup>HT</sup>

## I SERVANTE D'ATELIER SEULE

Réf. 61930

255€<sup>HT</sup>

## I MODULES

5 modules en mousse = 276 outils. Dim. : 535 x 400 mm. Réf. 64681



MATÉRIEL AGRICOLE - PIÈCES ET ACCESSOIRES - MOTOCULTURE



www.scar.fr