

DU 19 FÉVRIER
AU 16 MARS 2024

Les indispensables
pour préparer le printemps !

229 €
HT

Dont éco-part. 0,42 €

Milwaukee 18 V 5,0 Ah 2x COFFRET

PERCEUSE-VISSEUSE
M18 CBLDD-502C

Réf. 307415

Fonctionne sur batterie 18 V

Couple : 60 Nm

Vitesse : 500-1800 tr/mn

Moteur Brushless

Nouveau mandrin, mâchoires en oxyde noir

Vendue en coffret avec 2 batteries 18 V et 1 chargeur 5,0 Ah Li-ion



OLEON RAYMOND ET FILS

CLÔTURES ÉLECTRIQUES

Nouveau

135 € HT

Idéal pour une utilisation mobile

ÉLECTRIFICATEUR À BATTERIE B1900

Réf. 807336

Puissance de sortie élevée. Boîtier métallique
Puissance délivrée 1,9 J. Contrôle visuel de la
clôture et indicateur de charge de la batterie
(12 V). Possibilité d'y raccorder un panneau
solaire (en option selon point de vente)



269 € HT

Dont éco-part. 2,60 €

ELECTRIFICATEUR SOL 1000

Réf. 808110

Électrificateur solaire. Idéal pour les pâturages de
chevaux et bovins ainsi que les volailles avec peu
de végétation. Puissance délivrée 1J



319 € HT

Dont éco-part. 0,42 €

LACME

ELECTRIFICATEUR CLOVERT B13 SOLAR

Réf. 802108

Puissance délivrée 1,3 J
Piquet de terre et câblage fournis

**Batterie et panneau
solaire inclus**



**15 €
90 HT**

**RUBAN BLANC/
ROUGE 10 MM
4 CONDUCTEURS**

Réf. 807346

Bobine 200 m. Pour clôtures jusqu'à 4000 m
Conducteurs en alliage TriCond Ø 0,30 mm
Existe en 20 mm ou 40 mm selon point de vente



**16 €
50 HT**

**FIL BLANC/
ROUGE 2 MM
6 CONDUCTEURS**

Réf. 807341

Bobine 200 m. Pour clôtures jusqu'à 6000 m
Conducteurs alliage TriCond Ø 0,30 mm
Existe en 400 m selon point de vente



399 € HT

ÉLECTRIFICATEUR S14500

Réf. 807332

Alimentation sur secteur avec 2 sorties d'enclos
(fort/faible). Puissance délivrée 14,5 J. Idéal
pour clôture permanente ou avec beaucoup de
végétation de 20 km maximum. Convient pour les
animaux difficile à garder. Adaptation intelligente
de la puissance. 2 affichages numériques rétro-
éclairés pour la tension de sortie et de la mise à
la terre

**Ultra-puissant,
adapté à tous vos usages**



FILET À VOLAILLE

Réf. 807284

Dim. L 25 x H 1,06 m. Fil électrifiable renforcé dans le haut
Maille très serrées en bas. 9 piquets PVC avec double pointe
galvanisée. Convient également aux agneaux

83 € HT

Nœuds renforcés




**8 €
25 HT**

Idéal pour porte jusqu'à 5 m

**KIT DE FERMETURE
COMPLET**

Réf. 807364

Kit comprenant 1 poignée avec crochet
et ressort interne, 1 ressort spécial
étirable et 2 isolateurs double ancrage
Poignée auto-isolante 10 000 V



**ISOLATEURS
ANNULAIRES**

Réf. 807353

Sachet de 20 pièces. À visser. Pour rubans jusqu'à 10 mm et cordelettes
jusqu'à 5 mm. Existe en conditionnement de 100 ou 260 pièces avec
embout visseur selon point de vente

**6 €
95 HT**



**ISOLATEURS
RUBAN**

Réf. 807349

Sachet de 30 pièces. À visser. Pour rubans jusqu'à 40 mm et cordelettes
jusqu'à 6 mm. Existe en conditionnement de 80 pièces selon point de
vente

**9 €
95 HT**



Attractiv

LES PILES & BATTERIES DE CLÔTURES

Étanches et avec système
de contrôle de l'état de charge

25 € HT

**PILE CLÔTURE
ALCALINE 9V -
170 AH**

Réf. 807498



**64 €
90 HT**

**BATTERIE CLÔTURE
12 V - 60 AH**

Réf. 802178

105 € HT

**BATTERIE CLÔTURE
12 V - 80 AH**

Réf. 802180

**67 €
90 HT**

**BATTERIE CLÔTURE
RENFORCÉE 12 V - 50 AH**

Réf. 802177

**79 €
50 HT**

**BATTERIE CLÔTURE
RENFORCÉE 12 V - 60 AH**

Réf. 802179

ANTINUISIBLES & CLÔTURES

349 €
HT

EFFAROUCHEUR GONFLABLE SCARE GUARD

Réf. 804971

Spot LED éclaire le mannequin lors des phases de gonflage/dégonflage. Émission de cris interspécifiques. Cadencement de gonflage/dégonflage réglable. Alimentation batterie 12 V (45 à 60 Ah) non incluse.

Visuel, sonore et lumineux



29,90 €
HT

PIÈGE À 2 ENTRÉES

Réf. 801283

Dim. L 64 x l 21 x H 21 cm
Idéal pour la capture d'animaux de petite taille. 2 portes à glissière à fermeture rapide et 1 poignée de transport. Efficace et inoffensif, il peut être placé partout. Différentes dimensions disponibles selon les points de vente



Une combinaison de moyens pour un effarouchement durable



1790 €
HT

LAZERTRAC 40

Réf. 808214*

Effaroucheur visuel (laser) et sonore entièrement programmable. Eloigne de nombreuses espèces d'oiseaux, à l'intérieur des bâtiments ou en pleine nuit. Projette un faisceau laser sur une zone programmée à l'avance. Sans effet d'accoutumance. Plus d'informations produit en flashant le QR code

41,50 €
HT



RONCE DARDO

Réf. 807501

Deux fils d'acier dur galvanisé normal avec une torsion alternée
Ø cordon 1,70 mm. Ø picots 1,40 mm. Distance entre les picots 100 mm
N° de torsions / mètre 30 (±3). Longueur rouleau 250 m



58,25 €
HT



GRILLAGE À MOUTON AGRICLOS

Réf. 91172-1*150

En acier galvanisé riche classe A
Dim. L 50 m x H 1,20 m
Maille 15 cm
9 fils horizontaux Ø 1,9 mm

Emballage économique et écoresponsable

46,90 €
HT



PÂTE BR RACAN PRO

Réf. 402047

Cont. 5 kg

Pâte fraîche à très forte appétence, spécial cas difficiles et forte infestation
Les pâtes sont polyvalentes en lieux secs et humides intérieur ou extérieur bâtiment
Substance active : Brodifacoum 0.004%. Réservé à un usage professionnel



25,90 €
HT



AVOINE DÉCORTIQUÉE RACAN PRO

Réf. 402048

Cont. 5 kg

Appât céréales sur avoine décortiquée, idéal sur la cible rats. Utilisation en lieux secs
Très appréciée des rongeurs en milieu rural car ils imitent leur régime alimentaire
Substance active : Bromadiolone 0.005%. Réservé à un usage professionnel



Emballage économique et écoresponsable

52,50 €
HT

Dont éco-part. 0,02 €



Protégez vos bâtiments et engins agricoles !



RÉPULSIF ULTRASONS

Réf. 401178

Chasse et repousse rats, souris, loirs, martres et fourmis
Protège jusqu'à 80 m². Intensité réglable. Distance maxi. d'émission 7 m
Autonomie 15 jours. Rechargeable avec câble micro-USB inclus
Pour intérieur et extérieur (IP44)

ABREUVEMENT & ALIMENTATION

A partir de

130 € HT



BAC DE PÂTURAGE

Renforts périmétriques à rebords intérieurs. Vidange par bonde filetée Ø 54 mm
Raidisseurs cylindriques pour une meilleure tenue du fond et un nettoyage facilité
Polyéthylène alimentaire traité anti-UV masse. Existe en différentes tailles selon point de vente

Réf.	Cont.	Dim.	L'unité € HT
805033	550 L	Ø 128 x H 63 cm	130,00
801847	1100 L	Ø 173 x H 63 cm	155,00

249 € HT

Nouveau

Entièrement en fonte

POMPE DE PÂTURE À MEMBRANE 556

Réf. 808057

Permet l'abreuvement de 15 à 20 animaux grâce à une eau tirée d'un puit ou d'un ruisseau jusqu'à 7m

Palette très douce à pousser qui facilite l'adaptation des animaux à son utilisation. Débit environ 0,4 L par pression. Kit d'aspiration non inclus. Disponible selon point de vente.



Traité anti UV masse

1580 € HT



TONNE À EAU 5000 L

Réf. 805042

Dim. L 3,40 x l 1,53 x H 1,58 m

Citerne monobloc en polyéthylène

pour stocker et transporter l'eau

Entretien facilité par le trou d'homme Fixation de la cuve aisée grâce aux passages de sangles

Remplissage par bouchon à vis - Vanne PVC 2" filetée, possibilité de vanne 3" en option

Possibilité d'y ajouter un kit flotteur - Existe en différentes contenances selon point de vente



4999 € HT



CITERNE ROULANTE

Réf. 808249*

Dim L 4 X l 2.20 X H 2.20

Citerne mono bloc D 1.2 en résine de polyéthylène sur châssis galvanisé avec barre anti

écrasement. Homologué route. Vanne incluse - Béquille Mécanique. Livrée non

montée. Pneu 11.5 x 80 x 15.3 14 plys

Essieu en carrée de 70mm

Frais de port non inclus. Visuel non contractuel



Plastiques incassable

39 € HT

ABREUVOIR AUTOMATIQUE POUR VOLAILLES

Réf. 805031

Cont. 30 L

Hauteur totale 70 cm

Plateau à env. 20 cm au-dessus du sol

À remplir par le haut

Arrivée d'eau réglable

Support large et poignée de transport

Existe en différentes contenances selon point de vente



30,99 € HT

NOURRISEUR AUTOMATIQUE POUR VOLAILLES

Réf. 805037

Cont. 18 L. Apport de nourriture réglable en hauteur

Métal galvanisé. À suspendre ou à poser au sol



Sac de 20 kg = 5 poules nourries pendant 1 mois



14,45 € HT

ALIMENT COMPLET POULE PONDEUSE

Réf. 801769

Sac de 20 kg. Riche en oméga 3

Protéines brutes 15%. Cellulose brute 7%

Existe en 8 kg selon point de vente

4,50 € HT

ABREUVOIR POUR LAPINS

Réf. 805919

Cont. 1 L. Remplissage sans décrochage à accrocher à la grille

(largeur minimale de 14 mm)

Niveau d'eau contrôlable de l'extérieur



9,90 € HT

TRÉMIE POUR LAPINS

Réf. 805381

Fond perforé arrondi avec couvercle pour protection des aliments

Remplissage par l'extérieur

Métal galvanisé



13,55 € HT

ALIMENT POUR LAPIN

Réf. 801766

Sac de 20 kg. Aliment complet pour lapins, lapines

en production et lapereaux en croissance

Riche en oméga 3. Protéines brutes 15%

Cellulose brute 17%. Existe en 8 kg selon espace de vente

1 sac = 1 lapine et sa portée nourries pendant 25 jours



ABREUUREMENT

spécial élevage
spécial élevage

Eau fraîche renouvelée automatiquement

69,90 € HT

La GEE
Les produits au service de l'élevage



ABREUVOIR
À NIVEAU CONSTANT

Réf. 806005

Large bol en fonte. À fixer au mur. Débit jusqu'à 15 L/mn
Raccordement mâle 1/2" (15/21 mm)

49 € HT

Rico SUEVIA



ABREUVOIR
À NIVEAU CONSTANT

Réf. 801820

Bol spacieux en polyéthylène. Flotteur gros débit, avec bouchon de vidange
Capot du flotteur en Inox, amovible. Réglage facile jusqu'à 5 bars. Raccordement mâle 1/2" (15/21 mm), sur le côté à droite ou à gauche

Incassable :
sans risque de blessure

30 € HT



Rico SUEVIA

ABREUVOIR
CHEVAL/VEAU

Réf. 805030

Bol synthétique haute résistance. Poussoir tube qui libère l'eau en douceur, avec réserve d'apprentissage. Débit réglable sur le gicleur. Soupape laiton avec raccordement 1/2" mâle par le haut

Idéal pour la récupération de l'eau tempérée
d'un pré refroidisseur de lait



Rico SUEVIA

ABREUVOIR INOX GRAND VOLUME 2 M

Réf. 805562

Cont. 240 L. Rebord anti-lapage. Fixation murale ou au sol. Plaque de support De Luxe incluse (pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement sans mettre les mains dans l'eau)
Flotteur et capot d'accès au flotteur disponibles en option
Disponible en différentes contenances selon point de vente

660 € HT

955 € HT

Rico SUEVIA



ABREUVOIR INOX VIDAGE EXPRESS 2,85 M

Réf. 805560

Cont. 200 L. Rebord refoulé anti-lapage. Capot d'accès au flotteur relevable sans outils
Equipé d'un flotteur Masterflow (débit d'eau jusqu'à 40 l/min). Avec grande bonde de vidange
Plaque support De Luxe pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage sans mettre les mains dans l'eau. Disponibles en différentes contenances selon point de vente

250 € HT

Rico SUEVIA



ABREUVOIR INOX POUR OVINS/CAPRINS 0,75 M

Réf. 805557

Cont. 9,5 L. Prévu pour 20 ovins/caprins. Abreuvoir inox à niveau constant à fixer au mur. Débit d'eau jusqu'à 40 L/mn, raccordement mâle 3/4". Capot d'accès au flotteur relevable sans outils.
Grande bonde de vidange Ø 60 mm. Capot de protection en option. Disponible en différentes contenances selon point de vente

Résistant aux chocs

42,90 € HT

La GEE
Les produits au service de l'élevage



ABREUVOIR
CHEVAL/VEAU/MOUTON

Réf. 806002

Bol synthétique à poussoir tube. Vanne pilote horizontale en laiton
Raccordement 1/2" (15/21 mm). Réglage de débit facile (18 L/mn)

TRAITEMENT EAU DE BOISSON



La qualité de l'eau en élevage bovin est un enjeu majeur de la santé animale. Afin d'éviter toute présence de germes, retrouvez dans votre magasin une gamme complète pour le traitement de l'eau de boisson.

Peroxoclean : désinfectant à base d'hydrogène stabilisé. Utilisable en agriculture biologique.

Kenochlor 100 : désinfectant à base d'hypochlorite de sodium. A utiliser avec **Stabil +**.

Stabil+ : stabilisant chlore en présence de calcaire. A utiliser avec **Kenochlor 100**.

BIEN-ÊTRE ANIMAL

1790 € HT

Efficace et robuste



BROSSE ÉLECTRIQUE

Réf. 801930

Dim. rouleau Ø 50 x H 100 cm
Moteur 220 V. En forme de sablier pour épouser la forme de l'animal et garantir une pression optimale. Poils polyéthylène pour un nettoyage en profondeur. Se met en marche au contact de l'animal. Tourne dans un sens puis dans l'autre pour éviter une usure prématurée du rouleau. Bras de support inclus. Fiche de branchement électrique et vis de fixation non inclus



Douce et robuste



27,50 € HT

COUVERTURE POUR VEAUX PREMIUM

Réf. 801983

Taille 80 cm. Excellente tenue et ajustement flexible de la taille grâce à la bavette ventrale réglable, aux sangles de jambes et aux fermetures Velcro sur la poitrine. Garde la chaleur grâce à une couche de mousse polyuréthane. Matériau 4 couches fortement hydrofuge et respirant. Ventilation 3 000 g/m²/24 h. Lavable en machine 30°C. Ne convient pas aux veaux en stabulation ou en niche collective

Barres de brosses interchangeables



160 € HT

BROSSE HAPPYCOW BULLY

Réf. 808246*

Dim L 30 x H 90 cm. Construction très robuste en acier galvanisé à chaud et conçue pour l'engraissement des taureaux. Poils résistants de qualité élevée. Dos de brosse en matière 100 % recyclée

Convient pour tous types d'animaux

490 € HT



BROSSE

Réf. 807420

Brosse non électrique, en forme de sablier pour épouser la forme de l'animal et garantir une pression optimale. Poils polyéthylène pour un nettoyage en profondeur. Bras de support renforcé galvanisé. Le rouleau peut être retourné une fois le bas usé



Nouveau


1250 € HT



LOT DE 2 BOX À VEAUX MODULAIRES

Réf. 808247*

Un box offre environ 1,8 m² de place (1,60 x 1,15 m). A installer en pose libre ou à placer contre un mur. Possibilité de combiner jusqu'à trois box pour former une niche collective. Plastique robuste avec bord de raidissement. Le lot comprend 2 éléments frontaux de porte, 3 panneaux latéraux, 2 panneaux arrière, 2 stabilisateurs pour niche collective, 6 barres de verrouillage.



Récupère la chaleur en hauteur



1900 € HT

BRASSEUR D'AIR HORIZONTAL COMFORT KLIMA

Réf. 311288

Dim. Ø 5 m. Puissance 1,8 kW. 5 pales aluminium 93 tr/mn. Débit d'air 220 000 m³/h. Support de 2,50 m inclus. Déplace d'importantes quantités d'air pour une faible consommation électrique. Assèche les litières. Optimisez votre installation avec une unité de contrôle de la température/humidité et un variateur de fréquences. Existe en différentes tailles selon points de vente

SOIN ANIMAL

spécial élevage • spécial élevage

Exempt de formol et métaux lourds

79 € HT

TRAITEMENT PÉDILUVE PÉDILINE PRO

Réf. 806435

Cont. 10 kg
Traitement pédiluve à large spectre d'activité
Grand pouvoir de pénétration, efficacité en présence de matières organiques
Efficace à basse température
Existe en 25 Kg selon point de vente



Modulable et empilable



La GEE

PÉDILUVE

Réf. 805993

Cont. 171 L
Dim. L 2 x l 0,80 x H 0,16 m
En résine rotomoulée
Idéal pour une utilisation en bacs couplés, pour séparer les différents bains
Fond antidérapant

250 € HT

335 € HT

La GEE

PHARMACIE MURALE

Réf. 805995

Dim. L 60 x l 52 x h 80 cm
Adaptée aux locaux d'élevage et contribue au respect des normes européennes d'hygiène
En polyéthylène rotomoulé
2 encoches de fixation
Porte double épaisseur avec joint étanchéité
Fermeture par 2 grenouillères cadénassables



13 € HT

RENETTE COUPE DOUBLE LAME MOYENNE

Réf. 802039

En acier haute qualité
Rayon de lame traitée pour un travail précis
Poignée en bois ergonomique pour un travail sans fatigue



Longue protection

15 € HT

ANTISEPTIQUE KENOFIX

Réf. 106423

Cont. 300 ml
Forme un film perméable tuant les bactéries et créant une barrière contre les infections
Contient un répulsif pour protéger des morsures
Utilisable sur tous types d'animaux



4,50 €

GOUDRON VÉGÉTAL DE HÊTRE

Réf. 802007*

Cont 1000 ml
Goudron de hêtre visqueux, haute qualité


17,50 € HT

DISQUE ABRASIF PHILIPSEN STANDARD

Réf. 808248*

Disque de parage composé d'une plaque d'acier tournée avec des éléments en carbure
Dim. Ø 115 mm

Excellent rapport qualité/prix



29,90 € HT

TRAITEMENT DES ONGLONS TECHNOBASE 2CB

Réf. 806238*

Lot de 4 cartouches de 25 ml, 4 canules mélangeuses et 4 semelles de bois
Adhère fortement et durablement sur les semelles en bois et blocs de caoutchouc
Colle à durcissement rapide, remise en charge de l'onglon possible après env. 3 mn
Idéal pour le traitement occasionnel des onglons

Kit complet pour le traitement de 4 onglons





Robuste et puissant !



3349 € HT



Dont éco-part. 1,60 €

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1800 L/H

Réf. 310146*

Puissance 9,2 kW. Alimentation triphasée 400 V. Pression 170 bar. Débit 1800 L/h
 Pompe radiale à vilebrequin. 3 pistons céramique. Moteur à rotation lente 1450 tr/mn
 Châssis et capot galva. Lance double 1050 mm, lance turbo 700 mm à tête réglable et pistolet HP
 Flexible 20 m (3/8 2 tresses métalliques). Enrouleur acier

NETTOYAGE PRO

Nettoyez et désinfectez vos bottes sans effort !



LAVE-BOTTES

Réf. 805994

235 € HT

Dim. L 675 x l 440 x H 990 mm. En polyéthylène. Équipé de 5 brosses, 1 grattoir (4 lames en acier galvanisé), de rampes d'arrosage entre les brosses latérales et 1 jet sur la brosse inférieure. Arrivée d'eau via robinet avec embout à visser 15/21 pour tuyau Ø 19 mm, monté sur carter inox. 2 évacuations sous les brosses et 1 (Ø 90 mm) sous les grattoirs. Fixation aisée et durable (4 points de fixation au sol renforcés)



Utilisable en agriculture biologique

NETTOYANT BÂTIMENT KENOSAN

Réf. 806397

125 € HT

Cont. 22 L. Détergent moussant productions porcines, avicoles et bovines
 Utilisable avec 1 lance à mousse. Existe en 5 L selon magasins

Combat les salmonelles clostridium et ascaris



90 € HT

DECONTAMINANT SOLS QUADRISOL

Réf. 806440

Cont. 25Kg. Désinfectant élevage Hors-Sol à pulvériser. Moins agressif pour le matériel de pulvérisation grâce à l'hydroxyde de sodium et de potassium en solution. Pas de corrosion des embases de bâtiment. Désinfecte en profondeur. Utilisable même en présence d'eau très dure sans baisse d'efficacité.

Intervention rapide



141 € HT

DÉSINFECTANT BÂTIMENT KICKSTART

Réf. 806431

Cont. 20L. Désinfectant très puissant à base d'acides organiques (acide peracétique, peroxyde d'hydrogène et acide acétique).

NETTOYAGE PRO

1599 € HT

E.com
EPAGRI

Canon à mousse
OFFERT

2 ANS
GARANTIE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 15 L/MIN

Réf. 309967

Alimentation triphasée 380 V
Pression 200 bar
Moteur 1450 tr/mn
Pompe radiale
Vanne de décharge thermique
Injecteur de détergent
Capot en inox
Châssis tubulaire. Roues gonflables. Bras repliable
Lance double. Flexible renforcé 10 m. Filtre laiton à l'entrée d'eau



55,90 € HT

LMA
WORKWEAR 1000
EN 343

COMBINAISON DE PLUIE MÉTÉORE

Réf. 106840

Tissu polyester
Enduction polyuréthane/PVC
Grande capuche resserrable
Poignets coupe-vent, taille élastiquée
Bas de jambe resserrable
Double fermeture sous pattes
Coloris Kaki foncé
Tailles selon magasins
Norme CE Cat II - EN343



1399 € HT

Dont éco-part. 1,60 €

DIMACO

NHP EAU FROIDE 150 BAR - 1260 L/H - 7,5 CV TRIPHASÉ

Réf. 18301*

Alimentation triphasée 380 V. Pression 150 bar
Pompe 1450 tr/mn. Sécurité pompe VST
Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
Pistolet HP avec raccord à tournant
Lance simple 900 mm à tête réglable avec buse jet plat.
Roues pleines Ø 260 mm



51,90 € HT

La paire



BOTTES DE SÉCURITÉ ALLWORKER S5

Réf. 114560

En solithane à base de polyuréthane
Embout de sécurité et insert anti-perforation acier. Semelle avec insert GripControl pour une adhérence et un amorti à toutes épreuves. Coloris kaki
Norme CE Cat II - EN ISO 20345 - S5 SRC CI
Pointures selon magasins



Confort et
durabilité
accrus

Attractiv

22 € HT

Soit 4,40 € le litre

NETTOYANT CARROSSERIE

Réf. 400134

Cont. 5 L. Pour nettoyeur haute pression ou canon à mousse. Dégraisse les moteurs et pièces mécaniques



15,90 € HT


Algimouss

Soit 3,78 € le litre

TRAITEMENT TOITURES MURS FAÇADES

Réf. 42464-5

Cont. 5 L. Prêt à l'emploi. Usage toitures, murs, façades. Élimine les mousses, lichens et algues. Effet curatif et préventif. N'agresse pas les matériaux même le zinc. Ne contient pas de produit chloré



18,90 € HT

Soit 4,58 € le litre

NETTOYANT GROS TRAVAUX

Réf. 400132

Cont. 5 L. Forte concentration : excellent dégraissant
Utilisations variées de la pièce mécanique, bennes, bâches de camion jusqu'au nettoyage des sols
Supprime le film statique déposé sur les carrosseries des véhicules



39,90 € HT

AEXALT

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL CETEXALT

Réf. 14287-5

Cont. 5 L. Nettoyeur dégraissant industriel très puissant en solution aqueuse. Solution riche en produits actifs naturels et synthétiques non polluants à fort pouvoir émulsifiant
Nettoyage rapide et efficace en profondeur des salissures difficiles : graisse, huile, encra... sur tous supports lavables
Contient un inhibiteur de corrosion. Biodégradable.



STOCKAGE & TRANSFERT CARBURANT



479 € HT

Attractiv

STATION SUR PLAQUE 230 V 50 L/MN ATTRACTIV

Réf. 308972

Débit 50 L/min. Débit Sortie Pistolet 40 L/min. Alimentation 230 V monophasée
Ampérage 1 A. Puissance 0,38 kW. 2800 tr/mn
Pompe volumétrique à palettes avec by-pass et compteur 3 chiffres
6m de tuyau de refoulement avec raccords sertis
Pistolet manuel aluminium avec support
Flexible 6 mètres

145 € HT

RENSON GARANTIE 2 ANS

POMPE ADBLUE ÉLECTRIQUE

Réf. 308969

Alimentation 230 ou 12 V
Débit 13 L/mn
Pistolet manuel
Canne d'aspiration
Tuyau refoulement 2,5 m
Kit d'aspiration 1,5 m



2865 € HT

RENSON



CUVE DE STOCKAGE FUEL PEHD 2500 L

Réf. 310896*

Station de distribution avec montage, dotée d'une armoire, avec double serrure à clé d'origine
Alimentation 230 V monophasée. Cuve en PEHD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage en extérieur. Débit 50 l/min. Dimensions 223 x 152 x 197,5 cm. Poids 200 kg. Équipée de 6 m de tuyau de refoulement, compteur mécanique, système de filtration, 1 pistolet automatique



GEMO

285 € HT

Dont éco-part. 0,25 €

POMPE CEMOPACK

Réf. 21609-230

Alimentation 230 V
Pression maxi. 1,3 bar
Débit 56 L/mn

Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
Pistolet automatique avec raccord tournant
Câbles électrique 2 m avec prise murale
Flexible 6 m DN 19 pour l'aspiration et le refoulement

1399 € HT

Dont éco-part. 0,25 €

GEMO

CUVE DE STOCKAGE ADBLUE® 1100 L

Réf. 309976*

En PEHD simple paroi résistant aux UV
Jauge à cadran mécanique
Soupape de surpression et ventilation
Platine support pompe acier
Pistolet manuel en inox et polypropylène
Pompe électrique 230 V. Débit 35 l/mn
Flexible 6 m. Pistolet manuel



109 € HT

RENSON

VANNE À CLEF ANTIVOL FEMELLE FEMELLE

Réf. 312228*

Vanne de sécurité antivol pour réservoirs et cuves
raccordement femelle femelle 1» (26 34)
2 clés utilisateurs
1 clé manager



TECH' DE L'AGRICULTEUR

Vision nocturne



189 € HT

E.com
EPAGRI

KIT MONITEUR 7" ET CAMÉRA DE REcul

Réf. 801028

Comprend 1 caméra 120° et 1 moniteur 7" avec 3 entrées caméra. Visière amovible
Affichage intermittent. Câble 15 m et télécommande inclus. Alimentation 10/32 V. IP68
Caméra supplémentaire disponible selon point de vente

150 € HT

Dont éco-part. 0,06 €

ALPINE



DASH CAM WIFI

Réf. 808243*

Caméra embarquée qui enregistre en continu la vue à travers le pare-brise du véhicule.
Enregistrement des incidents, surveillance jour et nuit. Full HD 1080P. Caméra intérieur et de vue arrière disponible selon point de vente

Détecteur de mouvements, de jour comme de nuit, en intérieur ou extérieur !



165 € HT

Dont éco-part. 0,06 €

CAMÉRA DE SURVEILLANCE 4G

Réf. 808007

Contrôle de la caméra via l'application (Android et Apple). Écran couleurs LCD 2"
Résolution vidéo jusqu'à 2,7K/photo jusqu'à 36MP Angle de vision et détection 120°
Portée 25 m (jour)/18 m (nuit). Vision nocturne 36 leds IR invisibles
Autonomie jusqu'à 6 mois. Étanche IP66. 1 carte micro SD 32 Go, 1 sangle de fixation et 1 câble USB inclus. Alimentation 8 piles AA (LR6) non incluses
Panneau solaire en option disponible selon point de vente

Sans fil



259 € HT

MONITEUR 7" DE REcul

Réf. 801031

Écran TFT LCD couleur. Résolution 800 x 480 px, 12-24V. Visière amovible. HP intégré. 4 entrées caméra, affichage simultané. Fixation pied ou support

1199 € HT



BARRE DE GUIDAGE MATRIX 430

Réf. 808217*

Accepte les signaux GPS + Glonass (signal Egnos, système de correction GPS gratuit). Précision Egnos de +/- 15 cm. Utilisation très flexible car propose plusieurs modes de guidage. Écran interactif couleur de 4,3". Alimentation 12V. 2300 mm de câble

Sécurise jusqu'à 4 entrées et alerte sur plusieurs lieux



75 € HT

BUISARD

KIT DÉTECTEUR INTRUSION

Réf. 807465*

Kit ultra-discret comportant 1 capteur solaire et 1 prise. Détection jour/nuit jusqu'à 21 m. Portée de transmission entre le capteur et la prise 800 m. Alimentation du capteur 100% solaire. Alimentation de la prise 230 V



ÉQUIPEMENT VÉHICULE



LACME

CHARGEUR FLOMATIC 12-24

Réf. 808255*

Compatible avec toutes les batteries au plomb 12 V et 24 V
Profil de charge à 6 étapes (type IUU). 100% automatique
Récupère les batteries en décharge profonde

199 € HT

Dont éco-part. 0,42 €



750 € HT

Dont éco-part. 0,42 €

LACME

DÉMARREUR LACM'BOOST 6200M-PB

Réf. 808256*

Adapté aux batteries au plomb 12 V et 24 V
Jusqu'à 2340 A en démarrage (6200 A max)
Équipé de 2 batteries 12 V - 25 Ah
Idéal pour les dépannages extérieurs
Équipé de pinces robustes et de câbles 50 mm² - 100% cuivre (1.6m)

21,90 € HT

BUISARD

GYROPHARE FLEXIBLE

Réf. 600133

Dim. globe Ø 128 mm
Dim. flexible Ø 24 x 210 mm
Tension 12/24 V. Lumière flash 45 led
Embase en caoutchouc
Homologué CE R65 et R10. Norme IP56

Dôme en polycarbonate incassable



55 € HT

BUISARD

GYROPHARE MAGNÉTIQUE À LED

Réf. 18459

Dim. globe Ø 144 mm. Tension 12/24 V
Lumière flash 8 led. Cordon spiralé avec prise
allume-cigare. Homologué CE R65 et R10. Norme IP66

Dôme en polycarbonate incassable



Sans fil



RAMPE LED DE SIGNALISATION

Réf. 808218*

8 modes de fonctionnement avec télécommande. 4 plots Ø 80mm, aimantés haute résistance.
Garantie 3 ans (sauf télécommande)

215 € HT

Garantie 3 ANS

Attractiv

LES BATTERIES



156,90 € HT

BATTERIE LIQUIDE 140 AH

Réf. 804785

Batterie 12 V - 140 Ah - 1000 A. Polarité gauche. Dim. 512 x 175 x 209 mm



115,90 € HT

BATTERIE LIQUIDE 100 AH

Réf. 800835

Batterie 12 V - 100 Ah - 820 A
Dim. 278 x 175 x 190 mm

+ DE BATTERIES CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

36,90 € HT

PHARE LED DE TRAVAIL SUR BATTERIE

Réf. 808219*

4 modes : Full (pleine puissance), économique, sos, flash orange.
Rechargeable sur secteur ou allume cigare.
Composé de deux type de LED (orange, blanches)

Magnétique et rechargeable



10,20 € HT

PHARE DE TRAVAIL LED

Réf. 807893*

Puissance 12/24 V - 15W - 1500 lm
Composé 9 LED Osram
Homologation CE
Classification RoHS



PIÈCES D'USURE & PULVÉRISATEUR



250 € HT

CUVE PULVÉ SPÉCIALE QUAD

Réf. 808015*

Cuve 98 L. Dim L 85 x H 52 x l 34 cm.
Pompe 12V à diaphragme auto-amorçant avec sécurité par pressostat électrique. Débit 8.3l/min. Pression maxi 4.8 bars. Régulateur de pression avec manomètre. Lance avec 4 m de tuyau. Livré avec 2 sangles d'arrimage




1,19 € HT

DENT DE RATEAU

Réf. 808222*

Type John Deere. Réf origine VL2326, GWGS65. Modèle Rateau-faneur «rémy», porté Ø 140 mm



bepco Retrouvez toute la gamme dans votre magasin.

5% de remise sur la famille pulvérisation !

26,90 € HT

Soit 5,38€ le litre

CONDAT

Biodégradable OCDE 301 B et contact alimentaire

HUILE CHAIN BALLER

Réf. 805885

Cont. 5 L. Huile de chaîne pour presse. Haute densité. Biodégradable OCDE 301 B. Alimentaire : H1 Bonne protection contre la corrosion




4,49 € HT

DENT FANEUSE TYPE KUHN

Dim. L 387/367 x l 10 x H 70 mm. Ø 9,5 mm. 4 spires. Réf origine 58740700/GW370D, 58740600/GW370G

Réf	Sens	L'unité € HT
808224*	gauche	4,49
808223*	droit	4,49



1 € HT



0,90 € HT



COUPEAU VRILLE TYPE CLAAS

Dim. L 48 x l 4 x H 114 mm. Axe 19 mm. Ref origine 952042D/952043G, 1380014/1380015

Réf	Sens	L'unité € HT
808227*	gauche	1,00
808226*	droit	1,00

COUPEAU VRILLE TYPE KUHN

Dim. l 45 x L 4 x H 107 mm. Trou Ø 18 mm. Réf origine 55903310/55903210

Réf	Sens	L'unité € HT
808229*	droit	0,90
808228*	gauche	0,90

SILACORD Film emballage 1500 x 750

2.5% de remise soit une bobine par palette !

52,90 € HT

SINGER safety



KIT DE PROTECTION 5 EN 1

Réf. 117005

Contient :
1 masque en PVC
1 demi-masque respiratoire en caoutchouc
2 filtres A2P3 pour demi-masque respiratoire
1 paire de gants en nitrile taille 10
1 combinaison de protection, taille XL
Avec son sachet



7,85 € HT

PATIN D'USURE POUR FAUCHEUSE

Réf. 808220*

A souder pour faucheuse type Kuhn. Réf origine 56330200/56330210



30 € HT

PATIN D'USURE POUR FAUCHEUSE

Réf. 808221*

Dim. l 385 x L165 cm. Pour faucheuse type Pottinger. Réf origine 397601701N

MATÉRIEL DE FERME




2415 € HT

BROYEUR D'ACCOTEMENT AGL145

Réf. 806189

Attelage 3 points - Catégorie 2. Adaptable sur tracteurs de 30 à 50 CV
Équipé de marteaux cuillères forgés
Bras déporté peut fonctionner en position verticale (inclinaison de +90 à -55°)
Largeur de travail : 1,45 m. Rotation par PDF : 540 tr/mn
Courroies crantées
Rouleau palpeur réglable en hauteur avec racleur de boue
Cardan inclus
Existe en différentes largeurs de coupe
Disponible selon magasins



BENNE A GRAPPIN

Réf. 808213*

Pour chargeurs frontaux. Largeur 2100 mm.
Attelage Euro. Volume théorique 1120 L.
Poids 494 kg

3150 € HT



Bras renforcés

1320 € HT

PINCE BALLE HYDRAULIQUE

Réf. 805020*

Pour la manutention de bottes de 900 mm à 1800 mm
Système de synchronisation à mono-vérin. Type attelage Euro
Hauteur du bras 805 mm. Capacité de charge 1200 kg



1090 € HT



FRAISES ROTATIVE CARDAN SIMPLE INCLUS

Patins latéraux réglables en hauteur
Capot arrière réglable en hauteur
Transmission latérale par chaîne en bain d'huile
Béquille de dépose
Pare-chocs latéraux
Cardan Inclus
Disponible selon magasin

Réf.	Puissance	Nombre d'outils	Poids	Largeur de travail
808046	15-20 CV	20 bêches	125	105
808047	20-25 CV	24 bêches	134	125



350 € HT

PIC BOTTES

Réf. 805117*

Attelage Euro. 2 dents filetées Ø 36 mm. Longueur 1100 mm.
Prix hors frais de port. Prix hors frais de port

Lame carbure



1335 €
HT

Lame 600 mm

GARANTIE
3 ANS

SCIE CIRCULAIRE GRIZZLY

Scie à chevalet Grizzly avec lame carbure
Chevalet basculant
Dents carbure
Diamètre disque : Ø 600 mm / Ø 700 mm
Dimension max : 1450 x 850 x 1100 mm
Profondeur de coupe : 220 mm
Plan de travail : 850 x 265 mm
Alimentation : Prise de force
Attelage 3 points arrière
Disponible selon magasin

Réf	Poids	Ø lame
808001	140 mm	600 mm
808002	145 mm	700 mm

3240 €
HT

la 22 T

roselli

GARANTIE
3 ANS

FENDEUSE DE BÛCHES ARES

Alimentation cardan. Pression 210 bar
Poids 360 kg. Bûche longueur max. : 100 cm. Norme CE
Disponible selon magasins

Réf.	Poussée
807603	22 T
807602	16 T



ÉLECTROPORATIF

OFFERT : 960 agrafes de clôture 9GA 45 mm !



COFFRET 18 V

AGRAFEUSE M18 FFUS-0C

Réf. 311908

Fonctionne sur batterie 18 V. Excellente performance et grande autonomie. Sans cartouche de gaz. Pas d'entretien nécessaire. Ajustement de la profondeur sans outil. Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées. Fonctionne uniquement avec les agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 50 mm. Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18. Vendue sans batterie ni chargeur

750 € HT

Dont éco-part. 0,42 €

89 € HT

AGRAFES CLÔTURE 9G/45MM-960PCS

Réf. 312169

960 Agrafes de clôture pour le Milwaukee M18 FFUS. Pour tous les types de clôture en fil de fer fixées au bois. Revêtement galvanisé à chaud pour une résistance supérieure à la corrosion à long terme. Acier de 4mm d'épaisseur. Pointes divergentes acérées. Revêtement adhésif rouge pour une meilleure maniabilité et adhérence



229 € HT

Dont éco-part. 0,42 €

PERCEUSE - VISSEUSE M18 FDD3

Réf. 311652

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon. Mandrin métal Ø 13 mm. Système Autostop de sécurité pour un arrêt immédiat de la machine. Couple : 158 Nm. Vitesse : 500-2100 tr/mn. Poids : 2,100 kg. Livrée en coffret HD Box sans chargeur ni batterie.



270 € HT

Dont éco-part. 0,42 €

POMPE À GRAISSE M18 GG

Réf. 305617

Puissance 562 bars. Débit réglable par molette crantée, poignée Soft Grip. Débit continu pour éviter les désamorçages. Éclairage LED. Mode de remplissage en vrac, en cartouche, en mode aspiration. Cartouche standard 400 ml ou en vrac jusqu'à 473 ml. Vendue avec 1 tuyau flexible haute pression 1219 mm, sans chargeur ni batterie



299 € HT

Dont éco-part. 0,12 €

PACK ÉNERGIE M18 HNRG-552

Réf. 310063

Chargeur connectable. 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs Red lithium-ion. Pack composé de :

- 1 chargeur High-output Red Li-ion,
- 2 batteries 18 V - 5,5 Ah High-output,
- 1 batterie 12 V - 3,0 Ah Red lithium.



une radio 18V



AEG

COFFRET 18 V 2x 4,0 Ah

269 € HT

Dont éco-part. 0,50 €

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION À MANDRIN AMOVIBLE 18V-FR18-AV-2BR-402C

Réf. 312219*

Perceuse-visseuse à percussion 18V, Mandrin amovible. Capacité perçage bois/métal/béton ; 40/13/13mm. Couple 60Nm. Vendue avec 2 batteries 4Ah, un chargeur, coffret et une radio 18V



399 € HT

Dont éco-part. 0,50 €

COFFRET BRUSHLESS MOTOR 2x 4,0 Ah 18 V

BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V BSS18MTF12BL-402C

Réf. 312218*

Boulonneuse à chocs. Réception carré 1/2". Moteur Brushless 18V. Couple: jusqu'à 785Nm. Cadence de frappe: 3800cps/min. 4 modes dont un autostop. Livrée en coffret avec 2 batteries 4.0 Ah HD + chargeur



39 € HT

TIVOLY



COFFRET 25 FORETS MÉTAUX

Réf. 311708

Pour perçage des aciers de construction. Comprendant : 25 forets métaux HSS taillés meulés dans un coffret ABS Ø 1 à 13 mm x 0,50 mm. Queue cylindrique. Pointe en croix. Angle de pointe 118°

OUTILLAGE À MAIN

275 €
HT

KS TOOLS

COFFRET DE MAINTENANCE - 131 PIÈCES - ULTIMATE

Réf. 302891

Composé de : douilles, cliquet 1/4' et 1/2', clés mixtes, embouts de vissage, pinces, clés mâles, outils de mesure, monture de scie, outils de frappe



29 €
,90 HT

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE COBRA

Réf. 34910-250

Capacité 46 mm. Longueur 250 mm. Branches gainées PVC



29 €
,90 HT

KNIPEX

PINCE COUPANTE DE CÔTÉ

Réf. 37879-180

Capacité de coupe : fil mi dur Ø 3,8 mm, corde à piano Ø 2,2 mm. Longueur : 180 mm
Axe rigide forgé, très résistant. Poignées ergonomiques gainées bi-matière.



75 €
HT

COFFRET DE TOURNEVIS À FRAPPER

Réf. 311608

Comprend 4 tournevis plats, 2 Phillips, 2 Pozidriv
Lame traversante
Pointe Black-Point extra-dure



OUTILS EMMANCHÉS

24 €
,90 HT

La GEE Les premiers au service de l'Énergie

RABOT À ENSILAGE

Réf. 310349

Dim. H 1,40 x l 0,66 m
Renfort de l'emmanchement et bande de raclage
En polypropylène haute densité
Coloris gris



25 €
,90 HT

La GEE Les premiers au service de l'Énergie

RABOT À LISIER

Réf. 310348

Dim. L 1,43 m x l 0,66 m
Coloris noir
Renfort de l'emmanchement et bande de raclage
En polyéthylène



16 €
,50 HT

La GEE Les premiers au service de l'Énergie

BALAI

Réf. 310343

Dim. L 1,50 x l 0,60 m
Corps résine et fibres PVC
Rassemblement des résidus en un seul passage



25 €
,90 HT

La GEE Les premiers au service de l'Énergie

PELLE ABS

Réf. 310341

Dim. L 1,60 x l 0,37 m. En ABS alimentaire, manche bois



27 €
,90 HT

revex

DEPUIS 1810

Garantie 15 ANS

hors manche bois

PELLE

Réf. 31026

Larg. 365 mm
Haut. 425 mm
Forme creuse de grande capacité permettant de transporter de gros volumes de matière légère
Manche bois frêne PEFC 120 cm
Outil en duralumin



AIR COMPRIMÉ ET SOUDAGE

LACME



**Enrouleur auto
20 m OFFERT**



**COMPRESSEUR MOBILE
100 L - 23 M³/H**

Réf. 305289*

Compresseur 100 L à courroie. Groupe fonte bicylindre en V. 1 sortie directe raccord rapide. 1 épurateur détendeur grand modèle. Alimentation 230 V monophasée. Puissance 4 cv. Débit réel 23 m³/h. Pression maxi. 11 bar. Vitesse moteur 1200 tr/mn. Poids 84 kg

839 € HT
Dont éco-part. 0,27 €

199 € HT

**KIT PURGE AUTO
TEMPORISÉ COMPLET**

Réf. 312230*

Permet de régler le temps de purge ainsi que l'intervalle entre deux purges. À installer le plus prêt possible du compresseur. Idéal pour l'évacuation de gros volumes de condensats sur compresseurs, réfrigérants, réservoirs sous pression, sècheurs etc... Alimentation 230 V monophasée. Protection électrique IP65. Pression de service 0,2 à 20 bar. Intervalle de purge 0,5 à 45 min. Passage Ø 10 mm



1650 € HT

Dont éco-part. 1,08 €

**COMPRESSEUR FIXE
270 L - 31,5 M³/H**

Réf. 312229*

Groupe fonte bicylindre en V gros débit. Monoétagé. Débit restitué 31,5m³/h. Moteur 7,5 CV triphasé. 10 bar. Manomètre 16 bar. 1 robinet de sortie directe 1/2 F Contacteur disjoncteur. Compteur horaire. 4 patins amortisseurs. Poids 154 kg



GYS



GARANTIE 2 ANS



245 € HT

Dont éco-part. 0,42 €

BUNDLE PROGYS 180A + MARTEAU + ÉLECTRODES

Réf. 311937

Poste MMA soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu jusqu'à Ø 4 mm. Utilisation possible sur groupe électrogène. Poids 5,1 kg. Soudage jusqu'à 10mm. Monophasé 230V. Livré avec pince de masse, porte électrode, marteau à piquer et électrodes rutile Ø 2.5 + Ø 3.2

99 € HT



Selectarc
by FSH WELDING GROUP

**ÉLECTRODE ACIER DE RECHARGEMENT
HB 61R**

Long. 350 mm

Réf.	Conditionnement	Poids	Ø	L'unité € HT
303259-3.2-4.5	Étui de 135 pièces	4,5 kg	3,2 mm	99
303259-2.5-5	Étui de 221 pièces	5 kg	2,5 mm	125

Précision, confort et sécurité visuelle

GYS

36,90 €

Dont éco-part. 0,03 €

MASQUE DE SOUDAGE

Réf. 105743

Masque LCD 11 haute qualité. Protection UV/IR DIN 15 à énergie solaire. Facilite le travail du soudeur ARC, MIG-MAG et TIG. Passage automatique teinte claire 3 à la teinte foncée 11 dès l'amorçage. Technologie True Color. Champ de vision 92 x 36 mm



GYS



7,90 € HT

La paire

GANTS DE SOUDAGE

Réf. 307454

En cuir crôte de bovin très résistant
Simple à enlever grâce à sa manchette large
Bonne isolation contre la chaleur
Convient pour les soudures MMA/MIG-MAG
Taille 10. Couleur rouge
Norme CE - EN 420 - EN 388 (4244) - EN 407 (424X4)



LES EPI

24,90 € HT



COMBINAISON 2 ZIPS HECTARE

Réf. 114478

65% polyester et 35% coton 245 g/m²
Col officier, bas de manches et de jambes resserrables
Taille élastiquée
Multipoches dont 1 téléphone
Coloris vert US
Tailles selon magasins



COMBINAISON 2 ZIPS SÉSAME

Réf. 110221

65% polyester et 35% coton 245 g/m²
Col officier, bas de manches et de jambes resserrables
Ceinture élastiquée
Multipoches dont 1 téléphone et 1 mètre
Renfort genoux double épaisseur
Coloris gris/noir/rouge
Tailles selon magasins



35,90 € HT



3,99 € HT

Branches réglables

LUNETTES DE PROTECTION

Réf. 105449

Ecran de protection monobloc avec protections latérales intégrées, en polycarbonate incolore. Branches perforées pour accès cordon



7,90 € HT



La paire

GANTS SPÉCIAL FROID NINJA ICE

Réf. 18903

Double couche :

- support extérieur tricoté une pièce en polyamide
- doublure molletonnée chaude

Enduction HPT, poignet élastique, traitement Sanitized®.

Jauge 15. Coloris noir. Tailles selon magasins.

Norme EN 388 (3231X) - EN 511 (X2X)



6,90 € HT



La paire

GANT CUIR

Réf. 17530

Tout fleur de bovin

Serrage élastique au dos, liseré rouge au poignet

Utilisation : jardinage, métier du bâtiment, manutention

Tailles selon magasins
Norme EN 388 (3.1.2.1)



Idéale pour une protection contre le froid

69,90 € HT



La paire

BOTTES DE SÉCURITÉ RUBBER LINE S5

Réf. 119989

En solithane à base de polyuréthane
Semelle composée à 100 % de caoutchouc nitrile SBR. Embout de protection composite et semelle anti-perforation à haute ténacité. Coloris noir
Norme CE - EN ISO 20345 - S5 SRC CI



A partir de

73,90 € HT

La paire



CHAUSSURES VERSYS ET VARADERO S3

Tige en cuir pleine fleur Pull-Up, hydrofuge. Doublure en textile micro-aéré, respirant et résistant à l'abrasion. Semelle d'usure en PU bidensité, cramponnée, idéale sur les terrains difficiles. Surembout anti-abrasion. Embout de sécurité en composite. Semelle antiperforation en textile haute ténacité. Coloris : noir semelle rouge. Pointures selon magasins. Norme CE Cat II - EN 20345 - S3 CI SRC

Réf.	Modèle	Version	la paire € HT
18984	Versys	basse	73,90
18983	Varadero	haute	84,90

CONSOMMABLE

Attractiv

ATTRACTIV', la marque pensée pour vous garantir sécurité et qualité. Fabrication française ou européenne. Large panel de produits pour répondre à vos attentes. Des conditionnements adaptés à vos activités. Bon rapport qualité/prix. Retrouvez les produits ATTRACTIV' chez votre distributeur.

2,70 € HT

GRAISSE MULTI

Réf. 41465

Cont. 400 g
Usages multiples
Bonne adhérence
Pression extrême
Point de goutte > 180°C
Utilisable de -20 à +110°C
Grade NLGI 2



3,10 € HT

GRAISSE MOS2

Réf. 800078

Cart. 400 g
Graisse très extrême pression destinée à des organes fonctionnant sous très fortes charges et/ou à ceux sur lesquels le frottement de glissement est prépondérant. Lubrification de très longue durée pour roulements, axes et articulations. Plage de températures de service : -35°C à +140°C maxi



13,50 € HT

Soit 2,70€ le litre

HUILE HYDRAULIQUE HYDRO 46

Réf. 400006-5

Cont. 5 L
Fluide à haut indice de viscosité, non filtrable, pour circuits hydrauliques des engins agricoles et équipements de travaux publics



4,50 € HT

Soit 0,90€ le litre

LAVE GLACE TOUTE SAISON

Réf. 102552-5

Cont. 5 L. Sans méthanol



3,50 € HT

GRAISSE HAUTE-PERFORMANCE

Réf. 41464

Cont. 400 g
Point de goutte > 180°C
Base synthèse
Adaptée aux pressions extrêmes
Adhérence exceptionnelle, bon comportement en présence d'eau
Utilisable de -30 à +130°C
Grade NLGI 2



4,90 € HT

DÉGRIPPANT 6 FONCTIONS

Réf. 400220

Cont. 500 ML
Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, anti-corrosion, anti-humidité et chasseur d'eau.



64 € HT

Soit 3,20€ le litre

HUILE MOTEUR 15W40

Réf. 804786

Cont. 20 L
Pour poids lourds, matériels agricoles et travaux publics, certains groupes électrogènes. Grande stabilité thermique. Pouvoir détergeant élevé, maintien de propreté moteur
Existe aussi en 5, 60 et 205 L selon magasins

Haute performance pour vos moteurs diesel



5,50 € HT

Soit 1,38€ le litre

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C UNIVERSEL

Réf. 106500

Cont. 5 L. Universel



COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LIÉES AU CONTEXTE INTERNATIONAL, CERTAINS PRODUITS DU CATALOGUE POURRAIENT ÊTRE INDISPONIBLES DANS VOTRE MAGASIN, ET/OU IMPACTÉS PAR UNE HAUSSE TARIFAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

Groupe COFAQ - Offres valables du 19 février au 16 mars 2024. Prix et photographies non contractuels - Caractéristiques et prix des produits pouvant être modifiés sans préavis par les constructeurs - Dans la limite des stocks disponibles - Taux en vigueur de la TVA 20 % - Prix HT conseillés sans reprise pour paiement comptant et enlèvement des matériels non montés, dans les points de vente participants - Sauf erreurs typographiques - Crédit photos : Adobe Stock, Freepik - Imprimé par : Eproc Factory - Ne pas jeter sur la voie publique.

BRICOPRO OLEON RAYMOND ET FILS

ZA EST Rue Croix St Isidore 43100 BRIOUDE 04.71.50.10.07

ZA Bombe Rue JB Lamarck 43700 ST Germain Laprade 04.71.06.64.20

du mardi au samedi 8h30 à 12h. et 14h à 18h30