

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MAGASIN

DU 23 FÉVRIER AU 18 MARS 2023

PRINTEMPS
2023



2 ACCOUDOIRS, APPUI-TÊTE, CEINTURE DE SÉCURITÉ AVEC ENROULEUR



DÉCOUVREZ NOS AUTRES SIÈGES PAGE 10



SOLUTION DE SURVEILLANCE ET D'ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE



252 € HT *



SIÈGE TRACTEUR AVEC SUSPENSION MÉCANIQUE

Réglage du poids : 50-120 kg. Réglage du dossier : 0-15°. Réglage en hauteur : 60 mm. Course : 100 mm. Skai noir. Dimensions du siège : H812 x L620 x P536 mm
REF. 58564

129 € HT *

PROJECTEUR SOLAIRE LED ET CAMÉRA WIFI

Projecteur à LED qui fournit une source de lumière et intègre une caméra de surveillance. Puissance 200 W. 144 LED. 2 000 lm. Panneau solaire : 5 V, 28 W. Caméra : 2 millions pixels. Carte mémoire : 16 GB. Capteur crépusculaire infrarouge intégré. Application et connexion Wifi pour une retransmission des images sur votre smartphone. Détecte les mouvements dans un rayon de 10 m. Émet un éclairage intense qui dissuade les intrus.
REF. 68284

*Les difficultés d'approvisionnement des matières premières pourraient provoquer des ruptures de stocks ou des hausses de prix sur des produits et matériels présentés !

430
POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE



MODÈLE 0% MÉTAL, INSERT ANTI-PERFORATION, EMBOUT ANTI-ABRASION ATHERMIQUE ET AMAGNÉTIQUE



54 € HT*

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 BASSES DOURO

Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique. Semelle : polycarbonate injecté. Pointures du 40 au 47. REF. 62277



TRÈS CONFORTABLES, USAGES INTENSIFS



33 € HT*

SABOTS LESSFOR

Tige caoutchouc. Semelle caoutchouc, crantée renforcée d'un cambrillon. Pointures du 39 au 46. REF. 65347

AIGLE 1853



60 € HT*

BOTTES BISON 2

Chaussage et déchaussage facile. Tige : caoutchouc naturel Gomma Plus. Pointures du 40 au 48. REF. 65016



12.90 € HT*

POLO MANCHES COURTES DALLE

Anthracite/noir. Maille piquée chinée. 160 gr/m². 50% coton, 50% polyester. Tailles 2 à 6. REF. 65657



32.50 € HT*

BLOUSON SANS MANCHES BODYWARMER

60 % coton. 40 % polyester. Matelassé 250 g/m². Taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés. Tailles 2 à 6. REF. 57859



29.90 € HT*

COMBINAISON HOMME SÉSAME

Gris, noir et rouge. 65 % polyester, 35 % coton. 245 mg/m². Tailles 1 à 8. REF. 67577



HYGIÉNIQUE ET FACILE À REMPLIR

53.90 € HT*

MANGEOIRE À TRÉMIE ANTI-NUISIBLES

Mangeoire 30 L en tôle galvanisée avec rivets qui résiste à la rouille et aux intempéries. Ouverture automatique de la trémie par pression de la pédale.



40.95 € HT*

ABREUVOIR SIPHOÏDE GALVANISÉ SUR PIED

Abreuvoir 22 L à niveau constant, réservoir en acier galvanisé sur trépied acier. Hauteur : 73 x 40 cm.



À PARTIR DE 5.90 € HT*

ALIMENTS COMPLETS

RÉF.	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	PRIX € HT*
60692	Pour volaille	Sac de 25 kg	22.50€
67358	Pour poussin 1 ^{er} âge	Sac de 7 kg	6.25€
66821	Pour poussin 1 ^{er} âge	Sac de 25 kg	20€
67362	Pour poudeuse	Sac de 8 kg	5.90€
60684	Pour poudeuse	Sac de 25 kg	18€





+ PLAGES HORAIRE PROGRAMMABLE



325 € HT*

CANON À GAZ ÉLECTRONIQUE BAZOOKA

Émet des simples ou doubles détonations séquentielles ou aléatoires. Un menu de sélection permet de programmer une plage horaire de fonctionnement pour démarrer et arrêter le canon aux heures souhaitées. Simple d'utilisation. Fonctionne au propane. REF. 17604



209 € HT*

CANON À GAZ MÉCANIQUE RÉGLABLE

Modèle standard en acier zingué, permet de faire fuir les oiseaux et autres nuisibles de grande taille. Fréquence et intensité des détonations sonores réglables. Rayon d'action 3 à 4 Ha. Livré complet avec flexible et détendeur. Fonctionne au butane ou propane. Livré sans bouteille de gaz. REF. 12969



114 € HT*

HORLOGE AUTOMATIQUE CANON À GAZ

Temporisateur automatique. Permet la mise en marche et arrêt du canon à gaz à l'heure désirée. Imperméable. Fonctionne avec piles (non fournies). REF. 12970



+ 3 MODES D'EFFAROUCHEMENT : VISUEL, SONORE, LUMINEUX



339 € HT*

EFFAROUCHEUR GONFLABLE SCARE GUARD

Mode visuel : cadencement cycles gonflage, dégonflage réglable. Mode sonore : cris interspécifiques pendant le cadencement. Mode lumineux : éclairé par un spot surpuissant à l'intérieur du mannequin. Hauteur : 1,70 m. Peut être connecté par un câble au canon électronique BAZOOKA. Livré sans la batterie (12045). REF. 66560



+ ADAPTÉ POUR LUTTER CONTRE LES SANGLIERS

À PARTIR DE **755 € HT***

EFFAROUCHEUR SONORE WILDTRAC

3 modes de fonctionnement : effaroucher classique avec des signaux spécifiques pour les oiseaux/gibiers, bruiteur simulant une activité humaine, mode détecteur avec des signaux courts déclenchés au passage d'animaux.

MODÈLE	DESCRIPTION	PRIX € HT*
18M	Surface couverte 3 hectares	755€
18S	Surface couverte 4 hectares	850€



17 € HT*

3 BALLONS EFFAROUCHEURS

Gonflables en vinyle. Épaisseur : 0,18 mm. Ø : 60/41 cm. REF. 57196



79 € HT*

CERF VOLANT PREDATOR 2 ET MAT ACIER

Cerf-volant effaroucher motif rapace envergure 1,20 m, en polyester. Tube en acier en 6 éléments, hauteur totale 5 m. Fourni avec fil de 5 m et 1 émerillon. REF. 66732



GRILLAGE NOEUD EN X ARMUR

Avec retour pliable pour éviter les fouilles. Acier de première fonte revêtu d'une protection en zinc alu. Existe en H1, 1,5, 2 m. L100 m, rouleau mini de 100 m. Largeur maille 15 cm.



IDÉAL POUR LA CONTENTION DES SANGLIERS
GARANTIE 30 ANS



métanor
produits tréfilés et clôtures



48.50 € HT*

RONCE BUFFALO

Zinc Alu. Résistance du fil 1150 N/mm². Ø 1,7 mm. 4 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 250 m. REF. 63005



64.50 € HT*

GRILLAGE AGNEAU

Galvanisé. 9 fils horizontaux. Ø 1,9 mm. Maille de 15 cm de largeur entre les fils. Rouleau de 50 m. Hauteur : 0,96 m. REF. 63032



57.90 € HT*

RONCE EUROPE

Galvanisé. Résistance : 45/55 kg/mm². Ø 2,7 mm. 2 picots espacés tous les 10 cm. Bobine de 200 m. REF. 12384



IDÉAL POUR CHEVAUX



72 € HT*

CÂBLE LISSE

Galvanisé. 2,4 mm. Bobine 200 m. REF. 12945

130.50 € HT*

CRAMPILLON GALVANISÉ POUR CLOUEUR À GAZ

Seau de 7 kg. 3,15 x 40 mm. 1500 crampillons. REF. 61077



17.50 € HT*

GAZ POUR CLOUEUR

Aérosol 80 ml. REF. 61079



métanor
produits tréfilés et clôtures



1135 € HT*

CLOUEUR AUTONOME SANS FIL À CRAMPILLONS

Livré avec :

- 2 batteries 6 V 1,85 AH NiMH
- 6 000 crampillons à pointes divergentes 3,15 x 40 mm galvanisés à chaud
- 6 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1100 coups chacune
- 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles
- 1 mallette de transport en ABS

LOCATION POSSIBLE DU CLOUEUR SELON POINT DE VENTE



FINI LE MARTEAU POUR ENFONCER LES CRAMPILLONS

+ POUR LES PETITS ENCLOS



93.50 € HT*

ÉLECTRIFICATEUR AUTONOME SECUR 15

Interrupteur marche/arrêt. 2 piquets de terre et câblage fournis. Distance électrifiable 10 km. Voltage crête 13 kV. Jusqu'à 0,15J en sortie. Alimentation 9V recommandée.



48.50 € HT*

FIL EXTRABLEU 500 M

6 Conducteurs dont 2 cuivre étamé Ø 0,25 et 4 inox Ø 0,2. L'original. Combine visibilité et haute conductivité. Nouvelle torsion pour une meilleure résistance aux manipulations. À utiliser dans toutes les situations.



295 € HT*

ÉLECTRIFICATEUR SECUR 2600 D LD HTE

Électrificateur secteur 15 000 V/6 J, très forte puissance pour les conditions extrêmes. Affichage numérique permettant de contrôler la clôture en un clin d'œil. Il est compatible avec L.BOX HD qui vous permet de le télécommander à distance. Application gratuite et sans abonnement.



223.90 € HT*

PACK TÉLÉCOMMANDE STOP + GO

Télécommande universelle permettant l'arrêt et la remise en route à distance (jusqu'à 30 km) de n'importe quel poste de clôture sur secteur grâce à son récepteur dédié. Fonction testeur numérique de tension et détecteur de perte.



POUR ENCLOS DE TAILLE MOYENNE



289 € HT*



ÉLECTRIFICATEUR SECUR SOLIS AVEC ACCU 50 AH

Électrificateur solaire 7,2 W, 15 000 V, 1J délivré. Constitué d'un électrificateur SECUR 100, d'un panneau solaire 7,2 W et d'une batterie 50 Ah. Variateur électronique pour une autonomie totale.



À PARTIR DE **51 € HT***

BATTERIE 12 V

+ à droite. Décharge lente.

RÉF.	CAPACITÉ	DIMENSIONS	PRIX € HT*
12045	45 Ah	207x175x190 mm	51€
14956	60 Ah	242x175x190 mm	79€
13769	80 Ah	278x175x190 mm	95€



À PARTIR DE **20 € HT***

PILE 9 V

RÉF.	CAPACITÉ	DESCRIPTION	PRIX € HT*
11585	130 Ah	Saline, haute performance.	20€
11790	175 Ah	Alcaline pile sèche écologique	24.50€



17 € HT*

ISOLATEUR ANNULAIRE À VIS

Support galvanisé 6 mm. Large support de fil. Seau de 90 isolateurs. REF. 58763

7 € HT*

POIGNÉE ISOLANTE

Avec crochet. Noire. Avec limitation de traction, 5 pièces. REF. 12918

PRIX UNITAIRE **2.70 € HT***

PIQUET FER LISSE

1 m. Ø 12 mm. Vendus par 10. REF. 10485

PRIX UNITAIRE **3.30 € HT***

PIQUET FER TORSADÉ

1 m. Ø 12 mm. Vendus par 10. REF. 12936



ANTI-PERFORATIONS SOUPLES



20.50 € HT*

GANTS DE DÉBARDAGE

Gant type poignet réalisé en cuir et croûte de cuir. Poignet bord côte, protège artère, cousu fil aramide, renforts paume métacarpe et doigts. Gant spécial branches à piquants, débardage, câbles et barbelés. EN 388 4144. Tailles 9 à 11. REF. 59541



SCAR**patura****CLÔTURES****166 € HT*****ÉLECTRIFICATEUR AUTONOME P100**

Sur batterie 12 V, jusqu'à 5 km de clôture, garantie 3 ans.
Boîtier de transport fermé avec couvercle amovible. Module solaire 5 W avec support.

**NOUVEAU!**

À PARTIR DE
281 € HT*

MAXIBOX

Sur batterie 12 V, garantie 3 ans, boîtier maniable, compact et léger. Équipé d'un branchement et de fixations pour panneau solaire.





MODÈLE	PRIX C HT
P250	281€
P350	329€
P450	386€

271 € HT***ALARME GSM ET MODULE SOLAIRE**

L'alarme : surveiller votre clôture depuis votre smartphone. Application gratuite sans obligation d'abonnement. Prêt à l'emploi.

**379 € HT*****ÉLECTRIFICATEUR P4500**

Électrificateur P4500 MaxiPuls multifonctions 230 V/12 V. Jusqu'à 30 km de clôture, garantie 3 ans. Contrôle clôture et batterie à 10 niveaux, protection contre la décharge profonde. Adaptateur secteur, câble de raccordement 12 V, câble de raccordement terre et clôture inclus.



**NOS TECHNICIENS VOUS ACCOMPAGNENT
POUR L'INSTALLATION DE VOTRE CLÔTURE PERMANENTE.
CONTACTEZ-NOUS.**

FAITES DES ÉCONOMIES ! Quel que soit votre besoin en arrosage, plomberie ou équipements d'abreuvoirs, nous avons le produit qu'il vous faut. Retrouvez l'ensemble de la gamme Fauquet chez votre adhérent SCAR.



FAUQUET



22 € HT*

LOT ACCESSOIRES RÉCUPÉRATION D'EAU

1 écrou cuve en 20x27, 1 robinet à sphère 1/4 Tour 20x27, nez et 1 rouleau PTFE.



185 € HT*

POMPE DE SURFACE INOX

Moteur monophasé 230 V. Puissance : 0,75 kW. Pour application température max. 50°C. Diamètre des tuyaux conseillés : 20 mm. Corps de pompe en acier inoxydable. Palier de support moteur en fonte. Arbre en acier. Turbine et diffuseur en Noryl. Garniture mécanique en céramique-graphite. Poignée de transport. Interrupteur marche/arrêt. Garantie 2 ans. REF. 66958



UKAL
Le monde de l'élevage



1204 € HT*

POMPE DE PRAIRIE AVEC PANNEAU SOLAIRE 60 W

Pompe qui permet d'alimenter en eau votre bac de pâturage en évitant une contamination de l'eau par les déjections animales mais aussi en stoppant l'érosion des berges des rivières. Le kit complet pour pompe de prairie intègre : 1 boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12 V. BATTERIE NON INCLUSE. 1 tuyau de 30 m avec pompe submersible, 1 interrupteur à flotteur, 1 panneau solaire 60 W INCLUS.



SÉCURISEZ L'ABREUVEMENT DES ANIMAUX ET GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ



349 € HT*

JAUGE CONNECTÉE BLUE LEVEL

Jauges connectées pour citerne au pré avec alertes par e-mail et SMS. Capteur à ultrason facile à installer dans tous types de citernes cylindriques, rectangulaires ou cubiques, roulant ou fixes, en métal ou en polyéthylène. Interface intuitive compatible avec tous les ordinateurs, smartphones et tablettes. En un coup d'œil : niveau d'eau actuel, autonomie restante en jours, consommation moyenne, courbes de suivi des consommations...



265 € HT*

POMPE PRAIRIE AQUAMAT II

Bac en polyéthylène : imputrescible, résistant aux UV et incassable. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Débit : 0,5 L/poussée. Fiable et solide : axe de diamètre 12 mm. Raccord 1" (26x34 mm) fourni. REF. 10780

BESOIN D'UNE NOUVELLE CITERNE ? CONSULTEZ-NOUS POUR DÉFINIR VOTRE BESOIN.

NOUVEAU!

Heiniger



NOUVEAUTÉ : INDICATEUR DE PRESSION DE TONTE BREVETÉE

499 € HT*

TONDEUSE XPLORER PRO 2 VITESSES

Livrée avec sa valise de transport comprenant 2 batteries, un jeu de peignes 21/23 dents, mode d'emploi, tournevis, pinceau de nettoyage, huile, une station de charge. Caractéristiques : 2 vitesses : 2 450 et 2 900 oscillations par minute, puissance extrême : 2 850 mAh, jusqu'à 120 minutes d'autonomie. Indicateur du niveau de charge intégré dans la batterie, technologie de la batterie : Li-Ion, longévité accrue grâce à l'indicateur de pression de tonte. Très maniable et légère : 975 g, silencieuse : 65 dB, recharge rapide en 90 minutes, longueur : 300 mm, largeur tête de coupe : 77 mm. GARANTIE 2 ANS.



154 € HT*

BAC DE PÂTURAGE 1 000 L

Cylindrique, en polyéthylène imputrescible, stabilisé aux UV et au gel. Pour l'abreuvement des troupeaux bovins ou équins aux pâturages. Bouchon de vidange diamètre 32 mm. Diamètre : 168 cm. Hauteur : 58 cm. Niveau constant en option. REF. 67091

LA BUVETTE

Le spécialiste de l'abreuvement



260 € HT*

BAC À EAU BIGLAC 55 T

Bac à niveau constant, double, profond, en polyéthylène haute densité. Pour tonne à eau. Rebord important limitant le gaspillage par lapage. 2 bouchons de vidange. Robinetterie basse pression (de 0 à 1 Bar). Raccordement 1/2" par l'arrière. REF. 10779



CAPOT ET PATTES EN INOX



45 € HT*

KIT FLOTTEUR LACABAC

Transforme tout type de bac en abreuvoir à niveau constant. Gros débit 26 L/min. Hauteur du flotteur réglable sans outil. REF. 10223



BOUCHON DE VIDANGE PASSE-PAROI POUR UNE UTILISATION FACILE



LENORMAND

498 € HT*

BAC GALVANISÉ 1 000 L

Cylindrique avec des rebords bombés, il est en acier galvanisé. Fond plat avec nervurage pour une adaptation sans contrainte au terrain sur lequel le bac est posé. Vidange rapide et simple assurée par une traversée de paroi 20/27 avec joint. Diamètre : 147 cm. Hauteur : 60 cm. Épaisseur : 0,02 cm. REF. 10162

KERBL

11.65 € HT*

ANTI-TÊTEUR POUR VEUX SUCKSTOP MULLER

L'anti-têteur innovant et inédit SuckStop Müller convainc par sa facilité de manipulation, l'effet d'apprentissage obtenu pour l'animal et l'amélioration du bien-être de l'animal.



153.85 € HT*



JUSQU'À 300 KG

PESON NUMÉRIQUE DIGISCALE 300

Pour l'usage professionnel, rapide, précis et robuste. Boîtier robuste, inoxydable, léger et antistatique. Crochets et manille rotatifs à 360°. Fonction de déconnexion automatique. Fonction de tare. Pesage rapide et fiable. Pour les pesées sans homologation.



299 € HT*

DÉTECTEUR DE VÊLAGE MOOCALL

Le détecteur vous avertit sans faute de tout vêlage imminent. Il vous laisse suffisamment de temps pour engager tous les préparatifs nécessaires et informer le vétérinaire, le cas échéant. Fixation à la queue 3 jours avant la date prévue pour la mise-bas. Messages d'alarme environ une heure avant le vêlage via un texto, un courriel ou l'application. Envoi à 2 numéros de téléphone et à 3 adresses e-mail (réglable). Application gratuite « Breed Manager by Moocall » pour iOS et Android.





2060 € HT*

**POMPE À VIDE
MEC STAR 72
DVLA**

À lubrification automatique. Avec prise directe. RPM : 1200.
Capacité de vide : 11 870 l/m. Puissance à vide max : 21 kW.
REF. 68049



4750 € HT*

**MIXEUR TYPEMB5 AVEC CARDAN
VENERONI**

Le mixeur offre des performances élevées et une polyvalence remarquable en utilisant la force moteur du tracteur. Doté d'une structure solide mais profilée, il est conçu pour l'homogénéisation du lisier dans des cuves sous terre, même difficile d'accès, où il y a des corps solides et fibreux. Longueur du bras : 4,80 m. Ø hélice : 600 mm, inclinaison jusqu'à 47°, profondeur de travail : 4,5 m.
REF. 68499



12.30 € HT*

**HUILE COMPRESSEUR
D'AIR**

Pour lubrifier et refroidir les compresseurs d'air à piston.
Bidon 2 L.
REF. 12396

À PARTIR DE
397.50 € HT*

**VANNE
ANTI-BOURRAGE**

En fonte.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX € HT*
68481	150	397.50€
68482	200	480.75€



À PARTIR DE
173 € HT*

VANNE 2 BRIDES

En bronze. Vendue avec joints.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX € HT*
67954	6"	173€
67955	8"	395€



PIEDS RÉGLABLES

CÔNE DE REMPLISSAGE

Diamètre 200 réglable en hauteur.
(min/max : 80/124 cm). Existe en version standard (sans pieds réglables).
REF. 67881



102.85 € HT*

**TUBE GALVANISÉ
ET RACCORD MÂLE**

Zingué. Longueur : 3 m. Diamètre 150.
REF. 68278



101.90 € HT*

**BUSE D'ÉPANDAGE
RAS DU SOL**

Zinguée. Diamètre : 150.
REF. 68268



À PARTIR DE
3.40 € HT*

TUYAU DE PENDILLARD

Tuyau en PVC pour tonne à lisier.
Qualité supérieure. Rouleau de 50 m.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX € HT* LE MÈTRE
68635	40	3.40€
68636	50	4.65€
68637	60	6.30€



565 € HT*

CUVE MOBILE ECO 430 L 12 V

Pompe 12 V 40 L/min. Pistolet automatique, cuve polyéthylène traitée anti-UV. Poignées de transport intégrées. Passage pour fourches de chariot. Système de fermeture à clés. Brise lames internes. 4 m de tuyau de refolement Ø 19. Bouchon de remplissage.

116 € HT*

POMPE GASOIL 12 V 50 L/MIN

220 W. 22 A. Pistolet manuel. Flexible de refolement 4 m. Ø 3/4" avec crépine. Pinces pour connexion batterie. REF. 11246

485 € HT*

STATION MURALE GASOIL 230 V 70 L/MIN

Pistolet automatique. Montée sur plaque. Kit d'aspiration, Ø 25 mm, 4 m avec crépine à clapet. Kit de filtration fuel. Flexible de refolement à raccord sertis, longueur : 8 m. Compteur mécanique 4 chiffres. REF. 61192



ADBLUE

Dépolluant gasoil. 25 L. REF. 14334



145 € HT*

POMPE ÉLECTRIQUE ADBLUE 13 L/MIN

Pour fût de 200 L. Alimentation 230 V et 12 V. Canne d'aspiration télescopique de 850 à 1245 mm. Pistolet manuel. Flexible de refolement 2,5 m. Livrée avec des pinces crocodiles 12 V et un transformateur 230 V. REF. 59768



462 € HT*

CUVE AD BLUE 55 L AVEC POMPE ROTATIVE PIUSI

Cuve en polyéthylène moyenne densité. Pompe manuelle rotative en acier inoxydable Piusi. Performances volumétriques : 380 ml par rotation. Tuyau de refolement de 2,5 m et buse avec valve. L.460 x P.295 x H.920 mm. Poids 14 kg.

SIÈGES PNEUMATIQUES



APPUI-TÊTE, ACCOUDOIRS, DOSSIER RÉGLABLES ET CEINTURE DE SÉCURITÉ



476.50 € HT*

Réglages : poids 50 - 120 kg, dossier 0° - 15°, hauteur 60 mm. Tissu noir. REF. 54392



765 € HT*

Suspension 12 V. Plage poids : 50-130 kg. Revêtement tissu. Largeur coussin assise : 400 mm. Course suspension : 80 mm. Dossier inclinable.



1085 € HT*

Suspension 12 V. Plage poids : 50-130 kg. Revêtement tissu. Largeur coussin assise : 530 mm. Course suspension : 100 mm. Dossier inclinable. Rallonge de dossier. Support lombaire mécanique. Suspension horizontale longitudinale.



8.70 € HT*



KIT DE RÉPARATION

Rustines bordées d'une double dentelure permettant une liaison parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100%.
Contient : 4 rustines n°1 (ronde, Ø 33 mm), 2 rustines n°2 (ronde, Ø 45 mm), 1 rustine n°3 (ronde, Ø 54 mm), 1 rustine n°4 (ronde, Ø 75 mm), 1 rustine n°7 (ovale, 74x37 mm), 1 rustine F3, 1 tube de 10 g de liquide vulcanisant, 1 râpe métal.
REF. 12570

TECHNOLOGIE TRUE COLOUR



FONCTIONNE SANS PILE



32 € HT*

MASQUE À SOUDER ÉLECTRONIQUE MASTER 11

Le masque de soudure protège le visage et les yeux des UV, des infra-rouges et des projections. Le masque passe de l'état clair à l'état teinté automatiquement. Livré avec serre-tête. Champs de vision : 100 x 49 mm. DIN 15. Alimentation : cellule solaire.
REF. 13958

276 € HT*

POSTE À SOUDER

Inverter à électrodes et mmA PROGYS 180. Courant continu avec amorçage. Pour tout type d'électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte. De 10 à 180 A. Alimentation 230 V. Livré en valise avec accessoires.
REF. 65326

À PARTIR DE 31.50 € HT*



ÉLECTRODES ACIER

À enrobage rutile. Universelle, polyvalente.

RÉF.	DIMENSIONS	NOMBRE D'ÉLECTRODES PAR ÉTUI	PRIX € HT*
67054	2,5 x 350 mm	252 pièces	31.50€
67055	3,2 x 350 mm	172 pièces	32€
67056	4 x 350 mm	117 pièces	33.50€



9.20 € HT*

GANTS DE SOUDURE

Longueur : 35 cm. Température maxi : 250°C. En cuir croûte de bovin. Doublure intérieure.
REF. 61284

SCAR

1140 € HT*

NETTOYEUR EAU FROIDE 1260 L/H 150 BAR

Triphasé 380 V, 50 Hz. Moteur électrique 7,5 cv. 5,6 KW, IP55. Vitesse rotation pompe : 1450 tr/min. Livré avec : lance turbo 700 mm, lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, 20 m de flexible 5/16 tresse métallique.
REF. 52994



PISTOLET ANTI-FATIGUE

Votre magasin SCAR vous propose une large gamme de filtres à gasoil et de filtres à air pour l'entretien de vos matériels. Demandez conseil auprès de nos experts.



LES BUSES LECHLER, ALBUZ, TEEJET ET NOZAL RÉPONDENT À TOUS VOS BESOINS EN PULVÉRISATION. CONSULTEZ-NOUS POUR DES CONSEILS PERSONNALISÉS. MARQUES DISPONIBLES SELON POINT DE VENTE.



BUSE IDK 120

Jet plat 120°. Meplat 8 mm.
Pression 1-6 bars.
Homologué ZNT.

BUSE ANTI-DÉRIVE CVI 110

Anti-dérive à injection d'air. Jet plat 110°.
Meplat 8 mm. Pression 1,5-5 Bar. Iso.

BUSE À ENGRAIS LIQUIDE À DÉBIT VARIABLE

7 jets identiques pour une excellente qualité de répartition lors de l'épandage.

BUSE AFX

Buse à fente classique à jet pinceau. Utilisation sur tout type de traitement (herbicide, fongicide, insecticide).



63.60 € HT*

MASQUE ET LUNETTES DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz, pesticides, vapeurs organiques. Sans latex ni silicone. Échelle de température -5°C +55°C. Conforme à la norme EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L. Lunettes : polycarbonate avec revêtement antibuée.
REF. 62981

PENSEZ À CHANGER VOS FILTRES RÉGULIÈREMENT



17.90 € HT*

LOT DE 2 FILTRES A2P3

REF. 56758



3.50 € HT*

GANTS PRODUITS CHIMIQUES

En nitrile floqué coton. Longueur : 38 cm, épaisseur : 0,42 mm. Résistants aux solvants. Tailles 7 à 10.
REF. 64278



11 € HT*

COMBINAISON JETABLE STEELGEN

55 % polypropylène, 45 % polyéthylène. 60 g/m². Pour risques chimiques type 4, 5, 6. Tailles S à XXXL.
REF. 64279



89 € HT*

PULVÉRISATEUR À DOS 16DH-1

1,5-4 Bar. Capacité du réservoir 16 L. Autonomie batterie 3-4 h. Comprend jeu de 4 buses et lance de pulvé métallique de 1 m. Deux options de charge de batterie : de la machine directement ou avec chargeur de batterie. Chargeur de batterie fourni.
REF. 62956



538 € HT*

POMPE À MEMBRANE BP 105 K

Débit : 105 L/min. Pression : 20 Bar (3 pistons membranes). Rotation : 550 tr/min. Avec raccords. Sortie prise de force mâle 1" 3/8. Sans bol protecteur de cardans.
REF. 13502



Lider



1195.83 € HT*

RIDELLES AVANT ET ARRIÈRE RABATTABLES

REMORQUE BOIS 39450

PTAC 500 et 750 Kg. 2 essieux résistance 2x750 kg. Masse à vide mini : 250 kg.
Dim. utiles 251 x 133 x 40 cm. Roues : 165/70R13. Caisse fixe.
REF. 60887

Oleo-Mac




BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

5832.50 € HT*

DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE TUAREG 92 EVO K

Moteur EMAK K2400 AVD V-TWIN. Bicylindre. 708 cc.
Puissance 24 ch. Embrayage électromagnétique des lames.
REF. 57344
Existe en moteur B&S 627 cc. 6 276,67 € HT*
REF. 18115

MAGNUM
Remorques



Prix nous consulter

REMORQUE MOUTONNIÈRE 500 M³

Châssis robuste soudé entièrement. 1 béquille AV. Roues de 155/70X13.
Disponible PTC 500 kg ou 750 kg.



2 PLACES

Prix nous consulter
VAN BOVIN 200 VB 3

2 essieux freinés de 1100 kg.
1 plancher ALU damier.
Roues de 185/70 x 13.
Roue jockey escamotable.
2 portes arrière et 1 porte avant.



TIGARA

STOCK LIMITE!



2332.50 € HT*
dont 26.25 € de Taxe REP

POMPE ET FILTRE À HUILE MOTEUR KAWASAKI

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE TGL 160/108 HKBI

Moteur KAWASAKI FS 481V. 432 cc. Bicylindre. Transmission hydrostatique au pied à l'infini. Roues gazon avant et arrière 15"x18". Carter de tonte acier 110 cm.
En option : kit mulching, chargeur de batterie.
REF. 60508

CTD

5585 € HT*

GROUPE AUTONOME D'ARROSAGE AVEC CUVE SUR REMORQUE

Cuve 600 L équipée d'une motopompe Honda WX15 240 L/min sur remorque agricoles 25Km/h. Attelage à boule ou à œil. Cuve polyester avec cloisons anti-vagues. Éclairage normalisé.
Châssis mécanosoudé peint.
En option : Enrouleur + lance. Kit de remplissage extérieur. Kit de lavage haute pression.



T3

4999.17 € HT*

DIRECTION ASSISTÉE

QUAD TG 503 DA ST

Monocylindre. 4T. 493 cc. Porte-bagages AV et AR. Variateur de vitesse longue ou courte + marche AR. Mode 4x4 à la demande. Direction assistée. En option : treuil AV.
REF. 62288



2760 € HT*

ACTISWEEP



BALAI POUSSEUR V13 2,40 M

Structure robuste en acier peinture époxy, fourreaux de fourches en acier galvanisé, + 30 % d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosses haute qualité (jusqu'à 1 000 km). S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes.

REF. 62408

CHÂSSIS RENFORCÉ

SUPPLÉMENT MONTAGE CHARGEUR OU TÉLESCOPIQUE 650 € HT*

Fliegl

4050 € HT*

BALAYEUSE POWERPRO

Rouleau brosse 2,40 m, en plastique, godet 0,80 m³. Attelage Euro. Galvanisé. Autre rouleau brosse disponible.

REF. 64427



À PARTIR DE 955 € HT*

ALTRAD

BÉTONNIÈRE

Attelage 3 points tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé. Livrée sans cardan.



RÉF.	CAPACITÉ	CAPACITÉ MAXIMUM	VITESSE DE LA CUVE	PRIX € HT*
57316	340 L	280 L de malaxage	23 tr/min	955€
57291	420 L	350 L de malaxage	21 tr/min	1095€

SCAR

À PARTIR DE 1750 € HT*

FENDEUSE 18 T

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève bûche mécanique de série, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018. Entraînement pompe tracteur. 315 kg.

RÉF.	DESCRIPTION	PRIX € HT*
61378	Entraînement pompe tracteur. 315 kg.	1750€
61379	Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg.	2390€
61380	Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L. Cardan. 365 kg.	2750€

2190 € HT*

CHÂSSIS RENFORCÉ

BALAYEUSE AC-BL 2100

Balai polypropylène Ø 550 mm, largeur 2,10 m. Entraînement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Moteur hydraulique protégé. Bavette anti-projections caoutchouc.

REF. 61586



Rabaud

Le sens de l'innovation



Modèle présenté : Fendeuse XYLOFARMER 20 CH

À PARTIR DE

3180 € HT*

FENDEUSE

Double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Conforme à la norme EN-609-1:2017. Dégagement 1,10 m, 19 tonnes, centrale hydraulique.

REF. 65222

RÉF.	MODÈLE	TONNES	DÉSIGNATION	PRIX € HT*
65222	XYLO SR 19 CH	19	Dégagement 1,10 m, centrale hydraulique	3180€
60524	XYLOFARMER 20 CH	20	Dégagement 1,15 m, centrale hydraulique 47 L/min + treuil 750 kg avec chaîne de 15 m	5990€

18390 € HT*

BROYEUR DE BRANCHES VÉGÉTOR 200 T - 1 000

Rotor 5 en 1 pour plaquettes, compost, BRF. 2 couteaux et 2 rangées de 11 fléaux (outils de coupe exclusif). Ouverture de 200 mm maxi. Entraînement PDF 1 000 tr/min. Dispositif NOSTRESS. Rouleau ameneur extra large 600 mm.

REF. 15754





MASSES

Lestagri, entreprise familiale Française, a développé 2 gammes de masses : EUROMASSE, gamme 100 % fonte de masses monoblocs et évolutives de 400 à 2 850 kg et LESTAGRI, gamme acier-fonte de masses monoblocs et évolutives de 250 à 2 000 kg, nombreux accessoires disponibles. Le soin apporté au concept, à l'esthétique, à la fabrication et la sécurité, sont les meilleurs gages de qualité et de fiabilité.
REF. 17498



À PARTIR DE
1750 € HT*

GYROBOYEUR SÉRIE SPÉCIALE

Cardan inclus.

RÉF.	LARGEUR	PUISSANCE	POIDS (EN KG)	NOMBRE DE COUTEAUX	PRIX € HT*
17808	1,50 m	45 cv	308	2	1750€
18026	1,50 m	75 cv	388	3	2250€
17810	1,80 m	75 cv	466	3	2670€



À PARTIR DE
2590 € HT*

GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins double effet.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX € HT*
13929	2 m	2590€
11327	2,25 m	2740€
18638	2,50 m	2890€



À PARTIR DE
859 € HT*

BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

RÉF.	LONGUEUR	PRIX € HT*
17804	1,60 m	859€
17805	1,80 m	945€



PINCE BALLE

Capacité 1 200 kg, Ø des balles de 0,90 à 1,80 m, 2 bras mobiles synchronisés, toutes articulations baguées, limiteur de débit pour régler la vitesse des mouvements.



999 € HT*

RABOT À LISIER 2 M

Patins soudés, caoutchouc réversible. Larg. 2 m - Haut. 0,52 m - Prof. 0,75 m.
REF. 18111



4990 € HT*

MALAXEUR À BÉTON ET ALIMENTS 1000 L

Entraînement Pdf, 4 pâles de malaxage. Entraînement hydraulique en option. Volume total 1 532 L et volume utile 1 000 L. Sortie arrière de série.
REF. 17829

SCARÉMENT FOU!



ID·cam
Intelligence

70 € HT*

CAMÉRA DE SURVEILLANCE ID200S

Écran LCD 2 pouces et 36 leds IR invisibles. IP66. Résolution vidéo jusqu'à 2,7 K. Résolution photo jusqu'à 24 MP. Angle de vision : 105°. Angle de détection : 120° via 3 capteurs infrarouge passif. Détecteur de mouvement jusqu'à 25 m le jour / 18 m la nuit. Plage de températures : -20° C à 40° C. Alimentation : 8 piles LR6 AA (non fournies). Carte Micro SD 32 Go fournie. Autonomie jusqu'à 6 mois. Dimensions : 135x90x76 mm. Garantie 2 ans. REF. 68384

SCAR SA à capital variable. SIREN 330 471 887 - RCS RENNES W Pauwels 2022. Impression Zébire (35). Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement comptant sans reprise, port en sus. Offre valable du 23/02 au 18/03/2023. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20%, hors produits agricoles non transformés (aliments complets) taux de TVA réduit de 10%.



SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

Ce catalogue est imprimé sur du papier 100% recyclé dont la production est issue de forêts gérées durablement. Ce catalogue a été imprimé en France.