

SCAR

Équiper, accompagner et toujours avancer

LE CHOIX DES PROS

MAGASIN

DU 22 MAI AU 14 JUIN 2025

ÉTÉ
2025



70 €^{HT}

ENROULEUR DE TUYAU D'AIR

Tuyau PVC. Longueur : 20 m (sortie) + 2 m (entrée).
Diamètre : 9/16 mm.
Accessoires : 1/4" BSPT.
Enrouleur en PP/Acier.
Support de montage pivotant à 180°.
Mécanisme de verrouillage Stop-anywhere.
Guide-tuyau rétractable automatique.
REF. 71498



TERRAMAX

245 €^{HT}

Dont éco-participation : 2,37 €

COMPRESSEUR D'AIR 50 L

Monophasé. Puissance absorbée 2200 W. 10 bar.
Régulateur de pression.
2 raccords rapides pour changement des outils.
Facilement transportable avec ses roues et sa poignée.
REF. 71431
Existe en 100 L. REF 71432

LIVRÉ AVEC ACCESSOIRES



440

POINTS DE VENTE INDÉPENDANTS
ENGAGÉS DANS LEUR COOPÉRATIVE

**VOS PIÈCES ET
ÉQUIPEMENTS
PARTOUT EN FRANCE ?**

SCARÉÉÉÉMENT !



SCAR

**PRIX
CHOC!**OUTIL DE DIAGNOSTIC
POUR PROFESSIONNELS**LACME****89 € HT****DIGIVOLT**

Contrôle du voltage sur la ligne, détection et recherche de fuites. Permet également la mesure précise de la prise de terre. Sans fil pour un confort d'utilisation optimum.

**UKAL**
Le monde de l'élevage**1190 € HT****POMPE DE PRAIRIE AVEC PANNEAU SOLAIRE 60 W**

Pompe qui permet d'alimenter en eau votre bac de pâturage en évitant une contamination de l'eau par les déjections animales mais aussi en stoppant l'érosion des berges des rivières par le bétail. Le kit complet pour pompe de prairie intègre : 1 boîtier de commande avec compartiment pour batterie 12 V. BATTERIE NON INCLUSE. 1 tuyau de 30 m avec pompe submersible, 1 interrupteur à flotteur, 1 panneau solaire 60 W INCLUS.

patura**DÉTECTEUR DE PERTES**

Indispensable pour les professionnels ; vous aide à localiser les pertes, affiche la tension de la clôture et l'intensité des pertes.

209 € HT**ALARME CLÔTURE CONNECTÉE**

Surveillez votre clôture avec votre smartphone : prêt à l'emploi, peut-être connecté où vous le souhaitez sur la clôture, carte SIM intégrée, application gratuite, fonction Alarm-Plus gratuite pendant 12 mois.

**SÉRIE PERFORMANCE DE LA GAMME PATURA
JUSQU'À 5 KM DE CLÔTURE.
IDÉAL POUR LES PADDOKS DE BOVINS
ET DE CHEVAUX AVEC FAIBLE VÉGÉTATION**FONCTIONNEMENT
SANS MAINTENANCE**390 € HT****340 € HT****ÉLECTRIFICATEUR P70 SOLAR**

Économisez 50 € sur l'achat de votre électrificateur Solar, panneau solaire et batterie incluse, jusqu'à 5 km de clôture.

**LA BUVETTE**
la spécialiste de l'abreuvement**315 € HT****BAC PREBAC 1000 L CIRCULAIRE**

Diamètre 160 cm. Hauteur : 60 cm. En polyéthylène alimentaire haute densité Polychoc très résistant, traitement anti UV et recyclable. Pour l'abreuvement des troupeaux bovins ou équins aux pâturages. Rebord intérieur très robuste. Emplacement pour une robinetterie gros débit ou basse pression. Vidange rectangulaire de grosse section "Vide-Vite". Possibilité d'ancrage au sol. S'utilise avec le kit flotteur A603. REF. 10230

GARANTIE 8 ANS
CONTRE TOUT VICE DE
FABRICATION.

43 € HT

KIT PIÈGE À MOUCHES FLY BUSTER ET ATTRACTIF

Kit piège à mouches + attractif FLY BUSTER. Piégeage 100% naturel. Seau de 10 L avec attractif alimentaire à base de levures fermentées. Efficace jusqu'à 60 jours. REF. 59678

PRIX CHOC!

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE



205 € HT

CANON EFFAROUCHEUR À GAZ MÉCANIQUE GUARDIAN-2

Modèle Guardian 2 Éco. Canon non réglable : détonations régulières 120 dB. Livré complet avec flexible et détendeur. Fonctionne au butane ou propane. REF. 12968

VOLGEUR



340 € HT

CANON À GAZ ÉLECTRONIQUE BAZOOKA

Émet des simples ou doubles détonations séquentielles ou aléatoires. Programmable. Simple d'utilisation. Fonctionne au propane. REF. 17604

PLAGE HORAIRE PROGRAMMABLE



À PARTIR DE

27 € HT

PIÈGE À NUISIBLES

RÉF.	DIMENSIONS	TAILLES ENTRÉES	PRIX € HT
59255	50 x 15 x 15 cm	25 x 13 cm	27 €
70791	100 x 30 x 30 cm	30 x 30 cm	69 €

8 € HT

RÉPULSIF POUR INSECTES

Répulsif insectes pour intérieurs, D'origine végétale, éco-formulé à base de Géraniol. Effet barrière immédiat et durable 4 semaines. Efficace sur tous types d'insectes : volants, rampants, mites, acariens et punaises de lit. Applicable sur tissus. Produit biocide. Flacon spray de 750 ml.

ODEUR AGRÉABLE



KERBL

35 € HT

Dont éco-participation : 0,14 €

TUE-MOUCHES EKO KILL LED

Avec lampe à LED pour une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. Extrêmement léger grâce à une structure en aluminium. Bac collecteur. Puissance 7 W. Jusqu'à 150 m².



SANS INSECTICIDE

KERBL

38 € HT

RUBAN FLYMASTER 400 M

Alternative écologique pour attraper les insectes dans l'étable. Le matériel utilisé est roulé sur l'enrouleur fourni. Montage facile. Rouleau facilement interchangeable, convient au règlement européen de l'agriculture biologique.



TRANSPORT

SCAR



Trimble

STOCK
LIMITÉ

2490 € HT

BARRE DE GUIDAGE GFX 350

Écran couleur tactile 17,8 cm. Construction robuste pour une utilisation quotidienne en champ. Système d'exploitation Android. Contrôle jusqu'à 2 canaux et 24 sections.
REF. 65026

VisioTrack



238 € HT

KIT CAMÉRA MULTIMÉDIA VISIOTRACK

Composition du Kit : 1 écran couleur 10,1" tactile. Résolution 1024 x 600. Carplay. Bluetooth. Radio FM, enregistrement sur carte SD (non inclus). 1 caméra 120° HD. 1 cordon d'alimentation. 1 câble de liaison caméra 15 m. 1 support écran. 1 pare soleil (écran).
REF. 70923



PONSA

À PARTIR DE
11 € HT

ÉLINGUES PLATES 2 BOUCLES

RÉF.	CHARGE MAXI DE TRAVAIL	LARGEUR	LONGUEUR	PRIX C HT
13097	2 T	60 mm	2 m	11 €
13098	2 T	60 mm	3 m	16 €
13099	3 T	90 mm	3 m	24 €

PRIX
CHOC!

ID·cam



185 € HT

Dont éco-participation : 0,11 €

CAMÉRA DE RECUL ET
ÉCRAN SIMPLE

Full HD. Caméra de recul AHD avec optique 1/3" CMOS. Résolution 1920 x 1080 pixels. Angle de vision : 100°. Casquette pare-soleil. Aide à la vision nocturne grâce aux LED IR. Étanche - IP69K : Protection contre les poussières et contre la pénétration de l'eau. Microphone intégré. Moniteur IPS couleur AHD 7" (17,8 cm). Écran couleur HD 1024 x 600 pixels. HP intégré. Visière amovible. 3 entrées caméra. Alimentation : 12-24 V. Avec câble de 15 m et télécommande.
REF. 70923



HOMOLOGUÉE ROUTE

PONSA

À PARTIR DE
7,50 € HT

SANGLES À CLIQUET CROCHETS FERMÉS



RÉF.	CHARGE MAXI DE TRAVAIL	LONGUEUR	LARGEUR	PRIX C HT
13091	1 T	5 m	25 mm	7,50 €
13103	4 T	9 m	50 mm	16 €
13104	5 T	12 m	50 mm	23 €
13105	5 T	15 m	50 mm	25 €

REMISE -10% SUR LA
GAMME TRANSMISSION*

*Selon point de vente,
voir conditions en magasin





**STOCK
LIMITÉ**

**PRIX
CHOC!**

196 € HT

RAMPE DE SIGNALISATION LED

Puissance : 12/24 V. Batterie lithium : 7,4 V - 7800 mAh. Autonomie : 5 à 7 heures. IP65. Fixation magnétique. 52 LED oranges avec cabochon orange. 8 modes de flash. Dimensions : 1004 x 283 x 122,5 mm. Livrée avec : 3 kits de 2 réglottes "Convoi agricole", "Convoi exceptionnel" et "Dépannage". Chargeur secteur, télécommande et prise allume-cigare longueur 3,5 m, inclus. REF. 70618

13 € HT

GYROPHARE LED TIGE FLEXIBLE

24 W. 12/24 V. Globe : Ambre. 3 fonctions : clignotant simple, double et rotatif. Largeur : 128 mm. Hauteur : 216 mm. Homologué : R10, R65, CE. REF. 71623



71 € HT

MALLETTE DE 2 BALISES MAGNÉTIQUES

Visible à 200 m et à 360°. Autonomie de 8 à 20 h selon position choisie. 9 positions. Batterie rechargeable Lithium Ion 700 mAh - 3,7 V. REF. 17575

LUMITRACK

14 € HT

GYROPHARE ASTRA LED FLEXIBLE 12/24 V

Lumière Flash 18 LED - CISPR25 CLASS 4. Homologué route R65-R10 IP66. 15 W. Dimensions : Ø 86 x 138 mm. Globe polycarbonate. Base flexible.



MULTIFONCTION : FEU DE PÉNÉTRATION ET PHARE DE TRAVAIL



LUMITRACK

89 € HT

KIT 2 CORNER LIGHT DOUBLE FONCTION

Homologué ECE R65. IP67. CISPR25 Class3. Sortie filaire avec connectique Type Deutsch. Feu de pénétration orange : Simple flash, Double flash. Synchronisation jusqu'à 4 feux de pénétration. Phare de travail : 1300 LM, 8 W. 2 types de supports : un de 18 mm de hauteur et un de 332 mm de hauteur.



23 € HT

ANTIVOL AVEC CADENAS TÊTE D'ATTELAGE

Pour remorque routière et caravane. REF. 69124

**PAPERS TOUJOURS
À PORTÉE DE MAIN**



12 € HT

PORTE DOCUMENT ÉTANCHE CYLINDRIQUE

En polypropylène. Dimensions : 400 x 110 mm. REF. 16523

17 € HT

Dont éco-participation : 1,10 €

EXTINCTEUR

Pression constante. Classe ABC 40. Avec support et manomètre. 1 Kg. REF. 12534



**LE RÉSEAU SCAR
VOUS ACCOMPAGNE POUR TOUS
VOS BESOINS EN PNEUMATIQUES !
RETROUVEZ
LES PLUS GRANDES MARQUES**

GOODYEAR

BKT
GROWING TOGETHER

TRELLEBORG

MICHELIN



**-10% SUR LES
PNEUS DE
FENAISSON
IDENTIFIÉS EN
MAGASIN***

*Voir conditions en magasin

**REMA
TIP
TOP**

8.50 € HT

PÂTE À PNEU

Pour le montage et le démontage des pneus. Qualité standard. Ne gèle pas, ne durcit pas, n'oxyde pas les roues en acier. Séchage rapide. Seau 1 kg. REF. 11583



TERRAMAX

6 € HT

LUBRIFIANT ALUMINIUM

Facilite le montage et le démontage. Bonne résistance à l'eau et aux fortes charges. Lubrifiant même à de très hautes températures : plage d'utilisation de - 30 °C à + 600 °C. Aérosol 500 ml. REF. 68736



**REMA
TIP
TOP**

5.50 € HT

DÉPANNAGE CREVAISON

Aérosol de dépannage. Simple et rapide. Permet de réparer temporairement toutes les petites perforations dans la bande de roulement des pneus tubeless. Il regonfle et colmate la perforation. Aérosol 300 ml. REF. 12571



GODE



127 € HT

SILOTEST

Sonde de mesure de température pour silo de céréales, affichage instantané de la température sur un écran LCD. Sonde de température télescopique réglable de 1.140 à 2.160 mètres. Pénétration facilitée par deux poignées en acacia. Affichage digital sur écran 55 x 35 mm. Alarme programmable avec témoin de visualisation. Bip sonore quand la température de l'alarme est atteinte. Plage de température de -10°C à 75°C. Alimentation par pile fournie 6LR61. Indicateur de charge de batterie. Mise en veille automatique après 4 minutes.



290 € HT

PAILLETES

Instrument de mesure pour paille ou foin pressé. Mesure instantanée de l'humidité et de la température. Sonde de 50 cm. Manche en acacia. Batterie de 9 Volts fournie. Calibration automatique. Plage de température de - 10°C à 75°C. Plage d'humidité de 9 à 50% d'eau. Résolution 0.1% précision 1%. Lecture facile grâce à son écran de 55 x 35 mm. Extinction automatique après 4 minutes. Voyant de chargement de batterie. Rétroéclairage automatique.



AVEC ALARME

**3 ANS*
GARANTIE
GARANTIE**

**RETROUVEZ DANS VOTRE MAGASIN SCAR
DE L'AdBlue® DE QUALITÉ
DANS LE CONDITIONNEMENT QUE VOUS SOUHAITEZ !
(10 L, 20 L, 200 L OU 1000 L)**


**PRIX
CHOC!**

143 €^{HT}

POMPE ÉLECTRIQUE AdBlue® 13 L/MIN

Pour fût de 200 L. Alimentation 230 V et 12 V. Canne d'aspiration télescopique de 860 à 1245 mm. Pistolet manuel. Flexible de refoulement 2,5 m. Livrée avec des pinces crocodiles 12 V et un transformateur 230 V.
REF. 59768

133 €^{HT}

POMPE AdBlue® MANUELLE ROTATIVE

Pompe de transfert manuelle et rotative pour AdBlue®. Type de fluide : urée, eau, antigel. En acier inoxydable. Capacité d'aspiration : auto-amorçante à débit simple et immédiat. Performances volumétriques : 38 L pour 100 rotations. Avec connecteur 56 x 4 et tuyau d'aspiration 2,5 m. Livrée sans fût.
REF. 50613


TERRAMAX
8.50 €^{HT}

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Prêt à l'emploi. Résiste au gel jusqu'à : - 25 °C.
Haute protection 4 saisons. Pouvoir anti-corrosion.
Miscible à tous les liquides de refroidissement. 5 L.
REF. 69779


485 €^{HT}

SURPRESSEUR DE GRAISSE PRO

Livré complet avec pompe 60/1, plateau suiveur Ø 370 mm, flexible 4 m, poignée à graisse avec flexible et agrafe. Raccord tournant (M/F) 1/4" gaz, chariot 2 roues.
REF. 11152


**CARTON PLEIN !
-10% DE REMISE**
**POUR L'ACHAT
DE 24 CARTOUCHES
DE GRAISSE.**
TERRAMAX
**OFFRE VALABLE SUR LES RÉFÉRENCES :
70187 - 70190 - 70192 - 70194**

400 g



SOCs DE BINEUSE : RETROUVEZ TOUTE LA GAMME EN MAGASIN !

À PARTIR DE
2.25 € HT

SOC DE BINEUSE

Noir. Adaptable.



RÉF.	ÉPAISSEUR	LARGEUR	PRIX C HT
13079	4 mm	105 mm	2,25 €
13080	4 mm	150 mm	2,75 €
65173	6 mm	150 mm	8 €
65172	4 mm	150 mm	18,50 €

RENFORCÉ
CARBURE

*Voir conditions en magasin

FL
FORGED-LORENZ

1.65 € HT

COUTEAU MILLENIUM

99 x 45 x 8 mm.
REF. 10977



6.25 € HT

MARTEAU DE BROEUR B1

Adaptable Desvoys. 120 x 40 mm. Diamètre de trou 20,5 mm.
REF. 11280



77 € HT

DISQUE CREN'FLEX

Ø 620 mm. Ep. 6 mm. Réf. origine 85101798
REF. 53884



ARBRE DE COVER CROP

Carré 41 mm. L. 2,5 m.
REF. 13789



À PARTIR DE
46 € HT

DISQUE LISSE

Pour Grégoire Besson. Carré de 41.



À PARTIR DE
45 € HT

DISQUE CRÉNELÉ

Pour Grégoire Besson. Carré de 41.

RÉF.	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR	TYPE	PRIX C HT
12841	610 mm	6 mm	Adaptable	46 €
12842	660 mm	6 mm	Adaptable	49 €
10498	660 mm	6 mm	Origine	76 €
11929	660 mm	7 mm	Origine	91 €

RÉF.	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR DE DENT	TYPE	PRIX C HT
12839	610 mm	6 mm	Adaptable	45 €
12840	660 mm	6 mm	Adaptable	52 €
10497	660 mm	6 mm	Origine	79 €
11914	660 mm	7 mm	Origine	94 €

**PRIX
CHOC!**



MODÈLE
RENFORCÉ

À PARTIR DE

27 € HT

ADAPTABLE FAUCHEUX

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX C HT
14133	35 mm	820 mm	27 €
14134	35 mm	1100 mm	42 €

À PARTIR DE

30 € HT

ADAPTABLE MAILLEUX

RÉF.	DIAMÈTRE	LONGUEUR	PRIX C HT
14135	35 mm	860 mm	30 €
14136	35 mm	1200 mm	42 €
17542	36 mm	1400 mm	49 €

TERRAMAX

PRIX CHOC!

150 € HT



CAISSE À OUTILS 91 PIÈCES

Acier laminé à froid. 1 pince-étau 10". 1 pince à bec long 8". 1 pince universelle 7". 1 pince multiprise 10". 1 marteau 300 g. 10 clés à cliquet mixtes de 8 à 19 mm. 5 tournevis PH. 5 tournevis SL. 9 clés hexagonales. 2 poignées à cliquet : 1/4 et 1/2 72 T. 1 poignée rotative. 11 douilles 1/4" de 4 à 14 mm. 12 douilles 1/2" de 13 à 32 mm. 2 joints universels : 1/4" et 1/2". 1 barre coulissante 1/4". 1 rallonge 1/2" 10". 1 connecteur 3 voies. 1 rallonge 1/2" 5". 1 rallonge 1/4" 4". 2 douilles 1/2" : 18-21 mm. 1 rallonge 1/4" 2". 20 embouts de douille. REF. 71496

À PARTIR DE

3,50 € HT

MÈTRE RUBAN

Boîtier compact. Arrêt automatique, crochet antidérapant.



RÉF.	LARGEUR	LONGUEUR	PRIX € HT
71501	16 mm	3 m	3,50 €
71502	25 mm	5 m	6 €
71503	25 mm	10 m	10 €



180 € HT

CHANDELLE À GOUPILLES 16 T

Hauteur mini : 580 mm.
Hauteur maxi : 1050 mm.
REF. 50723

DRAKKAR TOOLS



66 € HT

CRIC HYDRAULIQUE 20 T

Corps en fonte. Construction robuste. Valve de sécurité contre les surcharges. Existe en : 8, 12 et 15 T.
REF. 50722

NOUVEAU DANS VOTRE MAGASIN SCAR

1750 € HT

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 30 T

Hauteur mini : 360 mm. Hauteur maximale : 627 mm. Capacité de charge maximale 30 T. Roues en caoutchouc extra larges. Trois extensions de 45, 100 et 250 mm incluses. Le système de soupapes à pression de sécurité évite la surcharge. Certifié CE conformément à 2006/42/CE et BS EN1494.



BAHCO

57 € HT

JEU CLÉS MIXTES

8 pièces de 8 à 22 mm. Dimensions métriques. Forme en U brevetée. Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité. Alliage d'acier haute performance. Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113.



FABRIQUÉ EN EUROPE

189 € HT

COFFRET 12 DOUILLES 6 PANS 3/4 ET ACCESSOIRES

12 douilles : de 22 à 50 mm. 1 tête de cliquet 3/4", 24 dents, angle d'action 15°. 1 poignée télescopique : 500/815 mm. 1 tête de poignée coulissante en T 3/4". 2 rallonges 3/4" : 200 mm et 400 mm. Finition mate. Acier allié hautes performances. Bouton de dégagement rapide de douille sur le cliquet. REF. 71408





+ CONSEILLÉ POUR UNE SURFACE D'ENVIRON 180 M².
CLIMATISATION PASSIVE NON MOUILLANTE (GAIN DE 5°C À 10°C)

1890 € HT

KIT DE BRUMISATION 25 BUSES

Kit de brumisation eau froide conseillé pour un usage en salle de traite. Moteur 1450 tr/min. Régulateur de pression by-pass. Temporisateur digital intégré pour régler la brumisation. Kit fourni avec : 24 porte-buses (Raccord PTC3/8) et 1 porte de buse de fin de ligne, 25 buses anti-goutte 0,2 mm, 1 coude (raccord coudé 3/8), 30 m de tuyau en couronne (PE 3/8 - Ø 0,7 mm), 50 colliers de fixation isophoniques, 1 pince coupe tube.

440 € HT

POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES

En inox. Débit maximal : 400 L/min. 230 V. 0,75 kW. 50 Hz. Hauteur de refoulement maximale : 10,5 m. Profondeur d'immersion maximale : 7 m. Longueur du câble d'alimentation : 10 m. DNR 1" 1/2. Granulométrie maxi 40 mm. Raccord fourni. REF. 66950

+ HAUTEUR DE
RELEVAGE
IMPORTANTE



+ USAGE INTENSIF

289 € HT

MOTOPOMPE EAUX CLAIRES

Moteur essence. 196 cc. DNR : 2". Granulométrie maxi 5 mm. Débit maximal : 30 m³/h. Hauteur de relevage max : 28 m. Hauteur d'aspiration maxi 6 m. Livrée avec crépine et raccord. REF. 66964



120 € HT

ENROULEUR CHANTIER

Enrouleur manuel de chantier 30 m, diamètre 5/16". Tuyau Lacom'Flex avec flexible de liaison 2 m, châssis tubulaire, portable et orientable, flasque en acier, raccord de sortie d'air 1/4".



79 € HT

KIT ACCESSOIRES MAIN DE FREIN À AIR

Kit soufflage venturi main de frein à air pneumatique. Tuyau spiralé Ø 8 x 12 mm.



**TUYAU EXTENSIBLE
JUSQU'À 10 M**

OFFERTS :



819 € HT

COMPRESSEUR 23V100M

Compresseur mobile Comprestair 23V100M à courroie, 23 m³/h. Groupe fonte bicylindre en V, moteur 4 CV, monophasé 230 V. Cuve 100 litres 11 bars, 3 sorties raccords rapides.

Offerts : Soufflette progressive bec long + Tuyau 8 x 14 - 10 m.

65 € HT

ENROULEUR DE TUYAU D'ARROSAGE

Tuyau PVC. Longueur : 20 m (sortie) + 2 m (entrée). Diamètre : 11/15 mm. Accessoires : raccords rapides + buse régulière. Enrouleur en PP. Support de montage pivotant à 180°. Mécanisme de verrouillage Stop-anywhere. Rétraction sécurisée à faible dépense. Guide-tuyau rétractable automatique. REF. 71500



35 € HT



COFFRET PREMIERS SECOURS

1 couverture de survie, 1 éthylotest chimique individuel à usage unique, 10 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm, 4 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm, 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm, 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables, 2 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine, 2 compresses d'alcool à 70°, 2 compresses anti coups au calendula, 2 compresses de lotion asséchante, 1 dosette de sérum physiologique stérile, 1 livret premiers soins en 10 langues.



5 € HT

CASQUETTE

Broderie logo "SCAR" blanc et orange.
REF. 10527



9 € HT

TEE SHIRT

Manches courtes. Col rond. Noir. Logo "SCAR" côté cœur. 150 gr. 100 % coton semi-peigné. Tailles du S au XXXL.
REF. 18512



STOCK LIMITÉ

20 € HT

BERMUDA FONDEUR GRIS/NOIR

60 % coton, 40 % polyester. 280 g/m². Ceinture contrastante élastiquée côtés. Tailles du 38 au 50.
REF. 64646



GAMME X-TREME : TISSU STRETCH 4 SENS



Ce tissu super stretch 4 sens est extrêmement flexible. Les vêtements super stretch accompagnent les mouvements et offrent un confort appréciable. Ce sont des vêtements qui ne se déforment pas. Ils conservent leur coupe et leur confort plus longtemps.

65 € HT

SHORT DE TRAVAIL X-TREME

73% polyamide, 17% coton, 10% élasthanne, 195 g/m².



FE ENGEL

85 € HT

PANTALON DE SERVICE X-TREME

73% polyamide, 17% coton, 10% élasthanne, 220 g/m².

AIGLE 1853

33 € HT

SABOTS LESSFOR

Kaki. Tige en caoutchouc naturel majoritaire : souple et confortable. Semelle extérieure à crantage antidérapant. Conçus pour une utilisation intensive. Doublure en mousse offrant un grand confort. Pointures du 39 au 46.
REF. 70601



AIGLE 1853

81 € HT

CHAUSSURES BASSES DOLIK

Marron. Tige : cuir pleine fleur et polyamide. Semelle : caoutchouc. Pointures du 41 au 46.
REF. 65371

SEMELE EN CAOUTCHOUC AVEC COUSSIN AMORTISSANT AU TALON



90 € HT

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3 BASSES PROJECT

Légères et confortables, avec empeigne en PUTEK® HD à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU, embout en aluminium, anti-perforation, anti-dérapant. Semelle PU / PU infiner. Norme S3 SRC CI ESD. Pointures du 37 au 46.
REF. 69649





G
GUILLOUARD
MARQUE DÉPOSÉE

56 € HT

STÉRILISATEUR

Fonctions 2-en-1 : bouilleur à bocaux et traiteur. Matériau : acier inoxydable. Cuve munie de 2 poignées et couvercle avec une poignée et trou central pour passage du thermomètre (non fourni). Fourni avec colonne intérieure et 6 ressorts de maintien pour fixer les bocaux. Surface garantie contact alimentaire. Compatible tous feux sauf induction. Peut contenir 12 bocaux. Contenance : 37 L.



Le Parfait

20 € HT

BOCAUX 1/2 L

Lot de 6. Vendus avec joints.



RIBIMEX

47 € HT

RECHAUD GAZ 8 600 W

En fonte. Alimentation, robinets de réglage et tétine en laiton. 2 brûleurs : extérieur et intérieur. Allumage manuel. REF. 57199



POUR LES PROFESSIONNELS

Reber
Innovation au service

309 € HT

MACHINE SOUS VIDE

Boîtier en acier inoxydable. Vacuomètre professionnel. Pompe avec piston à double corps, autolubrifiante (ne nécessite aucun entretien). Système d'énergie REBER, puissance de soudage réglable par l'utilisateur. 20 sachets de 20 x 30 cm.



15.50 € HT

CHARBON DE BOIS

Spécial gros morceaux. Temps de combustion long. Sac de 50 L. REF. 68813



14.50 € HT

ALIMENT COMPLET POULE PONDEUSE

Sac de 25 kg. REF. 60684

BESOIN D'ÉNERGIE NOMADE ? CONSULTEZ NOUS ET DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE STATIONS ÉLECTRIQUES PORTABLES



BLUETTI



605 € HT

AC70P

Charge ultra-rapide : jusqu' 950 W depuis le secteur permettant de charger 80 % de la batterie en seulement 45 min.

GARANTIE 5 ANS

1710 € HT

AC200PL

Recharge ultra-rapide jusqu'à 80 % en seulement 1 heure. Extensible jusqu'à 8 kWh. Parfaitement compatible avec les batteries d'extension B210P, B230 et B300. Fournit une puissance nominale de 2 400 W, répondant aux besoins de diverses charges dans votre véhicule de loisirs ou à la maison.

ACTISWEEP



KIT ANTENNE DE GABARIT INCLUS !



3 250 € HT

BALAI POUSSEUR V13 2,40M

Structure robuste en acier, peinture époxy, fourreaux de fourches en acier galvanisé, + 30 % d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosse haute qualité (jusqu'à 1 000 km). S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes.



À PARTIR DE
320 € HT

PIC-BOTTES CHARGEUR

RÉF.	LIBELLÉ	TYPE ATTACHE	DIMENSIONS DENTS	PRIX € HT
70485	Pic-botte sur Chargeur	Mx	Ø 36 mm - L : 1.10 m	320 €
70484	Pic-botte sur Chargeur	Euro	Ø 42 mm - L : 1 m	349 €

THIEVIN

GODET GRAND VOLUME GRV

Godet grand volume (GRV) pour télescopique et tracteur > 150cv. Coque acier épaisseur 6 ou 10mm et flancs acier épaisseur 6 ou 8mm selon le modèle. Largeur de 1 900mm à 2 450mm, poids de 354 à 1 367kg, profondeur de 990 à 2 350mm.



LAME CARBURE



rosselli

À PARTIR DE
1 450 € HT

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET GRIZZLY

Chevalet porte-bûches basculant 850 x 265mm. Profondeur de coupe 220mm. Arrêt rapide. Attelage 3 points. Prise de force 540trs/min. Vendue sans cardan.

RÉF.	DIAMÈTRE	PRIX € HT
70886	600 mm	1 450 €
70888	700 mm	1 650 €



Fliegl

4 312 € HT

BALAYEUSE POWERPRO

Rouleau brosse 2,40m, en plastique, godet 0,80m³. Attelage Euro. Godet galvanisé. Supplément pour montage sur autre chargeur ou télescopique. Autre rouleau brosse disponible.

Rabaud

3 280 € HT

FENDEUSE 19T XYLO SR 19CH

Double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes. Dégagement 1,10m, 19T, centrale hydraulique. Cardan inclus.



TERRAMAX



**DÉPORT MANUEL ET BAVETTE
ANTI-PROJECTION INCLUS.**

2850 € HT

BALAYEUSE 2400

Balai mixte Polyester/Polypropylène Ø550mm, largeur 2,40m.
Entrainement hydraulique. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de dépose. Moteur hydraulique protégé. Attelage trois point arrière.



**À PARTIR DE
970 € HT**

MASSES ECOLEST

Masse béton magnétite ECOLEST. Attelage en chape sécurisée, masse compacte, look lisse et brillant. 3 modèles de masse : 600, 900 et 1200kg.



5150 € HT

MALAXEUR À BÉTON ET ALIMENTS 1000L

Entrainement PDF, 4 pâles de malaxage. Entrainement hydraulique en option. Volume total 1532L et volume utile 1000L. Sortie arrière de série. Cardan inclus.

**PAULJET
1990 € HT**

PULVÉRISATEUR SANS RAMPE

400L. Châssis galvanisé, pompe APS 40/40, vanne 3 voies, enrouleur, lance, cardan, 50m de tuyau.



**À PARTIR DE
2390 € HT**

GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins double effet.

LONGUEUR PRIX € HT

2 m 2 390 €

2,25 m 2 490 €

2,50 m 2 690 €



ALTEC

GRIFFE-BALLES G110

Prise simultanée de 2 bottes rondes de 0,90 à 1,80m ou de 2 bottes carrées. 8 dents Ø25mm. Réhausse manuelle coulissante +65cm. Capacité nominale 1600kg. Poids 230kg. Attelage en option.



DESVOYS

PINCE BALLE

Capacité 1200kg, Ø des balles de 0,90 à 1,80m, 2 bras mobiles synchronisés, toutes articulations baguées, limiteur de débit pour régler la vitesse des mouvements. MULTI-FIX 3 accrochages en 1 : MX, Euro, Manitou.

SCARÉMENT FOU!



99 € HT

Dont éco-participation : 0,12 €

STATION MÉTÉO PRO WIFI

Écran couleur : 126 x 80 mm.

Mesure la température intérieure et extérieure, l'humidité, la vitesse du vent, la pluie, la pression barométrique, l'intensité lumineuse et les UV.

Connexion Wi-Fi 2,4 GHz, 2 alarmes avec fonction Snooze (arrêt, 5 à 60 min), alerte sur les températures mini et maxi, phase de la lune.

Application gratuite TUYA. Rétro-éclairage de l'écran en 3 niveaux.

Indicateur de batterie faible.

Sondes températures extérieures : fréquence de transmission : 868MHz (< 10dbm), portée en champs libre : 100 m.

Dimensions : station : 156 x 114 x 30 mm, sonde anémomètre : Capteur : 306 x 192 x 135 mm.

Alimentation station : Adaptateur secteur (ou 2 piles 1,5 V de type AA non incluses), sonde solaire la journée puis 3 piles 1,5 V de type AA (non incluses).

REF. 71945

